SMITHSONIAN
LIBRARY

SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

Carl J. Drake

<- Index
Heft 8 - pp 1-104 - 1853
" 9 pp 105-210 - 1853

Hahn & Herrich Schaffer —
Wanz Ins. (Sherborn 1914
am Mag hat Hist

I - 1 pp 1-36 — Feb 1831
2 — -80 — aug 32
3 — -118 — nov 32
4 — 158 — Feb 33
5 — 190 — June 33
6 — 236 — Sep 33

II - 1 — 1-32 — nov 33
2 — 60 — Feb 34
3 — 80 — may 34
4 — 100 — July 34
5 — 120 — Oct 34
6 — 142 — mch 35

III - 1 — 1-16 — aug 35
2 — -34 — Feb 36
3 — -58 — Feb 36
4 — -74 — July 36
5 — -90 — July 36
6 — -114 — Dec 36

IV - 1 — 1-16 — may 37
2 — 32 — nov 37
3 — 64 — apr 38
4 — 80 — apr 38
5 — 92 — Sept 38
6 — 108 — may 39

Nw

V-1 — 1-16 — may '39
2 — 40 — July '39
3 — 60 — sept 39
4 — 72 — Jan '40
5 — 88 — Jan '40
6 — 108 — apr '40

VI-1 — 1-20 — sep 40
2 — 36 — nov 40
3 — 58 — may 41
4 — 72 — June 41
5 — 92 — June 42
6 — 118 — June 42

VII-1 — 1-16 — Dec 42
2 — 40 — Sep 43
3 — 60 — Jan 44
4 — 80 — apr 44
5 — 104 — may 44
6 — 134 — Nov 44

VIII-1 — 1-28 — Sept 45
2 — 48 — Oct 45
3 — 68 — Jan 46
4 — 84 — June 46
5 — 100 — Oct 46
6 — (124) — Oct 47
Should be 130

IX Index
Heft 8 - pp. 1-104
Heft 9 - pp 105-210

Alphabetisch synonymisches

Verzeichniss

der wanzenartigen

INSECTEN

nebst

historischer Uebersicht der einschlägigen Literatur.

Von

Dr. G. A. W. Herrich - Schäffer.

NÜRNBERG.

Verlag von J. L. Lotzbeck.

1853.

Schlusswort.

Naturhistorische Werke von der Einrichtung des gegenwärtigen können ohne Ende fortgeführt werden; es liegt aber im Interesse der Wissenschaft, der Abnehmer und des Verlegers, dass bei einer gewissen Ausdehnung, welche sie erlangt haben, Halt gemacht und das Gelieferte zu einem möglichst abgerundeten Ganzen geordnet wird.

Diese Absicht erhellte schon aus der ganzen Einrichtung des neunten Bandes; der den Schluss desselben bildende Index gewährt eine genaue Uebersicht des Gelieferten sowohl als auch dessen, was einer zukünftigen Wiederaufnahme des Gegenstandes aufgehoben bleibt.

Ich werde das Studium dieser Insektenfamilie nach Kräften fortsetzen; mit blosser Bekanntmachung neuer Arten glaube ich aber den jetzigen Anforderungen an die Wissenschaft nicht zu dienen. Finden es die Forscher und Sammler der Mühe werth, mir Ergänzungen, Berichtigungen, neue Arten solcher Gattungen, aus welchen bisher noch nichts geliefert wurde, oder Arten, deren Stellung in einer der bearbeiteten Gattungen zweifelhaft ist,

mitzutheilen, dann glaube ich um so mehr berechtigt zu sein, weitere Hefte erscheinen zu lassen, als auch ich selbst schon zu diesem Zwecke Manches vorbereitet habe.

Aus den Zeichen, welche im Index den Arten vorgesetzt sind, erkennen die Sammler jene, welche mir fehlen, gegen solche bin ich erbötig die meisten europäischen mit den Zeichen = versehenen zu geben, oder auch Ausländer, diese aber selten in tadellosen Exemplaren.

Regensburg im Januar 1852.

Dr. Herrich-Schäffer.

Historische Uebersicht der einschlägigen Literatur.

Die Werke folgen nach der Zeit des Auftretens der Autoren in der Art, dass sämmtliche Werke eines Autors nach einander abgehandelt werden, demnach die Erscheinungszeit seines ersten Werkes die Stelle bestimmt.

Die Werke ohne Namen der Arten von Frisch, Reaumur, Roesel, Schäffer kommen in keinen Betracht, weil die Zahl der von ihnen gegebenen Bilder zu gering ist, dagegen werden Stolls Bilder möglichst citirt.

Schäffer Icones Ins. 1766. 3. Voll. könnten nur hinsichtlich der von Panzer dazu gegebenen Nomenclatur in Betracht kommen. Diese steht aber sehr oft mit den wirklich abgebildeten Arten in Widerspruch und verdient desshalb keine Berücksichtigung. Die Abbildungen sind nicht gut genug, als dass sie die Mühe einer Benennung verlohnten.

Abhandlungen, welche nur einzelne Arten betreffen, werden nur von den älteren Autoren speciell angeführt, die kleineren Aufsätze der neueren Verfasser habe ich am Schlusse nach den Ländern zusammengestellt.

1) Linne bildet, wie überhaupt in der systematischen Zoologie, auch hier den Anfang. Er beschreibt in seiner fauna suecica 1761 von nr. 903 bis 974 72 schwedische

wanzenartige Insecten, deren Namen (mit Ausnahme nur einiger) jetzt noch gelten und durch die Bemühungen späterer schwedischer Naturforscher auch den wirklich von Linne gemeinten Arten gegeben sind. C. rugosus, ruber (wohl Capsus) sind mir ganz unklar; C. interstinctus ist eins mit griseus; umbratilis gehört wahrscheinlich zu Pachymerus. — Linne hat nur 3 Gattungen: Notonecta, Nepa, Cimex.

Im Syst. naturae kommen ausser allen Arten der fauna noch 59 andere Arten vor, von denen 42 Aussereuropäer sind. Die 17 Europäer sind alle bekannt; von den Aussereuropäern sind manche nicht zu deuten. Iene 17, welche im Mus. Lud. Ulr. beschrieben sind, dann die in den Amoen. acad. genauer bezeichneten dürften ziemlich sicher zu erkennen sein. Zu unbestimmt bezeichnet ist z. B.: histrio, acantharis, branderi, gronovii, stolidus, viridulus.

2) Sulzer lieferte 1761 in seinen „Kennzeichen" von fig. 69—78 mehrere Arten unter falschen Linneischen Namen z. B. 70 ist nicht scarabaeoides, sondern globus. 70 d. nicht lineatus sondern maurus; 72 eher haemorrhoidalis als bidens, doch wahrscheinlich ein Aussereuropäer; 75 nicht hyoscyani, sondern equestris; 76 ein bimaculatus kommt bei Linne gar nicht vor, es ist wohl Capsus tibialis; 77 ist nicht calcaratus sondern Cydnus tristis.

In seiner abgekürzten Geschichte (1775) kommen auf tab. 10 ebenfalls einige unrichtige Benennungen vor: acantharis ist wohl in keinem Falle die Linneische; annulatus ist Harpactor cruentus; linearis ist Limnobates. Einige Exoten kommen schon bei Drury vor. Neu ist

Nepa plana, ein Diplonychus; und Cim. spinosulus, wahrscheinlich Coreus. pilicornis.

Fuessly's Verz. der Schweizer-Insecten 1775 enthält nur 42 Arten mit Citaten von Linne, Schaeffer und Geoffroy.

3) Geoffroy in seiner Hist. abrég. 1762; neu ausgegeben an 7. beschrieb 77 Arten Cimex, 1 Naucoris, 2 Notonecta und bildete aus Noton. striata die neue Gattung Corixa (Eine Art), so wie aus Nepa cimicoides die Gattung Naucoris (Eine Art); statt Nepa schrieb er Hepa. — Da er seine neuen Arten nicht benennt, so kommt das Werk hinsichtlich der Synonimik nicht in Betracht. Nur 36 dieser Beschreibungen werden von Serville zu bestimmten Arten citirt, doch möchte sich auch die Mehrzahl der übrigen leicht enträthseln lassen. Im Anhange pg. 545 beschreibt er noch 2 Arten.

4) Scopoli beschreibt 1763 mit Einschluss der Wasserwanzen 45 Arten; darunter nur 16 Linneische; der Syrtis crassipes giebt er den Linneischen Namen C. abietis. Die 28 übrigen Arten sind nur zum Theile sicher zu erkennen, wozu die vorhandenen Kupfertafeln behülflich sind. Sehr viele der von Scopoli sehr genau und kenntlich bezeichneten Arten haben von späteren Autoren andere Namen erhalten, was schon Linne und Fabricius sich zu Schulden kommen liessen.

Leider sind diese späteren Namen so eingebürgert, dass das Prioritätsrecht nur zu grosser Namensverwirrung durchgeführt werden könnte. So z. B. müsste Psacasta pedemontana nach Scop. exanthematica heissen; Villar gab erst 1789 ersteren Namen. Cydnus albomar-

ginellus: dubius; Pentat. perlatum: aeneum; Stenocephalus nugax: agilis u. s. w.

In seinen Deliciis 1786 finden sich nur die Gattungen Emesodema und Gerris (als Ploiaria) besprochen. Da dieser Gattungsname einmal von Burmeister eingezogen ist und von Serville wieder in Ploearia geändert wurde, so bleibt er am besten ganz weg.

5) Von Drury's im Jahre 1770 erschienenem Werke: Illustrations of Exotic Entomology kenne ich nur die Uebersetzung des ersten Bandes (Nürnberg 1788) und die neue Ausgabe von Westwood 1837, mit Beibehaltung der alten Platten, aber bereichertem Texte. Westwood giebt allen Arten die dem dermaligen Standpunkte der Wissenschaft entsprechenden Namen. Es sind 31 wanzenartige Insecten abgebildet und benannt; ich habe alle im Index aufgeführt, kenne aber mehrere derselben nicht und setze desshalb alle in die von Westwood angegebenen Gattungen, obgleich manche in von mir anders benannte Gattungen gehören.

6) Degeer beschreibt in seinem dritten Bande (1778. Uebersetzung 1780.) 41 europäische und 28 aussereuropäische Arten, welche zum grösseren Theile mit Hülfe der beigegebenen Abbildungen erkannt werden können. Seine den neuen Arten gegebenen, oft zusammengesetzten Namen sind von wenigen der späteren Autoren beachtet worden, und werden jetzt wohl mit Recht nicht wieder eingeführt. — Wasserwanzen beschreibt Degeer 6.

7) Die Werke des Hrn. Fabricius müssen in ihrer Gesammtheit besprochen werden, indem die späteren immer nur

vermehrte, selten verbesserte, Ausgaben der früheren waren. Zwischen dem Syst. Entom. 1775 und dem Systema Rhyngotorum 1803 stehen die Species Ins. 1781., die Mantissa 1787 und die Entomol. Syst. Vol. IV. 1794 mit ihrem Supplement 1798 mitten innen. Sämmtliche Beschreibungen und Citate der früheren Werke finden sich in der Entom. syst. wieder abgedruckt, die früheren sind also ganz entbehrlich. Im Syst. Rhyng. ist auf die Beschreibungen der Entom. syst. verwiesen und die neuen Arten beschrieben. Letztere beiden Werke sind unentbehrlich.

Vorerst zähle ich die von ihm neu errichteten Gattungen auf. Es sind folgende:

In dem Syst. Entom. 1775: Sigara (statt Corixa Geoff. aber für eine Abtheilung beibehalten) Acanthia und Reduvius; in der Entomol. Syst. 1794: Ranatra, Coreus, Lygaeus, Miris und Gerris; endlich im Syst. Rhyng. 1803: Salda, Aradus, Syrtis, Tingis, Canopus, Tetyra, Edessa, Halys, Cydnus, Aelia, Capsus, Alydus, Hydrometra, Emesa, Berytus und Zelus.

In der Ent. Syst. sammt Supplem. finden sich 599 Arten bezeichnet, von denen ungefähr 343 hier zum erstenmale beschrieben sind, abgerechnet die in Fabricii älteren Werken von ihm als neu angeführten. Im Syst. Rhyng. sind 819 Arten beschrieben, also 220 mehr als in der Ent. syst.

In meiner Synonymik citire ich nur das Syst. Rhyng. weil in ihm alle in den früheren Werken vorkommenden Arten, wenn auch mit anderen Gattungsnamen, vorkommen. Eine Aufzählung der Arten auch unter ihren früheren Gattungsnamen würde eine beträcht-

liche und ganz unnütze Vermehrung der Synonyme veranlassen.

Eine Enträthselung aller Fabricischen Arten gehört zu den Unmöglichkeiten, schon wenn man die der Mehrzahl nach ungenügenden Beschreibungen betrachtet, noch mehr aber, wenn man bedenkt wie Fabricius seine Beschreibungen nach und nach zusammenbrachte. Er hat z. B. Arten, seiner Vorgänger nach Beschreibungen oder Abbildungen aufgenommen, welche er selbst niemals sah, er hat diese Arten später nach natürlichen Exemplaren beschrieben ohne in ihnen die früher gegebene Art zu erkennen; ja er hat offenbar viele Arten doppelt und mehrfach unter verschiedenen Namen nach natürlichen Exemplaren beschrieben, indem er die in dem langen Zeitraum von 1775 bis 1803 aus den verschiedensten und weit von einander entfernten Sammlungen beschriebenen Arten unmöglich alle im Gedächtniss behalten konnte und seine eigene Sammlung im Verhältniss zu den vielen gelieferten Arten sehr unbedeutend war.

Hieraus folgt für jeden gewissenhaften Naturforscher im Fache der Artbeschreibung die Lehre, Arten, welche man nicht behalten darf aufs genaueste und ausführlichste und in stetem Vergleich mit einer jederzeit zugänglichen, möglichst allgemein bekannten und gemeinen Art zu beschreiben.

Unter diesen Verhältnissen wäre es eine undankbare und zum grossen Theile vergebliche Mühe, alle Fabricischen Beschreibungen auf bekannte Arten reduciren zu wollen und am allermeisten für einen Entomologen, dem so wenige Exoten zugänglich sind wie mir. Sind ja selbst von den Europäern bei Fabricius manche so ungenügend bezeichnet, dass sie auf mehrere Arten bezo-

gen werden können. Solche Namen gehen am besten ganz ein, so lange sie nicht von einem späteren Autor für eine sicher bezeichnete Art gewählt wurden. In einem solchen Falle ist es einem späteren Autor nicht erlaubt den alten Namen wieder einer anderen Art zu geben, welche vielleicht besser zur Fabricischen Beschreibung passt.

Hier müssen nun noch jene Werke eingeschaltet werden, welche im Zeitraume zwischen dem ersten und letzten Fabricischen Werke (1775 bis 1803) erschienen, und also, wenigstens zum grösseren Theil, in Fabricii späteren Werken citirt sind.

8) O. F. Müllers Zoologiae Danicae prodrom. 1776 kommt nicht in Betracht, weil die hieher gehörigen Arten von 1174—1248 gar zu dürftig diagnosticirt sind.

9) Schrank beschrieb in seiner Enumer. Insect. Austr. (1781.) 58 Arten. Er hat manche der schon seinen Vorgängern bekannte Arten verkannt und neu benannt, manche neue gut beschrieben, mehrere aber viel zu unbestimmt, als dass Gewissheit über die von ihm gemeinte Art zu erlangen wäre. Mit den von ihm neu gegebenen Namen dürfte eben so verfahren werden wie mit den Degeerischen.

In seiner fauna boica 1801 beschreibt er von nr. 1077 bis 1174 98 Arten viel zu ungenügend, um den späteren Autoren einen Vorwurf machen zu können, die Namen der neuen Arten nicht beibehalten zu haben. Da die Fabricische Entom. syst. damals längst erschienen war,

so haben die Fabricischen Namen unbedingt den Vorzug. Es wäre eine nnnütze und vergebliche Mühe die Schrankischen Arten auf die Fabricischen reduciren zu wollen, um so mehr als man jetzt besser weiss als damals, welche Arten in Bayern vorkommen.

Als von Schrank aufgestellte Gattung ist Thyreocoris (wiewohl mit anderem Inhalte) beibehalten worden; Coriscus wäre älter als Nabis, da aber zwei ganz verschiedene Thiere zusammengestellt sind (wahrscheinlich ein Alydus und ein Nabis) so mag der allgemein angenommene Latreillische bleiben.

10) Stoll gab 1788 (angefangen 1780) auf 41 Tafeln 297 Figuren meistens exotischer Wanzen. Von 1781—1792 erschien in Nürnberg eine Uebersetzung. Die Abbildungen sind unter der Mittelmässigkeit, doch, besonders weil sie colorirt sind, kenntlicher als jene Scopoli's und Degeer's. Da die Arten ohne Namen sind, so ist das Werk für die Synonymik ohne Belang, um so wichtiger aber für die Kenntniss der Arten, weil die meisten späteren Autoren hinsichtlich der Aussereuropäer fast allein auf dieses Werk angewiesen sind. In meiner Synonymik sind diese Figuren nach Möglichkeit citirt, wenn auch nicht zu den Arten, doch zu den Gattungen.

11) Pallas liess 1781 auf tab. K. seiner Icon. Insect., welche (nebst J), wie ich glaube, nicht veröffentlicht wurde, und zu welcher ich keinen Text kenne, 9 wanzenartige Insecten recht gut abbilden; da sie ohne Namen sind, kommen sie in der Synonymik nicht in Betracht.

In den Spicilegiis fasc. 9. 1772 kommt eine einzige Wanze vor.

12) *Thunberg beschrieb einige neue exotische Arten in seiner Diss. 1837. Ihm gehört die Gattung Copius.

Sparrmann beschrieb Cimex paradoxus in den Vetensk. Handl. 1771. — Swederus den Macrocephalus cimicoides ebendas. 1787.

13) Villers Linnaei Entomologia 1789. ist wenig mehr als eine Compilation. Von den 217 aufgezählten wanzenartigen Insecten sind nur einige von Villers selbst beschrieben, aber nicht genau genug um Beachtung zu verdienen.

14) Rossi zählt in der fauna Etrusca (1790) von nr. 1272 bis 1365 94 hieher gehörige Arten auf. Seine neuen Arten sind nicht alle mit Sicherheit zu erkennen, diese gehen daher ein z. B. Acanth. spinosa eine Tingis; Ac. serrata vielleicht ein Coreus; sein Cim. purpureo-lienatus ist grammicus; sein C. scarab. ist globus u. s. w. Die Abbildungen von 7 Arten lassen sich zur Noth erkennen.

15) Im Jahre 1793 erschien das erste Heft der Panzer'schen Insectenfaune Deutschlands und wurde mit geringen Unterbrechungen bis zum 109. Heft (1823) fortgeführt.

Die Zahl der hieher gehörigen gelieferten Arten ist nicht bedeutend (81), die Abbildungen sind aber alle deutlich und nur wenige lassen einige Zweifel, nämlich solche, zu welchen viele nah verwandte Arten später entdeckt wurden. Neue Gattungen stellte Panzer nicht auf.

Das 1823 erschienene 110. Heft war ein durch die pecuniären Verhältnisse misslungener Versuch zur Fortsetzung; 1830 übernahm ich die hinsichtlich der Aus-

führung gar Vieles zu wünschen lassende weitere Fortsetzung und führte sie bis zum 190. Hefte. Die von mir mit Vorliebe gelieferten wanzenartigen Insecten blieben aber vom 136. Hefte an weg, zu welcher Zeit ich die Fortsetzung des Hahn'chen Werkes übernahm. Bis dahin waren 403 Arten abgebildet. Sowohl über die von Panzer als von mir gelieferten Arten werden wenige Zweifel entstanden seyn. Die seit dem Erscheinen nothwendig gewordenen Aenderungen mancher Namen finden sich in der Synopsis. Als neue Gattung ist dort nur Cryptostemma aufgestellt.

16) J. Sturm. bildete im Verz. seiner Ins.-Sammlung 1796 4 Arten gut ab.

17) Donovan gab verschiedene sehr kostspielige Werke von 1798 bis 1805 heraus, von welchen folgende beide von Westwood neu edirt wurden.

a. Epitome of the nat. hist. of the Insects of China. London 1798. Neu edirt 1842. Enthält 10 hieher gehörige Arten.

b. ———————————— of India. London. 1800—1803. Neu edirt 1842 mit 7 hieher gehörigen Arten.

Seine Naturgeschichte Britischer Insecten in 16 Bänden mit 576 Kupfertafeln in 8°. 1796—1813, dann seine Epitome Neuholländischer Insecten 1805 mit 42 Kupertafeln in 4°. kenne ich nicht; letzteres Werk fehlt im Buchhandel.

Hinsichtlich der Aufzählung dieser Arten verweise ich auf das beim Drury'schen Werke Gesagte.

18) Coquebert (Illustratio inconogr. (1799—1800.) bildet 22 hieher gehörige Arten ab, welche in so ferne wich-

tig sind als sie mit den Fabricischen Namen harmoniren.

19) Schellenberg gab 1800. (das Geschlecht der Land- und Wasserwanzen) auf 14 Tafeln für die damalige Zeit ziemlich gute Bilder von 31 Arten. Sein C. scarab. ist globus, 3 seiner Miris-Arten sind Capsi, eben so taf. 4. f. c. magnicornis, mit phantastisch gezeichneten Fühlern; auf dieser Tafel ist noch Berytus clavipes und ein nicht zu enträthselndes Thier abgebildet, dessen Fühler wahrscheinlich in der Vergrösserung falsch gesehen wurden (Capsus?). Als Cor. spiniger bildet er Aradas versicolor m.; als Acanthia cardui wahrscheinlich Monanthia setulosa ab.

20) Von 1800 — 1811 erschienenen Wolffs Abbildungen der Wanzen auf 20 Tafeln. Die ersten 8 Tafeln sind im Syst. Rhyng. citirt. — Von den 200 abgebildeten und ziemlich genau beschriebenen Arten sind nur sehr wenige zweifelhaft, mehr weil sie nicht in natürlichen Exemplaren zu Gebote stehen, als wegen Mangelhaftigkeit der Bilder und Beschreibungen. Die Bilder der europäischen Arten stehen in der Regel etwas hinter den Panzer'schen zurück, jene der Aussereuropäer sind jedenfalls besser als die der Vorgänger, namentlich die Stollischen, Sulzer'schen, Degeer'schen. Nur über wenige Figuren bin ich nicht im Reinen.

21) Palisot Beauvois bildete viele Wanzen in seinen „Insectes rec. en Afr. et en Amer. 1805" ab; ich kann das Werk nicht vergleichen. Ich sah es vor vielen Jahren in Würzburg und fand die Bilder damals sehr gut. Petalocheirus ist eine von ihm gebildete Gattung.

22) Latreille's Hauptwerk erschien 1807. (Genera Crustac. et Ins.) Er stellte in demselben die drei Familien der Corisiae, Cimicides und Hydrocorisiae auf und führte hier und in den 1810 erschienenen Considerations, so wie in den familles naturelles von 1825 folgende Gattungen ein: Anisoscelis, Belostoma, Galgulus, Gonocerus, Heterotoma, Leptopus, Myodocha, Nabis, Nematopus, Pelogonus, Pentatoma, Oliv., Stenocephalus, Syromastes, Velia.

Ochterus hat er wieder eingezogen; Astemma aus dem Regne animal und Globiceps gehört zu Capsus. Berytus änderte er in Neides, Gerris F. in Ploiaria Scop.; Syrtis F. in Phymata; Tetyra F. in Scutellera Lam., welcher Name einer anderen Gattung bleibt, den Namen Hydrometra gab er der späteren Gattung Limnobates den Namen Gerris den Fabricischen Hydrometren; den Namen Cimex vindicirte er der Bettwanze, Acanthia der fabricischen Gattung Salda. Von diesen Aenderungen ist nur der Name Cimex für die Bettwanze und Scutellera beibehalten worden. Leptocorisa ist nun Stenocoris.

Arten führt er nur ganz wenige an, welche bei der Synonymik in keinen Betracht kommen.

23) Fallen beschrieb in seiner Monogr. Cim. Suec. 1807. (1818 nur mit neuem Titel) 190 Arten, von denen 100 Herrn Fabricius und 12 anderen Autoren bekannt waren, bleiben ihm also 78 eigene Arten. Drei Linneische konnte er nicht sicher bestimmen: rugosus, ruber und clavicornis. Die Beschreibungen lassen nur in einigen Fällen Zweifel über die gemeinte Art. —

Das 1814 erschienene Specimen einer Eintheilung der

Hemipt. ist dadurch entbehrlich geworden, ebenso seine Hydrocorides et Naucorides 1814.

Hier wird am besten erwähnt: Sahlberg obs. Notonect. 1819, ebenfalls durch spätere Arbeiten Fallens entbehrlich. —

Im Jahre 1829 erschienen die Hemiptera Succiae; Fallen beschreibt hier schon 244 Arten, also 54 Arten mehr als 1818. Unter diesen finden sich schon mehrere zweifelhafte Arten, was aber am öftersten auf die Unbekanntheit mancher schwedischen Art in Deutschland zu schreiben ist.

Von Fallen aufgestellte Gattungen sind: Anthocoris, Phytocoris, Pyrrhocoris, Siocoris, Bryocoris letztere nicht von Capsus zu trennen.

24) Bei dieser Gelegenheit führe ich auch sogleich Zetterstedt an. Dieser veröffentlichte 1828 den ersten Band der Fauna insectorum lapponica, in welchem 91 wanzenartige Insecten aufgezählt sind. In den 1840 erschienenen Insectis lapponicis finden sich schon 124 Arten. Viele der neu beschriebenen sind schwer zu enträthseln und fehlen wahrscheinlich zum Theile in den deutschen Sammlungen ganz.

25) Germar beschrieb in seiner Reise nach Dalmatien 1817 neben Aufzählung von 24 Arten den C. (Pentat.) Eryngii, die Halis amygdal. (nun Apodiphus hellenicus), einen Capsus annulatus, welcher aber wegen des älteren gleichnamigen Wolffischen anders heissen muss, Alydus lateralis, Reduv. rubricus.

Später gab Germar in verschiedenen Zeitschriften werthvolle Beiträge zur Artkenntniss der Rhynchoten. Der

wichtigste ist die Monographie der Schildwanzen in der Zeitschr. f. Entom. 1839. Hier finden sish die neuen Gattungen: Arctocoris, Alphocoris, Phimodema, Psacasta, Calliphara und Coeloglossa, Pygolampis begründet.

Germar beschrieb in Silbermanns Revue 1837. Vol. V. viele Capische Arten.

Die 1813 von Ahrens begonnene fauna ins. Europae setzte Germar bis zum 25. Hefte fort. Es finden sich in derselben gegen 50 zu ihrer Erscheinungszeit meist neue Arten kenntlich abgebildet.

26) 1822 beschrieb Eschscholtz in seinen Entomographien 10 exotische Arten kenntlich, bildete 4 derselben ab und errichtete die Gattung Halobates.

27) Curtis lieferte in seiner British Entomol. (1823—1840) 33 vortreffliche Abbildungen hieher gehöriger Arten. Die Mehrzahl derselben sind gemeine und allgemein bekannte; Gerris (Hydrometra) apicalis und Hydroëssa pygmaea sind zweifelhaft, Dictyonata crassicornis gehört zu pilicornis m.; Tingis oxyacanthae ist dumetorum, Aradus corticalis ist complanatus, Coranus subapterus ist Harpactor pedestris, Miris tritici scheint erraticus, Harpocera burmeisteri ist Capsus thoracicus, Capsus hirtus ist C. saltator Hahn f. 236. Rhyparochromus maculipenis ist Pachym. praetextatus; Heterogaster laticeps scheint eher halophilus als punctipennis, Chorosoma arundinnis ist schillingii, Atractus literatus ist Coreus fallenii. — Im Texte sind bald alle bekannten Arten einer Gattung, bald nur einzelne Arten angeführt.

Die im Entomol. mag. 1832 behandelten Capsini und

Tingidites kenne ich nicht, eben so wenig als Hebrus. (1833.)

Die von Curtis neu begründeten Gattungen sind: Acanthosoma, Aneurus, (Chlamydatus gehört zu Capsus.) Chorosoma, Hebrus, Rhyparochromus ist nicht von Pachymerus zu trennen.

28) Im letzten (10.) Bande der Encyclopédie methodique 1825, welcher nichts ist als schnell und ohne grosse Auswahl zusammengerafftes Material, um das Werk (welches seiner ursprünglichen Anlage und gemäss der damaligen Fortschritte der Wissenschaft wohl noch einmal zehn Bände gefüllt hätte) schnell und auf einmal zu schliessen, finden sich 11 verschiedene Wanzengattungen bearbeitet. Wie dürftig diese Bearbeitung ist, erhellt z. B. daraus, dass von der Gattung Pentatoma nur 25 Arten beschrieben sind und noch dazu diese Gattung hier alle Pentatomiten umfasst. Es dürfte desshalb schwer seyn die wenigen ziemlich ausführlich beschriebenen neuen Arten alle zu erkennen.

Auch in den früheren Bänden der Encyclopédie sind schon einzelne Gattungen abgehandelt. Vollständiges und Zusammenhängendes findet sich aber nicht.

Neue Gattungen sind: Astemma, Holoptilus, Monanthia, Pachylis, Pachymerus, Passaleutus, Piesma (ist in Zosmerus geändert), Tesseratoma.

29) *Say beschrieb in der American Entom. 1825 viele neue Arten und stellte die Gattung Plociomerus auf; im Journ. of Acad. Philadelph. 1824 und 1831 beschrieb er wieder neue Arten.

30) Ueber die Unzuverlässigkeit des Catalogue of British Ins. von Stephens 1829 habe ich mich schon bei anderen Gelegenheiten zur Genüge ausgesprochen. Die hieher treffenden Arten sind von nr. 9407 bis 9744 aufgezählt, also 338. Darunter finden sich eine schöne Zahl neuerer Namen, ohne irgend eine weitere Bezeichnung, welche demgemäss gar nicht zu beachten sind.

31) Hahn icones ad monogr. cim. 1826 mit 24 Kupft. 4°. ist durch dessen spätere Unternehmungen überflüssig geworden, eben so wie ein anderes mit dem ersten Hefte beschlossenes Unternehmen in 16°.

Die 1831 begonnenen und bis zum 2. Hefte des dritten Bandes geführten wanzenartigen Insecten wurden von mir mit dem 3. Hefte des dritten Bandes begonnen und 1851 zu Ende geführt. An der ursprünglichen Anlage des Werkes änderte ich nichts und gab wie Hahn einzelne neue Arten und dazu die Gattungsmerkmale. Im weiteren Verlaufe suchte ich jene Gattungen, deren Arten mir der Mehrzahl nach zu Gebote standen, monographisch zu bearbeiten und den Schlussstein des ganzen Werkes bildet als neunter Band ein mit Berücksichtigung der neuesten Leistungen durchgeführtes System, in welchem hinsichtlich der Gattungs- und Artbeschreibungen auf die im Werke zerstreuten Stellen verwiesen ist. Als Index ist ein möglichst vollständiges alphabetisches Verzeichniss aller bekannten Gattungen und Arten angehängt, in welchem die im Verlaufe des Werkes fehlenden oder unrichtigen Synonyme berichtigt sind. In diesem Verzeichniss sind durch verschiedenen Druck und verschiedene Zeichen die für die Gattungen und Arten gebrauchten Namen (gesperrte Schrift) und die

Synonyme (nicht gesperrt) unterschieden, ferner jene Arten, welche ich selbst besitze (=), jene von welchen ich eine Abbildung vergleichen konnte (—), jene von welchen ich eine vorhandene Abbildung nicht vergleichen konnte (- -) und endlich jene, von welchen nur eine Beschreibung oder Definition existirt (...). Von Hahn aufgestellte Gattungen sind: Apiomerus, Arma, Cimbus, Cymus, Hypselonotus, Jalla, Largus, Platygaster, Stenogaster, Strachia, Leptocoris, Lopus.

Folgende von Hahn errichtete Gattungen mussten eingezogen werden, theils weil sie von früheren Autoren schon anders benannt waren, theils weil die Trennung der Arten von anderen Gattungen nicht gerechtfertigt erschien:

Vol. I. Oriterus (Homoeocerus), Dicranomerus (Stenocephalus), Myrmus (Corizus), Halticus (Capsus), Attus (Capsus), Arilus, Loricerus (Ectrychodia), Aptus (Nabis), Ochetopus (Pygolampis) Lyctocoris (Anthocoris).

Vol. II. Acinocoris, Arenocoris, Bellocoris, Chrysocoris, Clinocoris, Colliocoris, Coreocoris, Cyllecoris, Empicoris, Eysarcoris, Globocoris, Merocoris, Rhynocoris, Tectocoris, Tropicoris, Ursocoris Ventocoris.

31) In den Beiträgen zur Entomologie, Breslau 1829, findet sich von Schilling eine gründliche Bearbeitung der Tesseratomiden (Coreiden und Lygaeiden). Die dort aufgestellten Gattungs- und Artnamen sind allgemein angenommen. Von den Arten sind nur einige unhaltbar, was in der Arbeit des Herrn Scholz berichtigt ist.

1852 gab Schummel eine Beschreibung der Ruderwanzen (Ploteres) heraus, zu welchen er jedoch fälschlich die Hydrometra (nun Limnobates) stagnorum zählt; von Velia giebt er Eine Art, von Gerris (nun Hydrometra) 9.

Neue Gattungen sind Ophthalmicus, Rhopalus.

32) *In Perty's Delect. anim. art. Brasil. 1830 sind mehrere neue Arten abgebildet. Als neue Gattung stellt er auf: Merocoris.

33) Klug lieferte in den Symbolis phys. 1832 einige Tafeln mit vortrefflichen Abbildungen ägyptischer Wanzen. Neue Gattung ist Pachynomus.

34) In den Annales de la Soc. Ent. de France, 1832—1850 kommen mancherlei Aufsätze über hieher gehörige Insecten vor, z. B. II. p. 104 über Velia, Leptopus und Xylocoris. B. III. von Leon Dufour über Leptopus, Postemma und Cephalocteus, dann von Westwood über Xylocoris, Hylophila, Microphysa, Leptopus, Microvelia und Hebrus. B. VIII. Ophthalmicus dispar. — B. X. mehrere neue Arten von Costa. — In der zweiten Serie B. II. zwei Aradi von Dufour, welche aber nicht neu sind; ebenso Ar. Perrisii von Demselben in B. III., in welchen auch Amyots Arbeit beginnt, welche als eigenes Werk unter Nr. 50 aufgeführt ist. — B. VI. pl. 7. IV. f. 6. Phyllomorpha madagascariensis Coq. — In den neuesten Jahrgängen finden sich gediegene Arbeiten von Signoret, welche ich zu spät erhielt, um sie noch benutzen zu können.

35) Laporte gab 1833 eine gelungene Classifikation der wanzenartigen Insecten in Guérins Magasin. Es sind mehrere neue Arten als Gattungsrepräsentanten beschrieben und im Umrisse kenntlich abgebildet. Als neue Gattungen stellte er auf: Agonosoma; Oncomeris, von Burm. in Oncomerus; Spartocoris von demselben in Spartocerus geändert, Ectrichodia in Ectrychotes; Aspongopus, Atelocera, Atractus, Brachyrhynchus, Brachysthetus, Chariesterus, Conorhinus, Coptosoma, Dinidor (von Burm. in Dinocoris geändert), Diplonychus, Discocephala, Discocera, Dryptocephala, Eurycera, Eurydema, Eurygaster, Eusthenes, Graphosoma, Harpactor, Leptoscelis, Lophocephala, Megarhynchus, Menenotus, Meropachus, nun -ys, Micrelytra, Mononyx, Odontopus, Odontoscelis, Odontotarsus, Oncomerus, Opinus, Oxynotus, Phyllocephala, Phyllomorpha, Piestosoma ist ein Aradus, Platymeris nun -us, Podops, Polyacanthus gehört zu Pachymerus, Prionotus, Rhaphigaster, Spartocera, Sphaerodema, Stenopoda, Stiretrus, Trigonosoma.

36) 1835 gab ich in meinem Nomenclator entomologicus eine Synopsis der Europäischen Arten mit ziemlich vollständiger Synonymik. Die meisten der dort aufgestellten neuen Arten habe ich in Deutschlands Insecten und der Fortsetzung des Hahn'schen Werkes abgebildet. Nur von den zahlreichen neuen Capsinen konnte eine Anzahl nicht bekannt gemacht werden, weil die natürlichen Exemplare zu Grund gegangen waren.

37) **1835** erschien der zweite Band von Burmeisters Handbuch der Entomologie, dessen erste Abtheilung die Rhynchota enthält. Dieses Werk machte Epoche und ist von manchen späteren Bearbeitern nicht genug gewürdiget worden; ich bin ihm im Wesentlichen gefolgt. Von den **144** aufgestellten Gattungen sind **31** von Burmeister errichtet und benannt, die Gattungen der früheren Autoren fester begrenzt und bereinigt. Von Arten führt er nur wenige an, beschreibt jedoch die neuen genau; sehr interessant ist die Bemerkung der Artenzahl des Berliner Museums bei jeder Gattung.

Der von Burmeister aufgestellten Gattungen sind **31**; Spartocerus und Oncomerus sind Laporte'sche, nur in der Endung geänderte Namen.

Von demselben Verfasser erschien **1838** eine Monographie der Gattung Myocoris in den Trans. of the Ent. Soc. mit **10** Arten.

38) *Meyer Beitr. z. Zool. (Acta acad. Leop. Vol. XVI. **1835**) beschrieb viele neue Arten mit guten Abbildungen. Ich konnte sie nicht benutzen.

39) **1837** veröffentlichte Spinola sein Essai sur les etc. Hémiptères. Ich habe Näheres darüber in Band IX gesagt, und finde hier zu bemerken nöthig, dass die als neu beschriebenen Arten oft nicht deutlich genug bezeichnet sind, um nicht Zweifel aufkommen zu lassen. Die von ihm aufgestellten und beibehaltenen neuen Gattungen sind: Anisops, Apodiphus (von Serville in Apodyphya geändert); Arvelius, Catacanthus, Cataulax (gleich Empicoris); Coryzorhaphis von Serv.

in Coryssorhaphis geändert, Cymodema, Elvisura, Emesodema, Erthesina, Henestaris, Resthenia, Saccoderes hiess schon früher Notocyrtus, Schizops, Serenthia ist Agramma, Stiretrosoma, Verlusia, Vulsirea.

40) In demselben Jahre erschien Hope's Catalogue of Hemiptera, nur die Scutelleriten und Pentatomiten enthaltend. Die grosse Menge neuer Arten sind je auf 4 bis 8 Zeilen bezeichnet, woraus erhellt, dass bei weitem nicht immer jeder Zweifel beseitigt ist. 1842 sollen die Coreiden eben so erschienen seyn.

Von ihm sind die Gattungen: Lyramorpha? Rhynchocoris.

41) *1837 gab auch Eversmann im Bull. Soc. imp. 1837. Catalog. Ins. Wolgam etc. pg. 33—37. eine kleine Anzahl hieher gehöriger Insecten.

42) 1838 gab Costa in den Actis instituti Neapol. eine Centurie Wanzen des neapolitanischen Reiches, und bald darauf wieder 50 Arten mit 3 ungemein zart gestochenen und schön illuminirten Kupferplatten in 4. Die Arten sind nicht alle in Deutschland bekannt, doch genügend bezeichnet, um erkannt zu werden.

1843 erschien in den Annali dell' accademia ein Aufsatz über die Gattung Ophthalmicus.

43) *Erichson gab 1842 in Wiegmanns Archiv viele neue Arten aus Vandiemens-Land.

44) Schilling berichtigte 1843 in den Arb. d. schles. Gesells. S. 179 die schles. Arten von Pentatoma und Cydnus, von letzterer gab er eine neue Art: C. notatus.

45) Das umfassendste Werk über Hemipteren überhaupt ist Amyot und Audinet-Serville Hist. nat. des Ins. Hémiptères. Paris 1843. Er theilt die Heteropteren in Geocores und Hydrocores, erstere in 8 Familien, welche auch ich beibehalten habe, diese in Zünfte, Raçen und Gruppen, welche zusammen die ungeheuere Zahl von 355 Gattungen enthalten. Diese grosse Menge von Gattungen erklärt sich daraus, dass jedes scharf durchführbare Trennungsmerkmal zu Errichtung von Gattungen benutzt wurde, unbekümmert darum, ob dadurch auch die nächst verwandten Arten getrennt sind. Hinsichtlich der aufgezählten Arten ist das Werk sehr dürftig, indem in der Regel nur ein oder einige Gattungsrepräsentanten angeführt werden. Zu tadeln ist, dass nicht wenigstens die Zahl der den Verfassern bekannten, in jede ihrer Gattungen treffenden Arten erwähnt ist. Eine grosse Zahl der neu errichteten Gattungen besteht offenbar nur aus Einer Art, zum Beweise, dass gar oft Merkmale, welche nur die Species bezeichnen zu Gattungsmerkmalen erhoben worden sind. So lange übrigens nicht schärfer als bis jetzt ausgesprochen ist, was Gattung und was Gattungsmerkmal sey (und ich zweifle, dass das jemals möglich seyn wird), so lange bleibt das Gattungsmachen Sache der Liebhaberei und steht als solche ausser dem Bereiche der Kritik. Die Abtheilungen sind in der Regel auf deutlich in die Sinne fallende Merkmale gegründet und desshalb, wenn auch nicht zu Errichtung von Gattungen doch zu Unterabtheilungen sehr brauchbar.

Von der grossen Menge neuer Gattungen, welche er aufnahm, werden viele wieder eingezogen werden müssen.

46) R. Meyer gab 1843 ein Verz. d. in der Schweiz ein-

heim. Rhynchoten heraus, dessen erstes (und einziges) Heft die Capsinen enthält. Er zählt in fünf Gattungen 125 Arten auf, mit Beschreibung der neuen, und Abbildungen der wichtigsten. Die Beschreibungen der neuen Arten sind nicht ausführlich genug, um bei den vielen äusserst nah verwandten mit Sicherheit die gemeinte Art erkennen zu können; diejenigen welche abgebildet sind, lassen weniger Zweifel übrig. Alle anderen Arten sind so ungenügend bezeichnet, dass man sich nur an den citirten Autor halten muss, und oft nicht überzeugt ist, dass Herr Meyer auch wirklich diese Art vor sich hatte. Der Gebrauch dieses Werkchens wird noch dadurch erschwert, dass die 109 *Capsinen* ohne alle Unterabtheilung und wie mir scheint ohne alle Beachtung der Verwandtschaft aufeinander folgen. Einige Arten sind mir ganz zweifelhaft, und das sind wohl solche alpine, welche mir noch nicht vorgekommen sind. Für die Capsinen muss diess Werkchen die Grundlage aller weiteren Bearbeitung bilden und ich habe auch seit dessen Erscheinen in meinem Werke nichts von Capsinen geliefert, weil ich die wenigen Nachträge und Berichtigungen einmal mit einander geben will.

47) Fieber gab 1844 Entomol. monographien heraus und setzte hier die Gattungen Sigara und Ophthalmicus, so wie sämmtliche Tingiditen sehr ausführlich und scharf auseinander. Warum mehrere seiner Namen nicht aufgenommen werden konnten, habe ich im neunten Bande auseinandergesetzt.

Die Bearbeitung der Gattung *Corisa* in dem Bull. de Moscou lässt die Arten nicht mit Zuverlässigkeit erkennen und es muss desshalb die zugesicherte ausführ-

lichere Bearbeitung erwartet werden. Diese erhielt ich während des Druckes gegenwärtiger Bogen. Die Arten sind desshalb noch im Verzeichnisse nachgetragen, ohne jedoch mit meinen Arten verglichen zu sein.

48) Kolenati's Meletemata Ent. 1845 enthalten im zweiten und vierten Fascikel eine systematische Aufzählung der von ihm im Kaukasus gesammelten Arten mit vollständiger Synonymik der bekannten und weiteren Beschreibung der neuen, von welch letzteren bereits 39 Arten auf 7 Tafeln vortrefflich abgebildet sind. Da Kolenati 250 Arten gefunden und erst 203 beschrieben hat, so ist wohl noch ein Heft zu erwarten.

49) Scholz gab 1847 in der Uebersicht der Arbeiten der schlesischen Gesellschaft einen sehr reichhaltigen Prodromus zu einer Rhynchoten-Fauna von Schlesien, in welchem auch viele neue Arten beschrieben, andere berichtigt sind. Er zählt 371 Arten auf.

50) Amyot veröffentlichte 1848 als eigenes Werk jene Arbeit, welche er in den nächstvorhergehenden Jahren in einzelnen Stücken der Annal. de la Soc. Ent. bekannt gemacht hatte, unter dem Titel: Entomologie Francaise. Rhynchotes. Ich sehe ab von seiner Méthode mononymique, über welche ein Urtheil hier nicht am Platze ist, welche jedoch den Gebrauch des Werkes über die Massen erschwert, weil statt der Gattungsnamen nur Abtheilungen gesetzt sind und das Aufsuchen derselben durch Mangel einer tabellarischen Behandlung ungemein schwierig ist. Ausserdem aber ist die Bezeichnung der Arten, besonders der vielen angeblich neuen, so unge-

nügend, dass sehr häufig nicht volle Sicherheit zu erlangen ist.

Es scheint sogar öfters vorzukommen, dass Amyot andere Arten vor sich hatte als die citirten Autoren.

Zur Feststellung der geographischen Verbreitung ist das Werk werthlos, der Titel nennt es eine Faune francaise; pg. 17 sagt Amyot, dass er so ziemlich alle Europäischen Arten aufnahm, welche ihm zugänglich waren, weil er glaubt (!), dass dieser Welttheil wenig enthalte, was sich nicht in irgend einem Winkel Frankreichs finden liesse; im Verlauf des Werkes zeigt es sich aber, dass Amyot eine Menge längst bekannter und genau beschriebener, selbst abgebildeter europäischer Arten nicht kennt. Die erreichte Zahl von 370 Arten beweist diess auch zur Genüge, denn wenn das kleine weit nördlich und östlich gelegene, binnenländische und alpenlose Schlesien schon 371 sichere Arten besitzt, so muss das grosse Frankreich mit seinen Meeresküsten, seinen Alpen und Pyrenäen und seiner ganz südeuropäischen Flora der südlichen Departements allerwenigstens doch um $^1/_4$ Arten mehr ernähren. Am deutlichsten fällt diess in die Augen bei den Capsinen (Bicelluli), von welchen Amyot nur 96 Arten beschreibt, während Schlesien allein 130, die Schweiz 124 beherbergt.

Da Amyots Namen keinen Werth haben, so lange die Gattungs- und Artnamen im Gebrauche bleiben, da bei seiner ungenügenden Bezeichnungsart noch sehr viele Zweifel über die von ihm gemeinten Arten auch bei der sorgfältigsten Durcharbeitung seines Werkes übrig bleiben würden, so habe ich es auch für die Synonymik gar nicht berücksichtigt.

51) Zum Schlusse kommt noch eines der wichtigsten Werke zu erwähnen, nemlich

List of the specimens of Hemipterous Insects in the collection of the Britisch Museum. London 1851. (von Dallas.)

Leider ist erst der erste Theil erschienen, welcher nur die Scutati umfasst. Es sind darin auf 368 Seiten eine ungeheuere Menge neuer Arten gut beschrieben, die Synonyme der bekannten genau zusammengestellt und viele Repräsentanten der zahlreichen neu errichteten Gattungen auf 11 Tafeln gut lithographirt aber sehr schlecht gedruckt. Ich habe die neuen Gattungen und Arten in mein Verzeichniss aufgenommen.

52) Aufsätze, welche nur einzelne Arten abhandeln, sind:

a) Hausmann über Lyg. apterus. (Illiger Magaz. 1802.)

b) *Hoffmannsegg. (Wiedemann Zool. Mag. 1817.) Hemityphlus, Notocyrtus.

c) Dalmann beschrieb in den Analectis ent. 1823. nur Aradus flavicornis von Sierra leona.

d) *Eversmann Bullet. Moscou 1841 Acanthia ciliata.

53) Von Franzosen wurden folgende kleinere Aufsätze gebracht:

a) In Guérins Magasin kommen Abbildungen einzelner Arten vor, z. B. Vol. I. t. 8, 18, 20, 21, 24, 27. Neu ist die Gattung Agapophyta.

b) *In der Revue von 1841. Arten aus der Südsee.

c) *In den Annal. des Sciences nat. 1831 ein Aufsatz über Peirates von Serville.

d) *Rambur faune ent. de l'Andalous. 1838. Neu ist die Gattung Craspedum.

e) *Duperrey Voyage. Paris 1830.

f) *Brullé Exp. de Morèe pl. 31. f. 1—14. 1832.

g) * — Il. Canar. Ent. p. 81.

h) Brullé Notonectae (Hist. nat. 1836. cah. 7.)

53) Unter den Engländern lieferten hieher gehörige Aufsätze:

a) *Burell (1812 Trans. Entom. Soc. London) Lyg. micropterus.

b) *Leach Zool. misc. 1814 Mictis; Ploa. — 1817 Notonectides. —

c) *Hardwick (Trans. Soc. Linn. 1823.) eine Gerris aus Nepaul; Ptilocerus.

d) *Westwood (Zool. Journ. V. 1835) (Deroploa) (Trans-of the Ent. Soc. 1837.)

Proced. Ent. Soc. 1843. Er stellte als neue Gattungen auf: Amblythyreus, Deroploa (Microvelia ist nun Hydroëssa), Oncoscelis, Oxythyreus, Plataspis, Ptilocnemus, Rhynchocoris, Cyclogaster, Urolabida, Urostylis, Eumetopia, Hoplistodera, Aplosterna.

e) *Curtis catal. of. Brit. Ins. 1837. p. 217—230.

f) *Kirby fauna bor. Amer. 1837.

g) *White Mag. of. Nat. Hist. 1839. Coreomelas, Deropteryx.

h) *Jenyns Ann. of nat. hist. Genus Acanthia (Cimex m.) 3 neue Arten.

54) Die Tetyren der Fabricischen Sammlung erläuterte Schiödte in Kroyer's Tidsskr. IV. p. 179.

Geographische Verbreitung.

Wenige Gegenden Europas sind hinsichtlich des Vorkommens der wanzenartigen Insecten genau —, erschöpfend gewiss gar keine — erforscht, weil nur immer einzelne Sammler ihr Augenmerk auf diese Familie richteten und diese bei weitem nicht ausschliesslich auf sie.

Ich stelle die mir bekannt gewordenen und zuverlässig scheinenden Angaben in folgendem zusammen, indem ich bemerke

1. in Schlesien scheint im Verhältniss zu anderen Gegenden am frühesten und fleissigsten gesammelt und das Gesammelte am freundlichsten mitgetheilt worden zu sein. Die Zahl der wie es mir scheint sehr umsichtig geprüften Arten beträgt **371**. Scholz Uebersicht der Arbeiten etc. **1847**.

2. Annähernd erforscht ist die Schweiz, die Lust zum Sammeln dieser Thiere erwachte erst später, doch scheinen sich nach Meyers Angabe Mehrere, an die verschiedensten Puncte vertheilt, damit abzugeben.

Bei sorgfältigerer Erforschung wird sich gemäss der natürlichen Eigenschaften des Landes die Fauna reicher herausstellen als die Schlesische. Hr. Meyer zählt **360** Arten.

3. Die Umgebung Regensburg habe ich seit vielen Jahren durchforscht, bin aber selten über 2 Stunden weit gekommen und habe die Gewässer nie speciell untersucht. Ich glaube bestimmt, dass sich besonders von Notonectiden, Hydrodromicen und Riparien noch manches entdecken liesse, so dass die Zahl der Arten gewiss um **20** vermehrt werden könnte. Bis jetzt kenne ich **315** Arten.

4. Lappland ist gemäss seiner entfernten Lage und dem Umstande, dass es immer nur von Reisenden in kurzen Zeiträumen durchsucht wurde gewiss noch lange nicht erschöpft. Um so mehr muss der Reichthum der schon jetzt bekannten Arten überraschen. Zetterstedt zählt 130 auf.

5. Die schwedischen Arten sind von Fallen 1829 mit 244 aufgezählt, dazu finden sich aber Nachträge in den Vetenskap akad. Handling.

6. Die Arten der Erlanger Gegend hat Hr. Küster in einem Programme (1848) aufgezählt. Es enthält 329 Arten.

7. Ueber die französische Fauna gibt Amyots Werk keinen sicheren Anhaltspunkt, was sich aus den bei einer Prüfung des Werkes genauer angegebenen Umständen erklärt. Eben so unzuverlässig ist die Aufzählung der brittischen Arten in Stephens Catalogne 1839.

Die Arten der fremden Welttheile sind zu unvollständig erforscht, als dass daraus ein Schluss gezogen werden könnte; doch wird hiezu das Werk des Herrn Dallas eine gute Grundlage geben, sobald es durchgeführt ist.

Frühere Lokalfaunen können wegen der zu ihrer Zeit mangelhaften Kenntniss der Arten nicht in Betracht kommen, z. B. die von Fuessly, Schäffer, Scopoli, Schrank.

Folgende Tabelle mag einen Ueberblick über die Verbreitung der Europäischen Arten gewähren:

	Schlesien.	Schweiz.	Regensburg.	Erlangen.	Schweden.	Lappland.
1. Notonectici	19	10	8	9	11	4
2. Nepini	3	3	3	3	3	2
3. Galgulini	—	—	—	—	—	—
4. Hydrodromici	13	9	9	8	3	3
5. Riparii	7	7	1	5	8	8
6. Reduvini	13	13	12	12	6	—
7. Membranacei	46	36	37	60	26	12
8. Capsini	130	125	128	89	104	58
9. Lygaeodos	62	65	62	65	37	25
10. Coreodes	26	32	23	27	14	5
12. Scutati	52	60	52	51	32	3
	371	360	335	329	244	130

Aus dieser Tabelle ergiebt sich

1) in Schlesien sind die Familien 1 und 3 am stärksten vertreten, was wohl nur wegen genauerer Erforschung, also scheinbar ist;

2) bei Regensburg herrschen die Capsinen auch wohl aus dem Grunde vor, weil sie anderer Orten nicht so genau gesammelt wurden; der grosse Reichthum der Membranacei bei Erlangen ist zu auffallend, als dass er allein dieser Ursache zugeschrieben werden könnte. Die ungleiche Vertheilung der Arten der Notonectici ist zweifelsohne nur scheinbar, wegen ungleicher Beachtung.

Am gleichförmigsten wurden ohne Zweifel die Familien 6. 8 bis 10 beachtet, denn ihre Arten sind am leichtesten zu suchen, und am meisten in die Augen fallend. Unter ihnen ist die Fam. 8. durch Kleinheit, Unscheinbarkeit, leichte Zerstörbarkeit und Veränderlichkeit nach dem Tode die schwierigste. Die Zahl ihrer Arten variirt wohl hauptsächlich dess wegen in den verschiedenen Faunen.

INDEX

alphabetico - synonymicus.

Anm. Die mit gewöhnlicher, gesperrter Schrift und grossen Anfangsbuchstaben gesetzten Namen sind angenommene Gattungsnamen; die mit cursiv gesperrter Schrift und grossen Anfangsbuchstaben sind *Synonyme der Gattungsnamen*; die mit kleinen Anfangsbuchstaben sind Artnamen und zwar jene mit ord. Schrift sind angenommene, jene mit *cursiver* sind Synonyme. Das Vaterland ist mit deutscher Schrift gesetzt.

Das v. am Ende der Zeile verweist auf die Gattung, in welcher die Art zu suchen ist, sobald das darnachfolgende Wort mit grossem Buchstaben beginnt; beginnt es mit kleinem, so verweist es auf den nun angenommenen Artnamen in der nämlichen Gattung.

Die drei Zahlen am Ende der angenommenen Arten verweisen auf den Band, die Pagina und die Figur des gegenwärtigen Werkes; wo die letzte Nummer fehlt, ist die Art nur beschrieben oder erwähnt, nicht abgebildet.

Das Zeichen = bedeutet, dass ich die Art besitze oder verglichen habe.

Das Zeichen — dass ich nur eine Abbildung kenne.

„ „ -- „ „ „ eine bestehende Abbildung nicht sah.

„ „ ... „ „ „ nur eine Beschreibung kenne.

Acanthaspsis Serv.

Reduvius F. — Hhn.

Platymeris Brm. VIII. t. 259. A—D.

-- bilineolata Pal. pl. 1. f. 5.

= sexguttata F.

flavovarius Hhn. Brſ. II. 18. 126.

— tergemina Kl. — Brm. — Stoll. 297. Jnd. or.

Acanthia m.

= intrusa m. Eur. mer. Vl. 48. 608.

Acanthia F. R. Brm. — Serv. v. Cimex.

— F. E. S. v. F. S. R.

— Rossi v. Aradus.

— Wolff. — Pz. v. Tingidides.

atra Pz. v. Ophthalmic.

capitata Pz. — Wolff v. Zosmerus.

cardui Pz. 3. 23. — L. — W. v. Monanthia.

clavicornis L. — Rossi v. Laccometop.

— Pz. 3. 24. v. Monanth. cardui.

corticalis Wolff v. Aradus.

crassicornis F. E. S. v. Capsus.

crassipes Wolff. — Pz. v. Syrtis.

denticulata F. Spec. cf. Pygolampis.

depressa v. Aradus.

echii W. v. Monanth. wolffii.

erosa v. Syrtis.

fasciata F. E. S. v. Lygaeus.

filicis W. v. Capsus.

gibba F. E. S. v. Coreus F. R.

grylloides v. Ophthalmic.

lectularia v. Cimex.

marginata W. v. Orthosteira.

pallicornis W. v. Capsus.

paradoxa W. v. Coreus F.

quadrimaculata W. v. Monanthia.

serrata F. Spec. — Ross. ? cf. Coreus.

spinosa Ross. v. Tingis.

sylvestris W. v. Anthocoris.

umbraculata F. — Pz. v. Doryderes.

umbraculosa Pz. v. Doryderes.

Acanthischium Serv.
... maculatum Serv. Cap.
Acanthocephalus Lap. v. Diactor.
Acanthocerus Pal. v. Crinocerus.
Acanthocoris Serv. v. Crinocerus.
Acanthosoma Curt. — Brm. — m. — Kol. — Dall.
— & Sastragala Serv. — Sahlb.
Clinocoris Hhn.
Pentatoma Enc.
... affinis Hop. Am. bor.
agathina F. m. v. grisea.
bispina Pz. m. v. Sastragala ferrugat.
... borealis Hop. Am. bor.
clypeata Brm. v. liturat.
— coreatum Dall. Ent. Tr. V. pl. 19. f. 6. Nordind.
dentatum Dall. Deg. v. haemagast.
... difficile Dall. (?)
... distinctum Dall. Ind.
... dubium Dall. (?)
... elongatum Dall. Nordind.
... emeritum F. (?)
... fasciator F. (?)
... forfex Dall. Nordind.
gladiator F. — Brm. v. Arvelius.
= grisea L. fn. — Brm. — Serv.
interstincta L. — F.
agathina F. — m. Dtsch. Ins. 114. 10. 11.
achatina Wolff. f. 55.
collaris F. R. 83?
betulae Deg. III. 261. 8. t. 14. f. 9. Eur.
= haematogaster Schrk.
liturata m. in Deutschl. Ins. 115. 13. 14.

C. dentatus Göz. — Deg. — Dall. Eur.

= haemorrhoidalis L. Stoll. f. 44. A. Eur. II. 71. 158.

hamata Stoll. 135. — Brm. v. Arvelius.

interstincta L. v. grisea.

... laevicorne Dall. (?)

... linea Dall. Neuholl.

= lituratum F. — Wolff. — Pz. 40. 19. — Fall. — Dall. — m. — Kol.

Acanthos. clypeata Brm. — Ramb. And. Eur.

... lutea Le Guill. Erichs. B. 1841. p. 115. Freundſchaftsinſ.

luteicornis Hop. v. Arvelius.

megacephalum v. Microdeuter. Dall.

... nebulosum Kirb. fn. Am. bor.

... notatum Dall. Philip.

... nubilum Dall. Hongkong.

... picicolor Hop. (?)

... proximum Dall. (?)

... punctatum Dall. Ind.

... recurvum Dall. Nordind.

... rufescens Dall. (?)

— uniguttatum Don. Ind. pl. 8. f. 5. Nordind.

... variolosa Hop. Jav.

... vittatum F. Neuſeel.

Aconthothorax Cost.

— siculus Cost. Ann. Soc. X. 6. 9. Sicil.

Acatalectus Dall.

... ater Dall. Neuholl.

... piceus Hop. Neuholl.

... punctulatus Dall. Neuholl.

— rugosus Dall. pl. 2. f. 6. Neuholl.

... sepulcralis Erichs. Arch. (?)

Accra Erichs. Ber. 1841. p. 115.
-- bucephalus White Entom. p. 136. (Plataspis) (?)
Aceratodes Serv. — Dall.
Edessa Brm. — Lep. — m.
Pentat. Lep. Alle aus dem tropiſchen Amerika.
= albirenis Brm. Am. áq. VII. 127. 774.
... carnosa Hop. Brſ.
... cornuta Brm. Brſ.
= corrosa m. Am. áq. IV. 82. 412.
= cruenta F. Am. m. II. 125. 205.
... discolor. Dall. Guian.
... fulvicornis F. — Dall. Montevid.
... fulvipes Dall. Am. áquin.
= icterica Hhn. Brſ. II. 126. 206.
= inconspicua m. Cub. V. 102. 553.
... marginalis Dall. Am. m.
= meditabunda F. Cub. VII. 127. 773.
= obsoleta m. Am. áq. IV. 82. 413.
... piperitia Hop. Brſ.
Acinocoris Hhn. — Spin. — Serv. v. Largus.
Acrocoris Hhn. v. Spiniger limb.
Actorus Brm. v. Micrelytra.
Adrisa Serv. cf. Cydnus.
... nigra Serv. Java.
Aednus Dall.
— obscurus Dall. pl. 3. f. 5. Philip.
Aegius Dall.
Cimex m.
= aereus m. Brſ. VI. 69. 635.
Aelia F. — Fll. — Zett. — Hhn. — Ramb. — Serv. — Kol. — Sahlb. — Dall.
Sciocoris Kol.

Eysarcoris Hhn. t. 19. A — D. — & t. 242. B. C.

Neottiglossa Kirb. Bor.

... americana Dall. Am. ſpt.

= acuminata L. Germ. I. 120. 63.

rostrata Deg.

assimilis Hop. v. Coryssorh.

aegyptiaca v. Schizops.

... atricornis Hop. Auſtrl.

caenosa White v. Megarh.

... castra Hop. Südafr.

conspicua Hop. v. Coryssorh.

crucifera Hop. v. Agonoscel.

depressa Hop. v. Agonoscelis.

elliptica m. v. Sciocoris.

erosa Hop. v. Agonosc. versic.

-- fuliginosa Kl. Symb. Abyſſ.

furcata F. v. Macrina.

furcellata Wolff. v. Coryssorhaphis.

gambiensis Hop. v. Agonoscelis vers.

— glandulosa Brm. Wolff. 170. gen. propr. Bengal.

... gracilis White Er. Br. 1842. p. 122. Congo.

= hastata F. Cap. VII. 90. 752.

histeroides F. v. Tetrodus.

inflexa Serv. v. Pentat.

= inflexa Wolff. 182. — Sahlb. — Dall. Germ. II. 129. 210.

infuscata Hop. v. Agonoscelis versicol.

juvencus Brm. v. Tetrodus.

= klugii Hhn. Eur. I. 122. 64.

... lanceolata F. R. Guin.

melanoleuca Hop. cf. Coryssorhaphis.

... nasalis Hop. Auſtrl.
... neglecta Dall.
acuminata Curt. Gall.
nubila F. v. Agonoscelis.
... orthacantha Palis. (?)
... pallens Germ. Ent. Z. S. 68.
... producta Klug. (Aeg.)
pugnax F. v. Pentat.
rostrata F. Brm. v. Megarh.
similis Hop. v. Coryssorh.
sparsa Hop. v. Coryssorh.
spiniceps m. v. Platistus.
spinicollis Hop. (?)
strigosa Kl. Brm. cum glandulosa gen. propr. Cap.
tricornis Hop. v. alicornis.
- - trilineata Kirb. Bor. pl. 6. f. 6. Hudſonb.
typhoeus F. Wolff. v. Pentat.
... ?varicornis Hop. Gamb.
= virgata Kl. Symb. Syr. VI. 67. 632.

Agramma Westw. — Fieb.
Piesma Lap.
Serenthia Spin. — m. IV. 47. t. 122. A—F.
... atricapilla Spin. Sardin.
... gibba Fieb. Ind. or.
= laeta Fall. Grm. III. 49. 388. t. 125. C.
... nigra Fieb. Sicil.
— ruficornis Grm. Fn. 15. 12. Grm.
tricolor Lap. v. laeta.

Agroecus Dall.
— griseus Dall. pl. 7. f. 7. Brſ.
... luridus Dall. Brſ.

Alathetus Dall.

— rufitarsis Dall. pl. 4. f. 3. Jam.

Alcaeus Dall.

— subspinosus Dall. pl. 4. f. 6. Kangaroo.

... varicornis Hop. Neuholl.

Alcimus Dall.

— lineolatus Dall. pl. 8. f. 2. Philip.

Alphocoris Grm. — Serv.

— lixoidea Grm. t. 1. f. 3. Senegal.

-- mucoreus Klug. Symb. t. 43. f. 45. Afr.

larinoides Grm. Z.

Alydus F. — Lep. — Hhn. &c.

Lyg. Wolff. mit Camptopus Serv. I. p. 196. t. 32.

A — C. — VIII. p. 96. t. 281. D. E.

??acicularis F. R. eher Reduvin. Tranqueb.

apterus L. v. Micrelytra.

... arcuatus F. — Brm. (Campt.) Isle de fr.

... atratus F. Am. m.

= brevipes m. (Campt.) Turc. V. 101. 551.

= calcaratus L. Eur. I. 198. 101.

crenulatas F. v. Leptoscelis.

= cruentus m. Am. spt. VIII. 100. 868.

dentatus F. v. Hyalimen.

= dentipes (F.? zu unbestimmt.)m. (Campt.) Java. VIII. 90. 867.

... fuscus F. (Camptop.) Ind. or.

geranii Brm. Duf. v. lateralis.

— hirsutus Klti. t. 8. f. 8. Ruff. mer.

histrio F. Copius.

hyoscyami Schill. v. Corizus.

= lateralis Grm. fn. 8. 21. geranii Duf. — Brm. — marginalis Oliv. (Camptop.) Eur. m. V. 99. 549. 550.

= limbatus Kl. Dtschl. Ins. 135. 12. Iſtr.
... linearis F. (Campt.) China.
= lineola m. (Campt.) Turc.
marginalis Ol. v. lateralis.
pallidus Gray v. Hyalimenus vespif.
... ?pedestris F. Ind. or.
= pilosulus m. Am. ſpt. VIII. 101. 870.
quadrispinosus F. v. Zelus.
= recurvus m. (Campt.) Brſ. VIII. 98. 866.
... serripes F. (Campt.) Am. ſpt.
= sinuatus F. (Campt.) Brſ. VIII. 98. 865.
= tarsatus F. (Campt.) Mex. VIII. 101. 869.
... ?tibialis F. Ind.
— tragacanthae Kolti t. 8. f. 7. (Campt.) Ruſſ. m.
— ?trispinus Deg. f. 19. (Cim.) Surin.
vespiformis F. v. Hyalimenus.

Amaurus Brm. etc. v. *Megymenum.*

Amblyottus Serv.
... dufourii Serv. Gall. m.

Amblythyreus Westw. Trans. ent. Soc. III. pl. 11.
... angustus W. Ind. or.
... quadratus W. Ind. or.
-- rhombiventris W. f. 8. ?

Amnestus Dall.
— spinifrons Dall. p. 3. f. 2. — Say Journ. New-York.

Amphaces Dall.
— ferruginea Dall. pl. 10. f. 2. Neuholl.
... proxima Dall. Neuholl.

Amphilobus Klug. v. Harpact.

Anasa Serv.
= apicalis m. Brſ.
... cornuta Serv. Brſ.

= puncticornis m. (Gonoc.) Cuba. VII. 12. 689.

Ancyrosoma Serv.

Tetyra F. — *Ventocoris* Hahn. — *Trigonos.* Brm. — *Graphosoma* Grm.

= albolineata F. Stoll. f. 168? Cur. mer. II. 37. 135.

Aneurus Curt. Lap. — Serv. IX. t. 310. A—D.

Aradus F.

= laevis F. IX. 141. 951.

leptopterus Grm. v. Aradus.

... subdipterus Kl. — Brm. Brf.

Anischys Dall.

Rhaphigaster m.

— luteovaris Hop. — Dall. pl. 10. f. 5. Neuholl.

= sparsus Grm. Silb. m. Cap. VIII. 7. 786.

Anisops Spin. — Serv. IX. t. 294. B—D.

Notonecta F. — Brm.

= dominicanus m. St. Dom. IX. 41. 905.

elegans Fieb.

femoralis Fieb.

hyalinus Fieb.

macrophthalmus Fieb.

... niveus F. cf. scutellaris.

— Costa cent. n. 7.

platycnemis Fieb.

productus Fieb.

= sardeus D. IX. 41. 904.

compressa Waltl. Sard. Aeg.

= scutellaris Billb. Ind or. IX. 41. 906.

varius Fieb.

Anisoscelis Ltr. — Brm. — m. — Serv.

Lyg. F. — Wolff.

— alipes Guér. Mag. 3. pl. 75. Am.

= antica m. Brf. III. 92. 316.
bilineata v. Diactor.
cincta m. v. Phyllopus.
divisa m. v. Leptoscel. crenulatus.
= fasciatus m. Hayti. IX. 277. —
fastuosa v. Leptoscel.
flavipes Brm. v. Lept.
... flavoscutellata d'Orb. Voy. Am. m.
... gonagra F. cf. antica. Brf.
haemorrhoidalis Brm. v. Lept.
latifolia v. Diactor bilin.
lunata F. v. Lept.
lunata Ltr. v. Lept.
... lunatus (Cor.) Latr. in Humb. Am. m.
— membranaceus F. Wolff 22. Stoll 73. Afr. Af.
= phyllopus L. — F. — Wolff. 191. — Stoll. 54.
cincta m. Brf. III. 91. 315.
pulverulentus m. v. Leptoscelis. VII. 9. —
ruficrus v. Nematop.
— rubrobalteatus Deg. t. 34. f. 15.
scriptus v. Hypselop.
= serratulus m. Am. m. VII. 11. 687. 688.
... tibialis m. Am. ſpt. VII. 12. —

Anomaloptera Perris. — Serv.
... helianthum Perr. Gall. m.

Anthocoris Fall. — Brm.
Phyllocoris Costa.
Hylophila Westw.
Lygaeus et *Salda* F.
Rhinarius Hhn.
= albipennis m. Germ. IX. 923. 976.
= austriacus H. Germ. I. 108. 58.

nemoralis, pratensis, sylvestris et *campestris* F.

austriacus F. v. nemorum.

bicuspis m. Nomcl. v. domesticus.

cursitans Fll. cf. fruticum.

= domesticus H. Grm. IX. 228. 243.

bicuspis m. Nomcl.

= exilis Fll. — m. Dtschl. Ins. 135. 7.

tenellus Zett. Fn. 1. 178. 3. Germ.

= fasciatus m. Grm. IX. 225. 975.

var. nemorum sec. Scholtz.

... formicetorum Boheman Vetensk. akad. H. 1844. p. 158. — Erichs. Ber. 1844. p. 97.

Grm. In Ameisennestern.

= fruticum Fll.

minutus Fll. — L. Fn. — Hhn. I. 111. 60.

? alter sexus: cursitans.

? parvicornis Costa. Neap. t. 3. f. 6. Grm.

= lucorum Fll.

Lyg. pygmaeus Fll. 21.

var. nigra. Germ.

= nemoralis F. IX. 226. —

Rh. pratensis Hahn. Germ. I. 107. 57.

= nemorum Fll. — Cim. L.

Ac. sylv. W. 84.

R. austriacus F. R.

R. silv. H. Eur. I. 105. 56.

= obscurus H. Eur. I. 110. 59.

Salda nigr. W. 161.

parvicornis Costa Neap. cf. frutic.

pratensis H. v. nemoral.

punctum album Rossi 1337. hujus gen. at species dubia.

= pusillus m. Germ. IX. 225. 977.

= reduvinus m. Helvet. IX. 222. 973.
rufescens Costa var. austriaci? oder Microphysa test. m.
silvarum Rossi 1350. spec. dubia.
tardus m. Nomcl. v. Xylocoris.
= truncatulus m. Helv. IX. 228. 974.

Antiteuchus Dall.

Pentatoma Palis.
Empicoris Spin.
Cataulax Serv.
Empicoris m. VII.

= annulatus m.
macraspis Serv. Brſ. III. 66. 279.
... griseus Dall. (?)
melanoleucus Hop. v. renggeri.
... obscurus Dall. Mex.
... piceus Pal.
unicolor Hop. Am áq.
... punctipes Hop. Am. áq.
= renggeri m. (melanoleucus Hop.) Brſ. VII. 45. 733.
... variegatus Dall. Para.
— variolosus Hop. — Stoll. f. 173. Venez.

Apateticus Dall.

— halys Dall. pl. 2. f. 2. Venez.

Aphanosoma Cost.

... italicum Costa. Ital.

Aphanus m.

Pachymerus Fall etc.
= enervis m. Grm. VI. 57. 618.
... insignis Cost. Cent. nr. 68. Ital.
— pallipes Dtschl. Ins. 121. 2.
rufipes Wolff. 145. Grm.
Ophth. lonicerae Schill.

= rusticus Fll. — Schill. t. 7. f. 5. I. 223. 116.
arenarius Hhn. Grm. I. 43. 27.
= sabulosus Schill. — Fall. Grm. I. 224. 117.
pedestris Fall.

Apines Dall.
— concinna Dall. pl. 9. f. 2. Oſtind.

Apiomerus Hhn. Brm. — Serv. —
Reduv. F. — Lep. II. t. 5. f. 19. — VIII. pg. 73. — t. 273—275.
... apicalis Kl. Brm. Para.
capucinus v. Beharus.
... crassipes F.
cylindripes F. — Brm. v. Ponerobia.
... erythromelas d'Orb. Am.
= flavipennis m. Brſ. VIII. 75. 844.
= flaviventris m. Mex. VIII. 77. 847.
= incisus m. Am. åq. VIII. 74.
= integer m. Am. åq. VIII. 78.
= hirtipes F. — Brm. — Stoll. 90. — Deg. pl. 35. f. 1. I. 29. 19.
= lanipes F. Am.
lunatus Enc. v. Beharus.
morbillosus v. Micrauch.
... nigripes F. Am. åq.
= pictipes m. Am. åq. VIII. 75. 843.
= pilipes F. Cay.
= rubrocinctus m. Brſ. VIII. 76. 845.
stollii v. Trichoscelis.

Aphelocheira Fieb.
Naucoris F.
... aestivalis F. Gall. — Carpath. — Fenn.

Aplostoma Hop.

... virescens Hop. Gambia.

Apodiphus Spin.

= hellenica Lep. V. 67. 512.

exsculpta Brm. Grâc.

nebulosa Brm. z. Coenomorpha.

Apodiphya Serv. v. *Apodiphus* Spin.

Appasus Serv.

Diplonychus m.

= aegyptius m. Aeg. VIII. 26. 800.

... natator Serv. Seneg.

Apterotus Dall.

... maculatus Dall. Neuholl.

Aptus Hhn. v. *Nabis*.

Aradus F. etc.

?acuminatus F. R. Am. m.

?albipennis F. R. Sumatr.

= americanus m. Am. spt. VIII. 115. 889.

annulicornis F. 12. v. betulae.

... australis Erichs. Wieg. Arch. van Diem.

= betulae L. — Fll.

annulicornis F.

ellipticus Duf. Ann. Soc. Ent. II. — p. 447. V. 89. 537.

depressus betulae Deg.

betulinus Fll. spec. dubia.

= brevicollis Fll. Eur. V. 94. 543.

= complanatus Brm. Grm. V. 94. 544.

conspicuus m. Nomcl. v. corticalis.

cinnamomeus Panz. 100. 20. cf. pallescens.

?cordatus F. R. Am. m.

= corticalis L. — Fll.

conspicuus m. Nomcl. Grm. V. 90. 538.

dilatatus Duf. Ann. Soc. Ent. II. p. 447. pl. 10. 1.
= depressus F. — Wolff. 123.
?*nigricornis* F.
planus F. R.
varius F. R. Grm. V. 93. 542.
dilatatus Duf. v. corticalis.
dissimilis Costa nr. 121. t. 3. f. 1. Neap.
?elevatus F. R. Am. m.
ellipticus Duf. v. betulae.
... erosus Fll. cf. lugubris?
... flavicornis Dalm. anal. p. 88. Sierra leon.
flaviventris m. v. Dysodius.
fuscatus m. v. Dysodius.
... griseus F. R. Barb.
laevis F. — Fll. v. Aneurus.
... ?lanceolatus F. R. Am. m.
= leptopterus Grm. Grm. V. 91. 539.
= lugubris Fll. Grm. VIII. 115. 888.
lunatus F. v. Dysodius.
membranaceus F. v. Brachyrynch.
nigricornis F. cf. depressus.
parvulus m. v. Dysod.
perrisii Duf. Ann. Soc. Ent. v. leptopterus.
= pallescens m. V. 94. 540.
?*cinnamomeus* Pz. 100. 20.
?rugosus L. — Fll. — F. R. Suec.
gen. alii.
— Scop. Grm.
?spinosus F. R. Am. m.
tremulae v. Dysod.
= tristis m. Eur. m. VIII. 116.
truncatus m. v. Dysod.

?varius Fll. — F. R. cf. depressus.
= versicolor. m. Schellenb. t. 5. f. 2. b. Germ. V. 92. 541.
Arenocoris Hhn. v. Coreus.
Arhapha m. IX. 183. —
= carolina m. Carol. IX. 183. 968.
Arilus Hhn. cf. *Pleogaster* aurantius et guttifer.
pungens v. Euagoras.
stramineus v. Cidoria.
Arma Hhn. — Serv.
Asopus Brm. — etc.
Pentatoma Hhn. — etc.
Zicrona Serv.
... annulipes Grm. Silb.
pavonina Hop. Südafr.
bidens v. Jalla.
= coerulea L. — (Zicr.) Eur. II. 65. 154.
... cornuta Dall. Columb.
... cuprea Dall. Hudſ.
= custos F. etc. Eur. I. 95. 52.
-- didyma Palis. (Pentat.) pl. 9. f. 2. St. Dom.
... fuscescens Dall. Mex.
— genei Costa Annal. Soc. X. pl. 6. f. 7. Sicil.
... grandis Dall. (?)
... grisea Brm. (Asop.) — Dall. Sandwich.
... illustris Serv. Jav.
lurida F. etc. Dall. v. Podisus.
... marginella Dall. Hudſ.
... modesta Dall. Am. bor.
... nigrispina Dall. Brſ.
... obscura Dall. Brſ.
.. pallipes Dall. Venez.

= punctata F. — Woiff. 173. Eur. II. 69. 157.
-- schellenbergii Guér. Coq. pl. 11. f. 9. (Pentat.) Neuholl.
... ?spinidens F. R. (Cim.) Tranqueb.
... spinosa Dall. (?)
... tincta Dall. Columb.
... ventralis Dall. Venez.

Arocatus Spin. v. Lygaeus melanoceph.

Arocera Spin. cf. Vulsirea marginalis.

Artheneis Spin. v. Cymus.

Arvelius Spin. — Serv. — m.
Acanthosoma Brm.
= albopunctatus Deg. —
gladiator F. — Brm. — Spin. Am. âq. V. 104. 558.
edessoides Spin. v. Taurocer.
?heros F. Cay.
laciniatus Spin. v. Evoplit.
... luteicornis Hop. St. Vinc.

Asopus Serv. — m. — Brm. nov. act.
Enthyrynchus Dall.
armiger v. Coryssorh. furcell.
bidens v. Jalla.
calens v. Platynopus.
catena Drur. v. Platynopus.
chalybaeus v. Stiretrus.
chiropterus v. Cazira verrucosa.
chrysoprasinus v. Asopus smaragdulus.
chrysopterus v. Podisus.
coeruleus v. Arma.
confluens v. Podisus.
conformis v. Canthecona.

coccineus v. Stiretrus.
cruentus Brm. v. Corryssorhaphis.
custos v. Arma.
decastigma m. v. Stiretrus septemguttatus.
decemguttatus v. Stiretrus.
dianae Brm. v. Stiretrus.
dichrous v. Platynopus.
dumosus v. Jalla.
ebulinus v. Coryssorhaph.
figuratus v. Canthecona.
= floridanus L. Am. âq. IV. 102. 450.
fucosus v. Podisus.
genei Costa. — Erichs. Ber. 1841. p. 115. v. Arma.
... geometricus Hag. — Brm. Jav. (?)
leprosus v. Platynopus, Macrorhaphis Dall.
luridus v. Podisus.
-- mactans F. — Dall.
oculatus F.
argus F. — Brm. nov. act. t. 41. f. 6.
militaris v. Platynopus.
moestus v. Canthecona.
nummularis Erichs. v. Podisus cermatulus Dall.
ochrocyaneus Enc. v. Discocera.
punctatus v. Arma.
= punicus L. — F.
trivittatus m. Mex. IV. 103. 451.
rhodomelas m. v. Platynopus.
salamandra Brm. v. Coryssorhaphis.
sanguinipes F. v. Platynopus.
tristis m. v. Canthecona.
trivittatus m. v. Punicus.
ulceratus Kl. v. Coryssorh.

variegatus m. v. Platynop.
verrucifer v. Cazira.
Aspathus m.
Nematopus m. olim.
= angustatus m. Brſ. VI. 80. 651.
Aspidotoma Curt. v. Zosmerus.
Aspongopus Lap. — Brm. — Serv. — m.
Edessa F. R.
Pentatoma Enc.
ater Drur. v. Janus.
alternans Hop. v. Cyclopelta obscura.
amethystinus F. v. Pycanum.
... chinensis Dall. Chin.
= costalis m. (Basicryptus) Cap. VII. 82. 749.
... cuprifer Hop. Cong.
danus Wolff. v. janus.
depressicornis m. v. Cyclopelta obscura.
= erythrocerus Grm. in Silb.
nubilus Hop. Cap. VII. 79. 745.
... fuscus Hop. Jav.
= janus F. VII. 78. 747.
ater Drur. — Stoll. 41. — *danus* Wolff.
vicinus Hop. Ind. or.
mactans v. Cyclopelta.
... marginalis Dall. Tenaſſ.
= melanopterus Grm.
Edessa viduata F. cf. Stoll. 110. Nubia. VII. 78. 746.
mutabilis Pert. v. Cyclop. mactans.
... nepalensis Hop. Nep.
... nigriventris Hop. cf. unicolor. Ind. or.
... ?notatus F. Gamb.

nubilus Hop. v. erythrocerus.

— obscurus F. — Wolff. 171. Ind. or. VII. 8.—

obscurus Enc. v. alternans Hop.

... ochreus Hop. Bengal.

... sanguinolentus Hop. Ind.

... ?siccifolius Hop. Ceyl.

vicinus Hop. v. janus.

unicolor m. v. Cyclopelta nigr.

... unicolor Dall. Bengal.

viduatus F. melanopterus.

Astemma Ltr. — Serv. v. *Capsus.*

Atelocera Lap. — Serv. -us. Brm. — m.

= armatus Lap. — Grm. Seneg. VII. 52. 720.

... centrolineatus Hop. Jav.

... cervicornis Hop. Sierra L.

... furcatus Hop. Java.

... grandicornis Erichs. Arch. VIII. 1. 275.

... hypomelas Brm. Rio.

... lata Hop. Cap.

= limatus Grm. in Silb.

Halys cincta m. Cap. VII. 52. 511.

... obscura Dall. Cong.

= obsipatus Grm. in Silb. Port. Nat. VII. 52. 723.

... parvula Dall. Cap.

... raptoria Grm. Silb. Sierr.

... rugosus Hop. Cap.

= serratus F. — Stoll. f. 43. Guin. VIII. 53. 721.

= spinulosus Palis. Guin. VII. 51. 722.

... sticticus Hop. Gamb.

... varicornis Hop. Auſtrl.

... variegatus Hop. Auſtrl.

Atrachelus Serv. v. *Zelus.*

Atractus Lap. Serv. — *Coreus* Schill. — *Pseudophloeus* Brm. — m. H. — Curt.

cinereus Lap. v. laticornis.

= dalmanni Schill. t. 1. f. 1. Germ. II. 112. 193.

?disciger (Paletrocoris) Kol. t. 7. f. 4. Kauk.

= inconspicuus m. Mex. VI. 14. 570.

— laticornis Schill. t. 2. f. 2.

cinereus Lap. — Serv. pl. 4. f. 1. Eur. m.

— lituratus Curt. pl. 500. Eur. m.

= lobatus.

obscurus Grm. Fn. 22. 11. — VI. 6. 561. Sicil.

Attus Hhn. v. *Capsus*.

Augocoris Brm. — Serv.

besckii Brm. v. cretac.

— cretaceus Panz. Voet. IV. t. 47. f. 8.

besckii Brm. — Grm.

sexpunctat. F. Para.

... ehrenbergii Grm. Mex.

... gigas Hop. Mex.

= gomesii Brm. — Grm. Ztschr. t. 1. f. 1. — Am. et Serv. Para. IV. 92. 431.

... nigripennis Dall. Venezuela.

olivaceus White v. ehrenb.

= pallidus Palis. pl. 5. b. f. 8.

unicolor Brm. — Grm. Cuba. III. 107. 333.

— rufus Dall. f. 11. Columb.

= rugulosus m. Am. m. IV. 432.

unicolor Brm. v. pallidus.

Basicryptus m. v. *Aspongopus*.

Bathrus Dall.

— variegatus Dall. pl. 5. f. 2. Auſtrl.

Bathycoelia Serv. — Dall.

Gastraulax m.

— buonopoziensis Palis. pl. 7. f. 2 Gamb.

... indica Dall. Nordind.

= thalassina m. Guin. VII. 62. 731.

= torquatus m. Manil. VII. 61. 730.

Bebaeus Dall.

— punctipes Dall. pl. 10. f. 6. Columb.

Beharus Serv.

Reduv. F. — Lep.

Apiom. Brm. — m.

= capucinus m. (?) VIII. 76. 846.

— lunatus F. — Stoll. 91. Cay.

Bellocoris Hhn. v. *Odontotarsus* et *Eurygaster.*

Belostoma Ltr. et Serv. —

Belostomum Brm.

Nepa. L. F. IX. 34. t. 290. N. t. 291. H—L.

annulipes m. v. grande.

giganteum Mus. Beror. Ind. or.

= grande L. — Stoll. t. 7. f. IV. — Roesel t. 26. —

annulipes m. Amer. IX. 28. 803. 804.

... indicum Serv. Ind. or.

Beosus Serv. v. *Pachymerus.*

Berytus F. — Brm. — Wolff. etc. mit *Neides* Ltr. —

Curt. — Serv. — I. 132. t. 21. A—E.

annulatus Brm. corrig. pg. 1010. v. rufescens.

caucasicus Klti. cf. clavipes.

= clavipes F. — Dtschl. Ins. 135. 6. a. — Schellenb.

t. 4. Germ. I. 135. 69.

caucasicus Kol.

= crassipes m. Dtschl. Ins. 135. 6. b. Germ.

Costa. Cent. nr. 127. t. 3. f. 5.

elegans Curt. — annulatas Brm. Corr. cf. punctipes Grm.

elegans Brm. p. 313. = annulatas corrig. v. rufescens.
= minor m. Dtschl. Ins. 137. 7. Grm.
meridionalis Costa. Cent. nr. 36.
= montivagus Ent. Zeit. Helvet.
= punctipes Grm. fr. 7. 21.
elegans Curt. — Brm. Germ. IX. — 988.
= rufescens m. Dtschl. Ins. 135. 8. Germ.
elegans Brm. p. 313.— annulatus ibid. corrig. p. 1010.
= tipularius L. — F. Eur. I. 133. 68.
... trichocerus Scholtz. Schles. Gesellsch. 1846. p. 151. Silef.

Blissus Kl.
-- hirtulus Kl. Symb. t. 43. f. 10. Abyſſ.

Bolbocoris Serv.
... tricolor Serv. Cap.
... reticulatus Dall. China.
= rufus Hop. — Grm. Seneg. V. 42. 494.
= variolosa m. Seneg. V. 43. 493.

Bothronotus Fieb. v. *Enithares.*

Brachypelta Serv.
Cydnus F. etc. (auch Stoll. f. 223.)
= tristis L. Hahn. Eur. I. 161. 83.

Brachyplatys Boid. Astrol. — Dall.
Plataspis Hop. — Serv.
Thyreocoris Brm. — Grm.
Platycephala Lap.
Tetyra F.
... aenea Dall. Jav.
... aethiops Dall. Sierr.
-- complanatus Brm. Nov.-act. t. 41. f. 3. — Grm. Zts.
scipio White in Gray. Philip.
... flavipes F. — Grm. Ztsch.

flaviceps Hop. — Grm. Ztsch. Neuholl.
... mungo White in Gray Zool. M. Philip.
= nigriventris Hop. — Westw. Mag. — Serv. — Grm. — m.
silphoides m. Jav. IV. 83. 415.
... pacifica Dall. Ocean.
= pallipes F. — Grm. Zts. — Dall. — m. Südafr. V. 15. 477.
acaroides Thb.
... silphoides F. — Grm. Zeitschr. (Thyreoc.). China.
— m. v. nigriventris.
— Brm. Hbd. v. vahlii.
... subaenea Hop.
septus Grm. Ztschr.
= vahlii F. — Coq. II. t. 18. f. 14. — Wolff. f. 90.
papua Guér. Coq. — Grm. Ztschr. —
silphoides Brm. Hbd. Manila.
... variegata Dall. Sierr.
... xanthogramma White in Gray Zool. misc. Philip.

Brachyrhynchus Lap. — Brm. — Serv.
Aradus F. etc.
... dilatatus Kl. — Brm. Banat.
= membranaceus F. — Brm. Cap. VIII. 122. 887.
... orientalis Lap. — Brm. Java.
... punctulatus Kl. — Brm. Ind. or.

Brachysthetus Lap. — Hop. — Serv. — Spin.
Edessa Sect. II. Brm. — VIII. 1. t. 253. A. B.
= circumscriptus Kl. Brm. Brf. VIII. 2. 789.
= cribrum F. Cap. VIII. 1. 788.
... marginatus Lap. — Serv. Am. äquin.
= quinquedentatus Spin. Brf. VIII. 3. 790.
... rubromaculatus Dall. Mex.

... sexmaculatus m. Mex. IX. 310. 1010.

Brochymena Serv. — Dall.

Halys F. — m.

= annulata F. Am. spt. VII. 57. 728.

= arborea Say Journ. — Dall.

erosa m. V. 70. 515.

... carolinensis Hop. Am. spt.

erosa m. v. arborea.

= frondosa Grm. Silb. — m. Cap. VII. 58. 726.

... latispina Grm. Silb. Cap.

= lineolata m. Mex. V. 69. 514.

myops F. m. v. Galedanta.

pupillata m. v. serrata.

= quadripustulata F. — m. Am. spt. VII. 57. 729.

— reticulata Thb. — Dall. — Stoll. f. 111. Afr.

= serrata F. — Wolff. 178. — Pal. pl. 11. f. 8. — Serv.

pupillata m. Georg. IV. 104. 453.

... unicolor m. Brs.

Bryocoris v. *Capsus.*

Byrsoptera Spin. v. *Caps.* rufifrons.

Callidea Dall. — Brm. — Grm. — Serv. — Lap.

Eucoryssa et *Galostha* Serv.

Calliphara Grm.

Chrysocoris Hhn.

Scutellera Ltr. — Lam.

Tetyra F. S. R.

Cimex L. — F. S. R.

abdominalis Grm. — Hop. v. dilaticollis.

= atricapilla Guér. Coq. Dall.

javana Hop. — Grm. — Java. V. 81. 527.

aurata Guér. v. chrysopras.

aurifera Hop. v. chrysopras.

— baro F. — Grm.
pallens Serv. pl. 1. f. 4. Ind. or.
— basilica Grm. Stoll. 222. Surie.
... bengalensis Hop. — Grm. — Dall. Beng.
... bifasciata White. Ind. or.
... billardierii Guér. Ind. or.
— var. Guér. Coq. pl. 11. f. 2. v. dimidiat.
buquetii Guér. v. nobilis.
chromatica White v. sellata.
= chrysoprasina Grm. — H. III. 103. 328.
aurata Guér. Voy.
aurifera Hop. Jav.
= dilaticollis Guér. Coq.
stollii Hhn. H. 39. 136.
abdominalis Hop. — Grm.
stockerus Serv. Java.
dimidiata Dall.
billardierii var. Guér. Coq. pl. 11. f. 2.
dispar Brm. v. Cantao.
dorsalis White v. eques.
... dregii Grm. — Silb. — (Libyssa Dall.) Südafrika.
= duodecimpunctata F. — (Libyssa Dall.) III. 100. 325.
nana HS. Senegal. Cap. V. 83. 530.
... eques F. — Brm. — Guér. Coq. Serv.
formosa Hop.
dorsalis White. Borneo, Philipp.
... erichsoni Grm. Ind. or.
examinans White v. Libyssa 12 punct.
— excellens Brm. Act. Leop. t. 51. 2.
Call. nobilis Grm. Manila.
... fascialis White Dall. Ind. or.

... festiva Grm. Manila.

formosa Grm. — Hop. v. eques v. Galostha.

= germari Esch. Abh. t. 2. f. 1. Brm. Grm. Guér. Coq. — HS. Philipp. China. III. 102. 327.

— grandis Thb. nov. pl. 2. f. 46. Java.

= imperialis F. — Don. South S. pl. 3. f. 2. — Grm. — HS. Auſtral. V. 83. 529.

... lateralis Guér. Voy. (Scut.) Java.

... marginella Hop. Ind. or.

nana m. v. 12 punct.

— nobilis L. amoenit.

var. buqueti Guér.

pustulatus Pz. Voet. IV. t. 47. 11. Jav.

— Grm. v. excellens.

... obtusa Hop. Jav.

... ornata Dall. p. 27. China.

... parentum White. Ind. or.

... patricia F. Grm. Tranq.

-- praslinea Guér. Voy. Duperr. t. 11. f. 3.

excellens Brm. nov. act. t. 41. f. 2. — Serv.

nobilis Grm. Zts.

speciosa White. Philipp.

... pulchella Dall. p. 25. Ind. or.

... purpurata Hop. Tim.

— purpurea Hop. — Grm. — Stoll. 15. 16. — Stockerus Wolff. 144. — F. — Ltr. — Brm. Ind. or.

pulchra Hop. v. reynaudii.

... regalis F. Auſtrl.

regia Hop. v. Calliph.

... roylii Hop. — Grm. Himal.

-- reynaudii Guér. Bél. pl. 4. f. 3.

pulchra Hop. Grm. Java?

... sellata White, Gray Zool. misc. II. 79. Philip.

chromatica White.

... senator F. Grm. — Schiödte.

dux Kirb.

corallifera Mac L.

basalis Gray. — Grm.

binotata Hop.

festiva Grm.

aurantiaco-maculata Blanch. d'Orb. pl. 4. f. 7. Neuholl.

= sexmaculata Leach. misc. I. 36. pl. 14. — iris Grm. Java. V. 80. 526.

= signata F. Wolff. 85. Senegal. III. 98. 323.

(Libyssa Dall.)

... speciosa White. Ind. or.

— stollii Wolff. 45. — Grm.

stockerus Guér. Coq. Ind. or.

— Hhn. 136 v. dilaticollis.

— Hop. v. abdominalis.

— stockerus L. — Ltr.

erichsonii Grm.

taprobanensis Hop. — Grm.

Stoll. f. 172. Ceylon. Ind.

— Hop. v. Galostha.

— Serv. v. dilaticoll.

... superba Dall. Ceyl.

taprobanensis Hop. v. stockerus.

... vulcanica de Guill. Erichs. Ber. 1841. p. 115. Banda.

Calliphara Grm.

Scutellera Dall.

— amethystina Stoll. 49. 250. — Grm. Oſtind.
... baro F. China.
-- basalis Gray Kingd. t. 92. 1. Auſtrl.
var.? *binotata* Hop.
... basilica Grm. — Stoll. 222?
... billardierii F. — Guér. Dup. t. 11. f. 1. 2. Stoll. 48. Auſtrl.
binotata Hop. v. basalis.
dispar Grm. v. Cantao.
— fasciata Voet. IV. t. 46. 2. — (Scutell.) Dall. — *nepalensis* Hop. — Grm. *amethystina* Grm. — Stoll. 49. 251. Nepal.
... grandis Thb. Oſtind.
iris Grm. v. Callid. sexmacul.
javana Grm. v. Callid. atricap.
... morgani White mag. III. 542. — Ent. Fr. — (Scutell.) Dall. Sierra.
nepalensis Hop. v. fasciata.
= nobilis F. (non L.) — Voet. IV. t. 47. f. 1. — Wolff. f. 46. — (Scutell.) Dall. — Lam. — Brm. Grm. Z. — Serv. — Stoll. f. 1. 7. 20. 22. 23. Oſtind. III. 24. 247.
... oblonga Hop. — Grm. — (Scutell.) Dall. China.
-- peronii Guér. Voy. Dup. t. 11. f. 4. Auſtral.?
... pulchra Hop. Jav.
= regia Hop. Java. V. 82. 528.

Calliprepes White Trans. Ent. Soc. III. p. 93.
... grayii White. Nepal.

Camptischium Serv. v. *Crinocerus*.

Camptopus Serv. v. Alydus.

Campylosteira Fieb.
Tingis Fall.

Monanthia Brm. — m.

-- brachycera Fieb. Böhem.

-- ciliata Fieb. Böhem.

-- fallenii Fieb. Böhem.

... verna Fall. Suec. IV. 64. 398.

Canopus F. — Larve Erichs. Bericht 1839. pg. 10. V. 26. —

Cantacader Serv. — *Piesma* Lep. cf. *Orthosteira* Fieb.

... quadricornis Duf. Lep. Enc. — Serv. Hisp.

Cantao Serv.

Calliphara Grm.

Callidea Brm.

Tetyra F. S. R.

Cimex F. E. S.

= ocellatus Thb. — dispar F. — Donov. Chin. etc. Ind. or. III. 38. 324.

... parentum White Mag. — Ent. Tr. — Neuholl.

... rufipes Dall. p. 17. Philippinen.

Cantharodes Westw.

-- caenosa Westw. Ent. Tr. IV. pl. 18. f. 3. Weſtafr.

Canthecona Serv.

Pentatoma Palis.

Asopus m.

... annulipes Dall. Südafr.

= armiger m. — Dall. Sierr. VII. 113. 711.

... coerulea Dall. Port. Nat.

= conformis m. Turc. VI. 72. 640.

= discolor Pal.

tristis m. Cap. VII. 120. 777.

figuratus v. Jolofa.

furcellata Wolff. 176. — Dall. v. Corissorhaphis.

... grandis Dall. Columb.

... grisea Dall. (?)

... marginella Dall. Sierra.
... marmorata Dall. Südafr.
moestus m. v. Glypsus.
-- phymatophora Pal. pl. 8. f. 2. (?)
tristis m. v. discolor.
= yolofa Guér. ic. pl. 65. 2.
figuratus Grm. Silb. Cap. VII. 113. 710.
Canthesancus Serv.
— trimaculatus Serv. pl. 7. f. 10. Jav.
Capsus F. etc.
?acquinoctialis Scop. (Cim.) Carniol.
= affinis m. Mey. t. 1. f. 5.
pabulinus Fll. Grm.
agilis F. — H. v. histrionicus.
... albidus Kol. 109. t. 11. f. 27. Kauk.
= albipennis Fll. Grm. II. 91. 177.
albomarginatus F. — Fll. v. Lopus.
= alienus m. Grm. III. 53. 271.
... alpinus Kol. 100. Armen.
= ambiguus Fll. Grm. VI. 43. 602.
= ambulans Fll. III. 109. 335—337.
var. b. Grm. III. 110.
= angulatus Fll. Grm. III. 75. 292.
— angustus M. Nomcl. 49. — Mey. t. 2. f. 3. Grm.
= annulatus Wolff. Grm. III. 52. 270.
— annulicornis Nomcl. pg. 51. Grm.
= annulipes m. Grm. V. 101. f. 669.
apicalis H. v. lateralis.
aptera Cicada L. v. pallicornis.
apterum (Astemma) Serv. v. pallicornis.
arenarius (Attus) v. pallicornis.
= arbustorum F. — M. t. 3. f. 1. — III. 80. 300.

lugubris H. Grm. II. 138. 225.
... artemisiae Schill. Sileſ.
= ater L. I. 126. 65.
tyrannus F.
flavicollis F. Grm.
— atomarius M. n. 46. t. 4. f. 3. Helv.
... aurulentus Schill. Sileſ.
= avellanae Mey. n. 16. t. 2. f. 2. — Helv. V. 104. 670. Helv.
= betuleti Fall. — Nomcl. p. 52. H. Grm. II. 136. 222.
biclavatus m. Nomcl. p. 48. v. bifasciatus.
= bidentulus m. Eur. m. VI. 96. 668.
= bifasciatus F. Grm. III. 7. 232.
— Fll. — F. v. clavatus.
= bilineatus Fll. Grm. III. 70. 285.
= bimaculatus Nomcl. p. 51. — Hffg. Grm. VI. 48. 607.
— Sulz. Kennz. v. tibialis.
= binotatus F. Grm. III. 77. 296.
— Fll. M. 51. v. chenop.
= bipunctatus F. III. 79. 298.
quadripunct. F. Rh. 157. Grm.
— brevis Pz. 59. 8. — M. n. 108. Grm.
— brevicollis Mey. n. 4. t. 1. f. 4. Helv.
... brunneicornis m. Nomcl. Grm.
— brunnipennis M. n. 35. t. 3. f. 2. Helv.
... ?calens L. S. N. Ind.
campestris L. v. pratensis.
capillaris F. v. tricolor.
... capitatus Nom. 55. Grm.
— capito (Globiceps Lep.) Serv. pl. 6. f. 1. Gall.
?carceli Lep. Enc. ?

caricis Fll. Grm. II. 100. 184.
= cervinus m. Grm. VI. 57. 617.
= chenopodii Fll.
binotatus Fll. — F. — Hhn. I. 202. 103.
punctatus F.
Miris laevigat. Pz. 93. 21. Grm.
— chloropterus.
elegantulus M. n. 69. t. 5. f. 2. Grm.
— chorizans Fll. — Pz. 18. 21. — Grm. M. n. 50. t. 4. f. 4.
chrysanthemi Hhn. cf. decolor.
— cinctus Kol. 114. t. 11. f. 29. Kauk.
= clavatus L. (Globiceps) Serv. III. 47. 264.
bifasc. F. Fll. Grm.
— coccineus M. n. 48. t. 4. f. 5. Helv.
... coerulescens Scholtz. Sileſ.
= collaris Fll. — H. II. 121. 203.
errans Wolff. Grm.
= contaminatus Fll. Grm. I. 151. 76.
= cordiger m. Nomcl. p. 51. Hhn. Grm. II. 75. 171.
= coryzoides m. Grm. V. 35. 387.
= coryli L.
pallipes H. Grm. I. 26. 16.
= crassicornis H. Grm. III. 85. 308.
= croceipes m. Am. bor. VIII. 16. 792.
... cruentatus Brull. Mor. 4. 83. 8. Grâc.
curvipes M. v. thoracic.
... cyllocoroides Scholtz. Sileſ.
= dalmanni Fll. Mon. Grm. I. 210. 108.
danicus Hhn. v. tricolor.
— decolor Fll.
chrysanthemi Hhn. Grm. I. 10. 4.

... declivis Scholtz. Sileſ.

decoratus Meyer v. sphegiform. Ross.

= diopsis Brm. Ural. IX. 166. 961. 962.

= distinguendus m. Grm. IV. 33. 384.

= divisus m. Am. âq. IX. 167. 960.

elatus F. — Pz. — W. v. trifasc.

elegantulus Mey n. 69. t. 5. f. 2. v. chloropt.

errans Wolff. v. collaris.

= erythromelas H. Sard. III. 6. 231.

... erythrocephalus Nom. p. 52. Grm.

= erythrophthalmus H. Germ. I. 207. 106.

... exsanguis Nom. Grm.

= externus m. Am. bor. VIII. 16. 791.

= fallenii Hhn. Nomcl. p. 52. Grm. II. 89. 175.

= fasciatus M. n. 89. t. 5. f. 5. Helv. VI. 99. 671.

... fasciiventris m. Nom. Grm.

= ferrugatus F. I. 204. 104.

roseomaculat. Deg. Grm.

= filicis L. — Wolff. f. 43. Grm. II. 86. 172.

flavicollis F. v. ater.

= flavomaculatus F. — Wolff. f. 108. — Pz. 92. 16.
Grm. III. 10. 235.

flavomarginatus v. Phytocoris.

— — Costa Annal. Soc. Ent. X. pl. 6. f. 3.

... flavosparsus Sahlb. Act. Soc. Fenn. 1. Fasc. 2.
Fenn.

flavovarius F. — Fll. Hhn. v. kalmii.

= floralis Hhn. Grm. I. 157. 81.

= fraxini Nom. Grm. III. 81. 303.

= fulvomaculatus Fll. Grm. VI. 35. 593.
III. 81. 302. III. 50. 267.

— var. Fall. v. lateralis.
= furcatus m. Grm. IV. 79. 408. 409.
= gemellatus m. Grm. III. 81. 301.
... gibbicollis Nom. pg. 51. Grm.
gothicus v. Lopus.
... gracilicornis Scholtz. Silef.
gramineus F. cf. kalmii.
... graminis Fll. Suec.
= gyllenhalii Fll. Grm. III. 86. 310.
hieracii Hhn. v. thunbergi.
— hirtus Curt. (Chlamydatus) t. 693.
= histrionicus L.
agilis F. Germ. H. II. 98. 182.
= holosericeus Hhn. Grm. I. 27. 17.
nigrita m. VI. 45. 601.
— hortensis M. n. 34. t. 3. f. 2. Grm.
— hortulanus M. n. 52. t. 7. f. 3. Helv.
... humuli Schumm. Silef.
icterocephalus Hhn. v. nassat.
= infusus m. Grm. IV. 30. 381.
?invidus Rossi nr. 1326. Ital.
= kalmii L.
gramineus F.?
flavovarius F. — Fll. Grm. H. I. 211. 109.
= lateralis Fll. — m.
seticornis F. — Wolff. — Brm.
apicalis. H. I. 220. 114.
fulvomaculat. var. Fall. Grm.
— Hhn. v. unifasc.
lugubris Hhn. v. arbustor.
= luridus Fll. Grm. III. 87. f. 312.

... luteicollis Nom.
= luteus m. Grm. III. p. 78. f. 297.
— maculipennis H. S. Nel. M. n. 60. t. 51. Grm.
= maerkelii H. S. Grm. IV. 78. f. 406.
= magnicornis Fll. Grm. I. 130. f. 67.
= mali M. n. 30. t. 2. Helv.
marginatus Hhn. v. unifasciatus.
= marginellus F. — Brm. — HS. Nom. —
scriptus F. nr. 32. — Hhn. Grm. II. 120. 202.
= marginepunctatus m. Grm. III. 69. f. 284.
... mat. Rossi. Ital.
= melanocephalus L.
revestitus Fll. Grm. I. 155. 79.
pallens F.
— melanochrus m. Mer. VIII. 17. f. 793.
= melaxanthus m. Am. bor. VIII. 18. f. 794.
... mercopterus Rossi. Ital.
— Scop. n. 1344. v. spissicornis.
— meyeri Kol. 74. t. 11. f. 26. Kauk.
= miniatus HS. Grm. IV. 34. 386.
— minor (Chlamydatus) Curt. — Serv. (Pachytoma) Costae ann. Soc. ent. X. pl. 6. f. 4. Ital.
— modestus M. n. 40. t. 3. f. 5. Helv.
= molliculus Fll. Grm. VI. 32. f. 589.
... montanus Schill. Sileſ.
= multicolor m. Am. bor. VIII. 19. 795.
= mutabilis Fll. — M. n. 23. — L. fn. — Hhn. Grm. II. 137. 223.
= — (Halticus) Grm. II. 95. f. 180.
= nassatus Fall. I. 153. 78.
icteroceph. H. I. 149. 75.
= neglectus. Grm. auſtr. III. 82. f. 304.

= nigerrimus m. Grm. III. 87. 311.
nigrita VI. 45. f. 601. v. holoseric.
... nigrovittatus Costa. Cent. nr. 76. Ital.
— nitidus M. n. 107. t. 6. f. 4. Helv.
= nubilus HS. Pz. 135. 9. Grm.
— oblongus Kol. t. 11. f. 28. Kauk.
= pabulinus L. — M. t. 1. f. 3. — Grm. I. 148. 74.
pallens v. melanocceph.
... pallescens m. Nomcl. Germ.
= pallicornis L. I. 114. 61.
Astemma apterum Serv.
Cicada apt. L.
Attus arenar. Grm. III. — 255.
= pallidus HS. Grm. III. 51. f. 269.
pallipes (Phylus) v. coryli.
— parallelus M. n. 21. t. 6. f. 3. Helv.
... passerinii Costa Ann. Soc. Ent. Ital.
pastinacae Fll. — H. v. tripust.
= pauperatns HS. Grm. IV. 31. 382.
... peregrinus m. Nomcl. Germ.
... pilicornis m. Nomcl. Germ.
= pilosus H. Grm. II. 96. 181.
= pinastri Fall. Hhn. Grm. II. 87. 173.
= plagiatus HS. Pz. 135. 10. — Grm. VI. 31. f. 587.
... planicornis Kol. Kauk.
= — m. Grm. III. 84. 306.
Pallis magnicornis Schill.
= prasinus H. Grm. III. 8. 233.
= pratensis L. — Fll. I. 217. 112.
umbellatar. Pz. 93. 19.
campestris H. Grm. I. 218. 113.
= propinguus HS. Grm. VI. 47. 606.

= pteridis Fall. — Grm. fn. **10. 13.** Grm.
?pubicornis F. Lyg. Amer.
= pulcher m. Grm. **III. 75. 293.**
= pulicarius Fall. Grm. **I. 117. 62.**
... pulverulentus Kl. — M. n. **31.** Helv.
... punctata Zett. — Kol. **98.** Suec.
... punctipes m. Nomcl. Germ.
— punctulatus Fll. — M. t. **4.** f. **2.** Grm.
?punctum album Rossi nr. **1337.** potius Anthocoris.
... pusillus m. Nom. Grm.
= pyrrhula m. Am. âq. **III. 67. 281.**
quadripunctatus F. R. v. bipunctat.
... querceti m. Nom. Grm.
revestitus Fll. v. melanoceph.
roseomaculatus Deg. v. ferrugatus.
= roseri HS. Grm. **IV. 78. 407.**
= roseus Fll. Grm. **III. 71. 287. VI. 46. 604.**
?ruber L. Fn. Suec.
... — Nomcl. Grm.
= rubicundus Fll.
Lygus rubricat. H. Grm. **I. 156. 80.**
= rubricatus Fll.
Lygus rufescens H. Grm. **I. 28. 18.**
— Hhn. v. rubicundus.
... rubrinervis Nom. Grm.
= rufrifons Fll. **III. 110. 338.**
Byrsoptera erytroceph. Spin. Grm.
= rufipennis Fall. Grm. **VI. 50. 610.**
rufipes F. v. trifasc.
= rugicollis m. Grm. **III. 80. 299.**
= rutilus m. Eur. mer. **IV. 34. 385.**
= salicellus M. Grm. **VI. 47. 605.**

= saltator H. Grm. III. 11. 236.
... saltians Fall. (Astemma) Serv.
... salviae H. Grm. II. 133. 217.
= sanguineus F. Grm. III. 70. 286.
... schillingii Schumm. Silef.
= scriptus F. S. R. n. 153. Grm. II. 129. 294.
— F. nr. 32. — Hhn. f. 202. v. marginell.
... scutellaris Nom. Grm.
= — F. Grm. II. 205. 105.
= seladonius Fall. — Grm. VI. 33. 590.
semiflavus Fll. — Wolff. 38. v. unifasc.
seticornis F. — Kol. v. tibialis Wolff. v. lateralis Fll. HS.
= setulosus HS. Hung. IV. 30. 380.
— — Mayer n. 13. t. 1. f. 1. Helv. spec. div.
= sexguttaxus F. Grm. III. 77. f. 295.
= sexpunctatus F. — Hhn. Grm. II. 131. 113—216.
... signatus Nom. Grm.
— solitarius M. n. 62. t. 5. f. 4. Helv.
= sphegiformis Rossi. — Kol.
clavatus L. sec. Fall. —
bifasciatus Fll. F. HS. Grm. III. 48. 265.
decoratus M. Helv.
— spinolae M. nr. 2. t. 1. f. 2. Helv.
— spissicornis F. (Heterotoma) Serv. Pz. 2. 16. Grm.
= striatellus F. — Pz. 93. 17. — Grm. II. 133. 218.
= striatus L. — Pz. 93. 22. — H. Grm. II. 134. 219.
... superciliosus L. Fn. cf. fulvomaculatum.
= suturalis m. Hung. IV. 32. 383.
= tanaceti Fll. Grm. III. 85. 309.
= tenellus Hhn. Grm. I. 158. 82.
= tetrastigma m. Mer. IX. 166. 959.

= thoracicus Fall — M. n. 90. t. 6. f. 5. Grm.
curvipes M. n. 86. t. 5. f. 3.
= thunbergii Fll. — Grm. fn. 13. 19.
Lopus hieracii Hhn. Grm. I. 144. 73.
= tibialis Nom. Grm. I. 128. 66.
— ticinensis M. n. 88. t. 6. f. 1. Helv.
transversalis F. cf. tripustul.
= tricolor F. — Pz. 93. 20. — danicus F. — H. Grm. I. 17. 9.
? — F. Rh. n. 176. Ind. or.
= trifasciatus F.
rufipes F.
elatus F. — Pz. 73. 20. Grm.
= triguttatus L. Grm. II. 99. 183.
= tripustulatus F. — Fll. Grm. I. 213. 110.
pastinacae Fll. I. 215. 111.
? *transversalis* F. Grm.
tristis Scholz. Sileſ.
= tumidicornis m. non M. Grm. III. 84. 307.
... — Mayer n. 25. Helv.
tyrannus F. v. ater.
umbellatarum Scop. — Pz. v. pratensis.
= umbratilis Fll. Grm. III. 49. 266.
= unicolor H. Grm. III. 94. 179.
= unifasciatus F.
semiflavus Fll. — Wolff. f. 48. — I. 208. 107.
lateralis. II. 85. 169.
marginatus. Grm. II. 85. 170.
?vandalicus Rossi. nr. 1343. Ital.
= variabilis Fll. Grm. III. 137. 224.
= varians M. n. 39. Grm. VI. 45. 603.
... varicornis Erichs. Wiegm. Arch. 1842. Van Diem.

... variegatus Costa Cent. n. 78. Ital.
varipennis Hffgg. v. punctulat.
= verbasci HS. — M. n. 42. t. 4. f. 1. Grm.
= virgula HS. Grm. III. 51. 268.
= viridulus Fll. — M. n. 51. t. 7. f. 2. H. II. 136. 221. Grm.
... vitellinus Scholtz. Sileſ.
= vittipennis HS. Grm. III. 83. 305.
? vividus F. R. Dania.
... waltlii m. Nom. Germ.

Catacanthus Spin. — Serv. — Cimex Sulz. — Wolff. — Edessa F. — Pentat. Cap.
— anchorago Drur. Jns. III. pl. 46. 5.
rutilans F. *Stoll.* 122. Sierra.
— aurantius Sulz. Gesch. — F. — Serv.
aurantiacus Brm. Aſia. Philip.
— incarnatus Drur. III. pl. 36. 5.
nigripes F. — Thb. — Wolff. 11. — Stoll. 10. Jnd or.
— nigripes Sulz. Gesch.
punctum F.
carrenoi Le Guill. Rev.
Stoll. f. 40. Jnd. or.

Catamiarus Serv. v. Pirates.

Cataulax Spin. — Serv. — Dall.
... *macraspis* Pert. Del. pl. 33. 7. — Spin.

Catoplatus Spin. — Cost v. Monanthia cost.

Catostyrax Serv. v. Platynotus & Oplomus.

Cazira Serv. — Pentatoma Westw. — Asopus Brm. m.
= chiroptera m. V. 78. 523.
verrucosa Serv. pl. 3. f. 8. Philip.
= ulcerata m. Hongkong. IV. 103. 452.

... verrucosa Westw. Zool. Journ. v. pl. 22. f. 7.
verrucifer Brm. Hbb.
? *peregrinator* L. Mus. Ulr. Ind.
Centrocoris Kol. v. Enoplops.
Cephalocteus Duf. — Serv.
Schiödte in Kroyer naturh. Tids. IV. 328.
dufourii Sol. in. litt. v. Amblyottus.
= histeroides Duf. Ann. soc. III. pl. 5. 6. — Cydn. scab. F. Hisp. VII. 108. t. 248.
... melolonthoides Schiödt. Ind. or.
scarabaeoides Ramb. v. histeroid.
Cephaloplatus White.
Dryptocephalus White.
... australis Dall. Neuholl.
... pertyi Ent. Tr. III. 90. ?
Cerascopus Heinek. Isis 1831. p. 101.
... marginatus Larve einer Hydrometr.
Ceratocoris White Entom. — Dall. — Plataspis Westw.
... bucephalus White. Westw. — Ent. — Trans. IV. pl. 18. f. 1. Weſtafr.
Cerbus Hhn. — Brm. v. Mictis, welcher Name älter.
fulvicornis Hhn. v. Mict. tenebros.
phyllocnemis Brm. v. Spathophora.
umbrinus Brm. v. Piezogaster.
Cercotmetus Ser. IX. 32. —
... asiaticus Serv. Java.
Cermatulus Dall. v. Podisus.
Cethera Serv.
— variata Serv. pl. 12. 4. Senry.
Chaerosoma Costa v. Chorosom.
Chariesterus Lap. — Serv. — Brm. 13. VII. pg. 3. t. 217. C. D.

... albiventris Brm. Mex.
... bicolor Griff. anim. K. pl. 92. 4.
... carmelita Brm. Sierra. L.
cruciger F. R. (Lyg. 32) Stoll. 175.
Bei Serv. als Machtima, wohin wahrſcheinlich noch mehrere Arten Burm. gehören.
... fasciatus Brm. Brſ.
— gracilis Lap. pl. 53. 6. — Serv. pl. 4. 2. Cay.
... marginalis Brm. Mex.
= moestus Brm. Mex. VII. 3. 681.
... spinosus Brm. Brſ.
... vexillaris Brm. Brſ.
Cheirochela Hop. Linn. Trans. XVIII. p. 442.
... assamensis. Aſſam.
Chelochirus Spin. Guér. Mag. & Rev. p. 383.
... atrox Erichs. Ber. 1839. pg. 101. Java.
Chirochela Fieb. v. Cheirochela.
Chlaenocoris Brm. — Grm. — Serv.
Globocoris Hhn. V. 26. —
apicalis Grm. Brſ. V. 28. —
= caesus Grm. Am. m. V. 28. 479.
= impressus F. Hop. — III. 24. 248. V. 27. 480.
Chlamydatus Curt. v. Capsus minor.
Chlorocoris Spin. — m. VII. 49.
Thelima Serv.
= complanatus Guér. Coq. pl. 2. f. 13.
tau Spin.
deplanatus m. VI. 68. 633. Brſ.
... rufispinus Dall. Mex.
Choerocoris Dall.
Callidea et *Pachycoris* Grm.
Tetyra Serv. — F.

Cimex F.

= aulicus.

Pachyc. Grm. — Silb. — m. V. 10. 467.

ornat. Grm. — Silb. Südafr.

... paganus F. — Don. *South.* pl. 3. f. 4. —

Guér. Coq. pl. 11. f. 5.

Astrol. pl. 11. f. 4. Neuholl.

... variegatus Dall. Neuholl.

Choerommatus Serv.

... farinosus Serv. pl. 4. f. 4. Senegal.

Choerycydnus White Grey. Reise S. 472. Erichs. Ber. 1841. pg. 115.

... foveolatus. K. Georgs. Sund.

Chondrocera.

... foliacea d'Orb. Voy. Am. m.

Chorosoma Curt. — Serv.

Chaerosoma Costa.

Rophalus Schill. — m.

= schillingii Schumm. Chor. arundinis Curt. Grm. IV. 74. 402.

Chrysocoris Hhn. Callidea.

Cicada aptera L. v. Capsus.

Cidoria Serv.

... flava Serv. pl. 12. f. 15. Cap.

= straminea m. Am. m. VI. 92. 663.

Cimbus Hhn. — Brm. — Serv. I. f. 33.

= productus H. Java. I. 34. 23.

versicolor Lap. v. Tiarodes.

Cimex L. — F. — W. — III. t. 79. B—D. — IX. t. 308. E. — K.

abietis L. fn. v. Platygaster.

abutilon Ross. cf. Coriz.

acantharis C. cf. Yolinus.
— Sulz. Gesch. v. Pygodes.
acaroides Thunb. v. Thyreocor. pallip.
acuminatus L. fn. v. Aelia.
acus Deg. v. Limnobates.
adspersus F. R. v. Pentat.
aegypticus L. v. Pyrrhocoris.
aeneus Scop. v. Pentat. perlatum.
aereus m. v. Pentat.
aethiops F. E. S. v. Cydnus.
aequinoctialis Scop. v. Capsus.
agathinus. W. — F. v. Acanthosoma.
aggressor F. R. 49. v. Pentat.
agilis Scop. Schr. v. Stenoceph. nug.
albicollis F. v. Loxa.
albipes F. R. 15. v. Pentat. sphacel.
— F. R. 144. v. Pentat. gamma.
albofasciatus Deg. t. 34. f. 11.
albolineatus F. Wolff. v. Ancyrosoma.
albomarginatus F. R. 121. v. Cydnus.
albopunctatus Deg. v. Arvelius.
alienatus F. R. v. Pentat.
allionii L. v. Psacasta pedem.
alpinus Scop. carn. v. Salda. saltat.
anchorago F. E. S. v. Stiretrus diana.
andreae *L.* cf. Stiretrus.
annulatus L. fn. v. Harpact.
— Sulz. Gesch. v. Harpactor cruentus.
annulus F. E. S. v. Sphaerocoris.
apicalis m. v. Pentat.
appendiceus Vill. v. Tingis pyri.
apterus L. v. Pyrrhocor.

arabs *L.* v. Edessa. ?
arcuatus F. E. S. v. Pachycor.
arenarius L. fn. v. Pachym.
argus. Drur. v. Sphaerocoris.
— F. E. S. v. Pachyc.
armatus F. R. cf. Pentat.
ater L. fn. v. Caps.
atomarius F. R. cf. Pentat.
aurantiacus Sulz. v. Catacanth.
aurantius F. E. S. — Sulz. — v. Catacantha.
auriculatus Deg. v. Syromast. marg.
austriacus Schr. v. Eurygast. maur.
azureus F. R. cf. Pentat.
baccarum L. fn. — F. v. Pentat.
balteatus L. — Drur. I. pl. 43. 3. Am. inf. vielleicht eine Aniſoſcelis mit falſchen Hinterbeinen.
beryllinus L. — Wolff. Index 130. cf. Arma custos.
beryllus F. R. v. Pentat.
betulae L. fn. v. Aradus.
— Deg. v. Acanthos. gris.
bicolor L. fn. v. Cydnus.
bidens L. fn. v. Jalla.
— Sulz. Kennz. cf. Arcanthos. haemorrh.
biguttatus F. E. S. v. Cydnus.
— L. v. Platymeris.
bimaculatus Sulz. Kennz. t. 11. f. 7F. v. Caps. tibialis.
binotatus F. R. v. Pentat.
bioculatus F. R. cf. Pentat.
bipunctatus L. Mus. Ulr. v. Pentat.
bipustulatus L. — Deg. v. Leptoscelis haemorrhous.
— F. R. 19. v. Pentat. ypsilon.
bispinosus F. E. S. v. Podops.

bispinus Panz. v. Sastragala.
boscii F. E. S. v. Pachycor.
branderi *L.* ?
brevicornis F. E. S. v. Amaurus.
calcaratus L. fn. v. Alydus.
— Sulz. Kennz. v. Cydnus. tristis.
calens L. cf. Caps.
— F. R. cf. Pentat.
calidus F. R. cf. Pentat.
campestris L. fn. v. Caps.
carbonarius Ross. v. Pachymer. echii.
cardui L. fn. — Deg. v. Tingis.
carinatus. Drur. v. Prionotus serr.
carnifex F. R. v. Pentat.
catena Drur. v. Platynop.
cerinthe F. E. S. v. Psacasta.
cervus F. E. S. v. Edessa.
chinensis Thb. v. Tesserat.
... ciliatus Eversm. Bull. d. l. Soc. de Mosc. 1814. II. 359. Ruff. m.
— F. R. vix. Cydn. ?
cinctus F. R. v. Rhaphig.
cinnamomea v. Pentat.
clavatus L. v. Caps.
clavicornis L. fn. v. Ting.
claviger Grez. Drur. cf. Leptocoris.
clypeatas *L.* — F. ?
coarctatus v. Podops. bispin.
coelebs F. R. v. Pentat.
coeruleus L. fn. v. Arma.
collinus Scop. v. Pachym. pini.
collaris F. R. v. Acanthos. haematog.

collaris L. S. N. v. Sycanus
coloratus Kl. Symb. v. Pentat.
compressipes Drur. v. Metopodus.
conicus *L.* cf. Cymus thymi.
conspicillaris Drur. v. Hammatoc.
convergens m. v. Pentat.
corticalis L. fn. v. Aradus.
corticatus Sulz. Gesch. v. Ploëa.
coryli L. fn. v. Caps.
costatus F. E. S. v. Eurygaster.
crassicornis L. fn. v. Corizus.
crenator F. cf. Pentat.
cribrum F. E. S. v. Brachysthet.
cristatus L. Drur. Sulz. — v. Prionotus.
croceus L. v. Caps.
cruciatus L. — W. v. Pentat.
cruentus F. v. Edessa.
crux Thb. v. Physorhynch.
cucullatus *L.* cf. Eurygaster maurus.
culiciformis Deg. v. Gerris errat.
custator F. cf. Pentat.
custos F. v. Arma.
dama F. v. Placosternum taurus.
debellator F. v. Pentat.
decrepitus F. E. S. v. Miris errat.
delirator F. v. Prooxys.
dentator F. — W. v. Halys.
dentatus Göz. — Deg. L. v. Acanthof. haemag.
denticulatus Scop. v. coreus.
— Wolff v. Coreus pilicorn.
deplanatus m. v. Pentat.
deplanus m. v. Pentat.

depressus m. v. Pentat.
— betulae Deg. v. Aradus.
desfontainii F. E. S. v. Trigonosoma.
dimidiatus Hag. v. Pentat.
diophthalmus F. v. Scutell. banks.
discoideus F. cf. Pentat.
discolor W. v. Pentat.
dispar F. E. S. v. Cantao.
dissimilis F. — W. v. Pentat.
divisus m. v. Pentat.
dolobratus L. fn. Schr. v. Lopus.
dominulus Scop. — W. v. Eurydema fest.
druraei L. Mant. Sulz. Gesch. v. Scutell.
dubius Scop. v. Cydnus albomarginell.
dumosus L. fn. F. v. Jalla.
elatus F. cf. Pent.
elector F. cf. Podisus luridus
emeritus F. cf. Pentat.
eques F. E. S. v. Galostha.
equestris. L. fn. v. Lyg.
— Mus. Ulr. v. Lyg.
erosus L. S. N. n. 19. Sulz. t. 11. f. 71. v. Syrtis.
erraticus L. fn. v. Miris.
eryngii Grm. fn. v. Pentat.
— Hhn. v. Pentat nigricorne.
erythropus *L.*?
exanthematicus Scop. v. Psacasta.
fabricii L. v. Pachycor.
— Wolff v. Pachyc. guttula.
familiaris Ross. v. Lyg. venust.
fasciatus F. cf. Pentat.
femorapunctatus Wolff 151. v. Capsus.

femoratus Deg. t. 35. f. 4.?
ferrugator F. v. Sastragala.
ferrugineus L. S. N. v. Pachymerus.
ferus L. fn. v. Nabis.
festivus L. W. v. Eurydema.
filicis L. fn. v. Caps.
fimbriatus F. v. Pentat.
flavescens F. cf. Pentat.
flavicinctus m. v. Ochlerus.
flavicoll. Drur. v. Loxa.
flavicollis Pal. v. Rhaphig. smar.
flavo-quadrimaculatus Deg. v. Capsus.
flavicornis F. E. S. Wolff. v. Cydnus.
flavipes F. E. S. v. Thyreocoris.
— Scop. Capsi diversi.
floridanus L. v. Asopus.
frischii L. v. Eurygaster maur.
fulvus Deg. t. 34. f. 22. —?
fuliginosus L. fn. v. Odontoscel.
fulvo niger Deg. t. 34. f. 21. —?
fulvipes Deg. cf. Cnemodus.
— Scop. v. Caps. flavomac.
funebris F. cf. Pentat.
furcellatus W. v. Coryssorhaph.
furcifer F. v. Coeloglossa.
W. v. Coelogl. Schest.
furcis Drur. v. Hammatocerus.
fuscus Geoff. v. Eurygast. maur.
galii W. v. Psacasta.
gallae Mull. W. 84. v. Anthocor.
gallarum ulmi v. Anthoc. nemoralis Deg.
gamma F. v. Pentat.

gazella F. E. S. v. Hypoxys.
geniculatus F. E. S. v. Edessa.
genistae Scop. Capsi diversi.
geographicus F. v. Pentat.
gladiator F. 36. v. Arvelius.
— F. 50. v. jaculator.
glaucescens F. cf. Pentat.
glaucus F. E. S. v. Edessa.
globus F. E. S. v. Coptosoma.
gothicus L. fn. v. Caps.
gramineus F. cf. Pentat.
grammicus L. W. v. Odontotarsus.
gravis F. cf. Pentat.
griseus L. fn. v. Acanthosoma interstinct.
— W. v. Rhaphig punctipennis.
griseus nigropunct. v. Pent. perlat.
gronovii L. S. N. — ?
grossipes abietis Deg. v. Platygaster.
grylloides L. v. Ophthalm.
guineensis L. v. Platymeris.
guttatus F. cf. Erthesina.
haemagaster Schr. v. Acanthos.
haematicus m. v. Loxa.
haemorrhoidalis L. fn. v. Acanthos.
haemorrhous L. v. Leptoscelis.
hastator F. v. Prooxys.
heros F. cf. Arvelius.
= hirundinis m. Grm.
histrio F. v. Pentat.
— L. S. N. 12. — ?
histrionicus L. v. Caps.
hortorum L. W. 154. v. Miris.

hottentotus F. v. Eurygaster.
hybridus Scop. v. Pirates stridulus.
hyoscyami L. fn. v. Corizus.
— Sulz. Kennz. v. Lyg. equestris.
— capensis W. 104. v. Lyg.
ictericus L. v. Pentat.
illustris F. E. S. v. Pachyc.
imperialis F. E. S. v. Calliphara.
impressus Coq. v. Pentat.
incarnatus Drur. W. v. Catacanth.
incisus m. v. Macropygium.
incultus Erichs. Arch. VIII. p. 275. —?
indus L. v. Nematopus.
inscriptus F. v. Pentat.
interstinctus L. fn. v. Acanthos.
inunctus W. v. Podops.
iracundus Scop. v. Harpact. cruent.
iratus F. v. Pentat.
irroratus F. E. S. v. Pachyc.
iserti F. cf. Pentat.
italicus Ross. v. Pyrrhoc.
jaculator F. v. Arvelius gladiator.
janus F. E. S. v. Aspongopus.
javanicus Thb. W. 12. v. Tesserat.
jucundus Kl. Symb. v. Pentat.
junceus Scop. v. Alydus.
juniperinus L. fn. F. v. Pent.
kalmii L. fn. v. Caps.
kermesinus L. L. cf. Lyg.
laciniatus Vill. v. Phyllomorpha.
lacteolus L. v. Pachym.
lacustris L. fn. v. Hydrometra.

lactus F. v. Pentat.
laevigatus L. fn. v. Miris.
laniarius L. v. Caps. danicus.
lanatus F. v. Odontoscelis.
= lectularius L. fn. 909 et 10. III. 17. 242.
Acanthia F. — Wolff. — Brm. — Serv. Eur.
le Reddi Le Guill. Rev. zool. cf. Pentat.
leucocephalus L. fn. v. Caps.
leucogrammus L. W. 89. v. Ancyrosoma.
leucomelas L. W. 62. v. Cydnus.
liligerus F. E. S. v. Coeloglossa furcif.
limbatus F. v. Pentat.
linea Kl. Sym. v. Pentat.
lineatus L. v. Graphosoma.
— Sulz Kennz. v. Euryg. maurus.
lineola L. Deg. v. Largus.
— Sulz. Gesch. v. Limnobates.
— F. E. S. v. Pachyc.
littoralis L. fn. v. Salda.
litura F. E. S. v. Odontoscelis.
lituratus F. W. 14. Acanthosoma.
longipes Deg. v. Emesa prec.
— L. cf. Trichoscelis.
lugens F. E. S. W. 180. v. Pentat.
lunula F. cf. Eurydema.
luridus F. v. Podisus.
lynceus Coq. v. Coeloglossa.
lynx W. v. Pentat.
— Panz. v. Pentat. sphac.
mactans F. v. Cyclop.
macula F. cf. Hypoxys?
maculatus F. cf. Pentat.

marginatus F. v. Doryderes.
— L. fn. v. Syromast.
maritimus Scop. v. Pachymer. luscus?
mat. Ross. v. Caps.
maurus L. fn. v. Euryg.
meditabundus F. v. Edessa.
megacephalus Ross. v. Ophthalm. albip.
melacanthus F. cf. Pentat.
melanocephalus L. cf. Caps.
meriopterus Scop. — Ross. v. Caps.
miliaris Kl. Symb. v. Pentat.
militaris Ross. v. Lyg.
minutus L. fn. v. Anthocor.
mixtus F. v. Edessa F. R.
morio L. fn. W. v. Cydnus.
mucoreus F. E. S. v. Erthesina.
multipunctatus Thb. v. Sphaeroc. impluv.
multispinosus Deg. t. 35. f. 10. 11. v. Sinea.
musci Schr. v. Ting.
mutabilis L. fn. v. Caps.
myops F. v. Galedanta.
nanus fasciatus Deg. t. 34. f. 25. — ?
neglectus Ross. cf. Podops.
nemorum L. fn. v. Anthocoris.
nervosus Cyrill. v. Ancyrosoma.
— Scop. v. Coriz. capitat.
nigellae F. v. Trigonosoma.
niger *Geoff.* — ?
— spinipes Deg. v. Cydnus.
nigricornis F. W. v. Pentat.
nigridens F. cf. Pentat.
nigripes F. W. v. Catacanth.

— *L.* — Deg. t. 35. f. 1. v. Apiomerus.
nigrispinus F. cf. Pentat.
nigrita F. E. S. v. Cydnus.
nigrolineatus F. W. v. Graphosom.
nigropunctatus Deg. t. 54. f. 11. — ?
nitiduloides W. v. Coreomelas.
nobilis L. v. Callidea.
— W. v. Calliphara.
nubilus F. v. Agonosc.
obscurus F. W. v. Aspongop.
ocellatus Thb. v. Cantao disp.
oculatus F. v. Lyg. argus.
oculus cancri Deg. t. 34. f. 24. — ?
oleraceus L. fn. — F. v. Euryd.
ornatus W. 15. v. Eurydem.
— L. fn. v. Euryd.
pabulinus L. fn. v. Capsus.
— Scop. Capsi diversi.
paganus F. cf. Seutell.
pallipes F. v. Thyreocoris.
pandurus Scop. — Vill. v. Lyg. milit.
papillosa F. — Drur. — W. v. Tesserat.
paradoxus Sparrm. v. Pephricus.
pedemontanus F. v. Psacasta.
peregrinator *L.* gen. dub.
— Sulz. Gesch. v. Dinidor.
perditor F. cf. Pentat.
perlatus F. v. Pentat.
— W. 134. v. Pent. melanoceph.
personatus L. fn. v. Reduv.
perspicuus Brm. Pentat. sexpunct.
petiti le Guill. Rev. ?

phyllopus L. v. Anisosc.
pictus F. v. Euryd.
— Drur. v. Leptoscel. crenulat.
picus F. E. S. v. Edessa.
pini L. fn. v. Pachym.
poecilus Kl. v. Pentat.
populi L. fn. v. Phythoc.
porphyropterus L. v. Pentat. nigricorn.
prasinus L. fn. v. Pentat.
pratensis L. fn. v. Caps.
pugillator F. v. Pentat.
pugnax F. v. Pent.
punctatoguttatus Ross. v. Lyg.
punctatus L. fn. v. Arma.
punctum F. E. S. v. Edess.
punctum album Rossi v. Anthoc.
punicus L. cf. Pentat.
purpureipennis Deg. — W. 132. v. Pent. nigric.
purpureolineatus Ross. v. Odontogast.
pustulatus Deg. t. 34. f. 2. — cf. Pentatoma.
pyrrhocerus m. v. Pentat. ict.
quadriflavomacul. Deg. v. Caps.
quadrilineatus *Schr.?*
quadrimaculat. Enc. v. Rhaphig. nach Hop.
quadripustulat. F. cf. Pentat.
quadrispinos. L. — Deg. v. Zelus.
quinquepunct. Goez.?
reflexus F. cf. Pentat.
regalis F. E. S. v. Calliphara.
repandus F. cf. Pentat.
reticularis F. Gen. dub.
rhombeus L. — Ross. v. Verlus. quadr.

riparius Scop. v. Miris dolabrat.
rivulorum F. E. S. — Ross. v. Velia.
rolandri L. fn. v. Pachym.
roseomaculatus Deg. v. Caps. ferrugatus.
rostrastus L. v. Enoplops scaph.
rubrobalteatus Deg. t. 34. f. 15. v. Anisoscelis.
rubens F. E. S. v. Edessa.
ruber L. fn. v. Caps. ??
rubrofasciatus Deg. t. 35. f. 12. v. Conorhinus.
ruficollis L. Mus. Ulr. cf. Stiretrus.
ruficornis F. cf. Aspongopus.
rufipes L. fn. — W. 9. v. Pentat.
rufocinct. m. v. Pentat.
rufomarginatus Deg. t. 32. f. 3. 4. cf. Raphigaster.
rugosus L. fn.?
— Scop. v. Aradus.
rusticus F. E. S. v. Sphaeroc.
rutilus F. cf. Pentat. tetrastigma.
sacer L. v. Pirat.
sagitta F. cf. Pentat.
saltatorius L. fn. v. Salda.
sanguinipes F. v. Platynop.
saturninus Ross. v. Pachym.
saxatilis L. v. Lyg.
scaber *L.*?
scapha F. v. Enoplops.
scarabaeoides L. fn. F. v. Coreomelas.
— Rossi — Panz. — Sulz. — Schell. v. Coptosoma globus.
schranckii Goez. — W. 129. v. Eurygast maurus.
schulzii F. E. S. v. Coereomelas.
scorpio Deg. W. 83. v. Phymata.

seladonius F. cf. Pentat.
semiflavus L. v. Capsus.
semipunctatus F. v. Graphosoma.
senegalensis F. cf. Pentat.
serratus *L.* v. Mustha.
— F. spec. *Ross.* cf. Coreus.
sexpunctatus L. v. Pentat. perspic.
signatus F. (W. 85) v. Callidea.
silphoides F. v. Thyreocoris.
silvarum Rossi v. Anthocoris.
sordidus m. v. Pentat. icter.
speciosus Scop. (W. 24) v. Lyg. equestr.
sphacelatus F. v. Pentat.
sphegiform. Ross. v. Caps.
spinidens F. v. Arma.
spinipes Schr. v. Brachypelta tristis
spinosa F. E. S. — Ross. cf. Tingis.
spirans F. cf. Pentat.
splendidulus F. cf. Eurydema.
spinosulus Sulz. Gesch. v. Coreus.
stagnorum L. fn. v. Limnobates.
stigma F. E. S. sppl. v. Pachyc.
stockerus W. 44. v. Callid. purpurea.
— L. — F. E. S. v. Galostha.
stolidus L. v. Eurydema.
stollii Wolf v. Callid. stocker.
striatus L. fn. v. Caps.
strictus F. v. Pentat.
subapterus Deg. v. Harpactor pedestr.
subrufus L. v. Corizus capit.
superciliosus *L.* v. Lopus gothicus.
succinctus L. S. N. Amoen. — Deg. v. Largus.

sylvestris L. fn. v. Pachym.
tarandus F. E. S. gen. dub.
tarsatus Kl. Symb. v. Pentat.
taurus F. E. S. v. Placosternum.
testaceus Scop. v. Miris laevig.
tibialis Thb. v. Eumecopus arm.
tigris Geoff. v. Tingis.
tipularius L. fn. v. Beryt.
tipuloides Deg. v. Stenocoris.
torquatus F. v. Raphigast.
torridus Scop. (W. 87.) v. Pachycor. guttula.
transversalis m. v. Loxa.
triangulator m. v. Pentat.
tricolor L. (W. 108.) v. Caps.
trifasciatus L. v. Caps.
trigonus Thb. v. Hypselon.
triguttatus L. v. Caps.
trilineatus F. E. S. cf. Pentat.
tripunctatus F. cf. Pentat.
tripterus F. E. S. gen. dub. cf. Edessa.
tripustulatus F. cf. Stiretrus.
trisignatus m. v. Pentat.
trispinosus Deg. cf. Alydus.
tristis Ross. F. E. S. v. Cydnus.
— Deg. t. 4. f. 20.?
tristriatus F.?
tuberculatus F. E. S. v. Psacasta.
— Rossi vix id.
tunicatus Ross. v. Lopus.
typhoeus F. — W. 174. v. Pentat.
ulmi L. fn. v. Phytocor.

umbellatarum Scop. v. Caps. pratensis.
umbraculatus W. v. Dorydercs.
umbratilis L. fn. (W. 139.) v. Pachym.
umbrinus W. v. Sciocor.
umbrosus Drur. v. Physomerus grossipes.
uniguttatus Donov. v. Sastragàla.
urticae F. — Ross. v. Heterogast.
vacca F. E. S. v. Edessa.
vagabundus L. fn. Ross. v. Gerris.
vahlii W. 90. v. Plataspis.
valgus L. — D. v. Mictis.
vandalicus Ross. v. Caps.
variegatus Deg. t. 34. f. 23. cf. Largus.
variolosus L. — Deg. cf. Dinidor.
varius F. cf. Eurydema.
variegatus L. (W. 129.) v. Eurygast. maur.
velox F. gen. dub.
venustissimus Schr. — v. Pentat. melanoceph.
verbasci Deg. v. Pentat. baccarum.
vernalis W. 135. v. Pentat.
versicolor F. v. Agonoscelis.
vesiculosus m. v. Pentat. aut Rhaphig.
victor F. W. 175. v. Prooxys.
viduatus F. E. S. v. Aspongop. melanopt.
violaceus F. v. Pentat.
virens L. v. Miris.
— Kl. Symb. v. Pentat.
virgatus Kl. v. Aelia.
viridis pensylvanicus Deg. t. 34. f. 5. cf. Pentatoma.
viridissimus W. 52. v. Rhaphig. smaragd.
viridulus L. F. gen. dub.
vittatus F. cf. Pentat.

ypsilon L. — griseus Deg. t. 34. f. 3. — v. Pentat.

Clavigralla Spin.

... gibbosa Spin. Bomb.

Clinocoris Hhn.

ferrugator v. Sastragala.

haemorrhoidalis v. Acanthosoma.

Cnemodus m.

— brevipennis m. IX. 184. 948.

cf. Cim. fulvipes Deg. pl. 35. 21. Am. sept.

Coeloglossa Grm. 1835. — Costa.

Solenostethium Spin. 1837. — Serv. — Tetyra F. — W. — Scutellera Brm. V. 59. t. 162. A—D.

... attenuata Hop. Cat. — Grm. Gambia.

furcifera v. liligera.

— Wolff. v. sehestedii

— liligera Thb.

furcifer F. — Brm. — schestedii Grm. — Stoll. pl. 9. f. 59. Südafrika.

= lyncea F. — Coq. V. 60. f. 502. Eur. m.

... rubropunctata Guér. Coq. II. 157. China.

— sehestedii F. — Wolff. f. 128. (furcifera.) Weſtafrika.

Coenomorpha Dall.

Halys Grm. Silb. — m.

= insubida Grm. Silb. Cap. VII. 59. 727.

= nebulosa Dall. pl. 7. f. 3. — Brm. (Halys). — m. Cap. VII. 59. 725.

... nervosa Dall. Cap.

Coenus Dall.

— tarsalis Dall. pl. 8. f. 6. (?)

Coleotichus White Ent. Tr. 1842.

Cimex F. E. S. — Tetyra F. S. R. — Germ.

... costatus F. — Donov. South S. Ins. Hem. pl. 3. f. 5 Neuholl.

... unicolor Dall. Neuholl.

Colliocoris Hhn. v. Harpactor pedestr.

Colobathristes Brm.

... chalcocephalus Brm. Brſ.

... mucronatus Kl. — Brm. Bahia.

... nigriceps Brm. Pernamb.

Conorhinus Lap. — Brm. — Serv. — m. — Reduv. F. — Wolff. VIII. 69. t. 271. A—I.

gigas F. — W. v. rubrofasc.

= mexicanus m. Mex. VIII. 71. 839. 840.

= phyllosoma Brm. Jav. VIII. 70. 837.

= renggeri m. Parag. VIII. 71. 838.

— rubrofasciatus Deg. t. 35. f. 12. — Serv. pl. 8. f. 2. gigas F. — Wolff. — Stoll f. 140. Am. Af. Afr. VIII. 72. 841. 842.

... rubrovarius d'Orb. Voy. Am. m.

Copius Thb. — Brm. — Alydus F. Holhymenia Lep. VII. 1. t. 217. A. A.

— histrio F. (Alyd.) Stoll. f. 294. Am. m.

intermedius Brm. v. latreillii.

= latreillii Lep. — Serv. — Brm. maculatus Thbg. — intermedius Brm. m. VII. 2. 680. Holhym. Enc. X. 62. Brſ.

maculatus Thb. v. latreilli.

... rubescens Serv. pl. 4. f. 8. Brſ.

... scurra Brm. Sur.

... serratus Fall. Hem. Su. 154! — Brm. gewiß nicht hieher; vielleicht eine Xylocoris. Suec.

Coptochilus Serv.

... ferrugineus Serv. Brſ.

Coptosoma Lap. — Serv. — Dall. — Scutell. Ltr. — Globocoris Hhn. — Thyreocoris Brm. — m. — Plataspis Hop. — Tetyra F.

adspersus Brm. v. bufo.

... affine Dall. Natal.

= atomarius Grm. m. Java. Phil. V. 30. 481.

... bipustulatus Grm. — Dall. Cap. Sierr.

= bufo Eschs. Manil. V. 32. f. 482.

adspersus Brm.

... cicatricosum Dall. Nordind.

= cinctum Eschs. — Grm. — m. Manil. V. 30.

seminulum Brm. (Thyreocor.) nov. act. — variegatus (Thyreoc.) m. — Dall. IV. 83. 414.

... circumscriptus Grm. Ind. or.

— cribrarius F. — Serv. pl. 2. f. 4. — IV. 84. 416. Oſtind.

— duodecimpunctatus Grm. — m. V. 14. 474. Ind. or.

= globus F. — Coq. — Ltr. — Hhn. II. 41. 137.

scarabaeoides Pz. 36. 23. Eur.

... hemisphaericum Dall. Neuholl.

... ictericum Dall. Phil.

... laticeps Dall. Ceylon.

... maculatum Hop. — Grm. Brſ. Madag.

... marginellum Dall. Cap.

... nepalense Hop. — Dall. — Grm. Nep.

... nubilum Grm. Cap. Sierr.

... parvulum Dall. Oſtind.

... poecilum Dall. Neuholl.

= sphaerulum Grm. — m. V. 15. 476. Ind. or.

... stigmaticum Grm. Guin.

... transversum Hop. Gamb.
... vermiculatum Grm. Jav.
Coranus Curt. v. Harpactor.
Coreocoris Hhn. v. Spartocerus.
— Blanch. — Spin. v. Discogaster.
Coreomelas White. — Serv.
Scutellera Palis.
Thyreocoris Hhn.
Odontoscelis Brm. — Grm.
Galgupha Serv.
= albipennis Esch. V. 13. 472. Chil.
... atra Serv. Mex.
= basalis Grm. Brſ. V. 36. 486.
... brunnipennis Grm. Brſ.
— daldorfii F.
vinculatus Grm.
notata Serv. pl. 2. f. 5. Rio.
... fulvipennis Dall. Demer.
= lateralis Wolff. f. 169. — Grm. Am. bor. V. 13. 473.
= maculipennis Grm. Am. m. V. 35. 485.
... marginella Dall. Am. bor.
— nigra Dall.
Scut. helopi Palis. pl. 5. b. f. 9. Hubſ.
= nitiduloides Wolff. f. 92. — Grm.
Am. bor. V. 12. f. 471.
— notata Serv. pl. 2. f. 5. (Galgupha). Cay.
... pulicarius Grm. Am. bor. m. V. 34. —
... puncticollis Dall. Eur.?
... ruficornis Dall. Columb.
= scarabaeoides L. II. 47. f. 141. Eur.
... Schulzii F. Cay.
= signatipennis Grm. Brſ. V. 35. f. 484.

= Smidtii F. Am. m. V. 35. f. 483.
... tibialis F. Am. m.
= unicolor Palis. — Dall.
Tet. helopioides Wolff. 168. Am. bor. V. 12. f. 470.
... vinculatus Grm. Cap.
Coreus F. — Brm. — Merocoris Hhn. II. p. 105. t. 62. B—D. — Arenocoris ibid. p. 109. t. 63. B—E. Pseudophloeus VI. pg. 3. Abth. II.
acridioides v. Crinocerus.
= affinis m. cf. hirticornis Brm. Eur. m. V. 97. 441.
— alternans m. Dtſchl. Inſ. 135. 4. Hiſp.
bicolor v. Chariest.
calcaratus Latr. v. Alyd.
capitatus F. v. Coriz.
cinctus Enc. v. Paryph. laetus.
cornutus Pert. v. Menenot.
crassicornis Fll. v. Coriz.
dalmanni Schill. v. Atractus.
= dentator F. II. 107. 189. Grm.
annulipes m. —
denticulatus L. — Scop. — W. v. pilicornis.
= disciger Klti. 6. t. 7. f. 4. Kauk.
errans F. v. Coriz.
= fallenii Schill. II. 112. f. 192. t. 182. c. Germ.
— genei Grm. fn. 24. 18. Eur. m.
= gracilicornis m. VI. 59. 620. Eur. m.
hirticornis F. — Coq. — Brm. cf. affinis m.
— F. — Pz. v. pilicornis.
hystrix Ltr. dict. v. Phyllomorpha.
insidiator F. — Coq. v. Gonocerus.
juniperi Klti. v. Gonocerus.
lateralis Grm. v. Alydus.

laticornis Schill. v. Atractus.
lunatus Ltr. in Humb. v. Anisosc.
magnicornis Fll. v. Coriz.
marginatus Fll. v. Syromast.
miriformis Fll. v. Coriz.
neglectus m. v. Stenocephalus.
= nubilus II. 111. f. 191. Grm.
nugax v. Stenoceph.
= obscurus m. Sicil. VI. 5. 560.
ordinatus Say v. Gonocer. rugator.
paradoxus F. v. Pephricus.
— W. v. Phyllomorpha.
= pilicornis Brm. — hirticornis Pz. — W. denticulat. L. — W. 68. — F. Merocoris Hhn. II. 106. 188. Grm.
puncticornis Brm. v. Homoeocerus.
quadratus F. v. Verlusia.
rhombeus F. v. Verlusia quadrata.
rugator v. Homoeocerus.
scabrator F. Acanthocoris.
scapha v. Enoplops.
sculptus Pert. v. Spartocerus.
serrulatus Pert. v. Spartoc.
spiniger Schllb. v. Aradus depressus.
— Rossi F. v. Enoplops.
= spinipes Fll. Grm. II. 110. 190.
... spinolae (Merocor.) Costa. cent. n. 43. Ital.
sulcicornis Coq. v. Verlusia.
typhaecornis F. — m. Dtschl. Inf. 127. 7. Lusit.
venator F. v. Gonoc.
— Coq. v. Syrom. marg.
waltlii m. Dtschl. Inf. 127. 7. Hisp. VI. t. 182. D.

Corimelaena White v. Coreomelas.

Coriplatus White Trans. Ent. Soc. III. p. 90. t. 7. f. 3. — Erichs. Ber. 1842. p. 122.

... depressus. Demerar.

Corisa Serv. — Fieb.

Corixa Geoff. — Oliv. — Ltr. — Fll. — Brm.
Nepa Deg. — Sigara F. — Pz.

... abdominalis Say. — Fieb. p. 42. Mex.

— Fieb. olim. p. 33. v. fabricii.

... affinis Leach. — Fieb. p. 41.

... alternata Say — Fieb. 43. Am. ſpt.

... assimilis Fieb. p. 32. Auſtr.

— atomaria Grm. — Fieb. p. 15. Eur. m.

... australis Fieb. p. 20. Auſtrl.

= basalis Costa cent. nr. 2. Eur. m. IX. 58. 918.

... bifasciata Guér. la Plata. Mex.

... bimaculata Guér. Ic. — Fieb. p. 42. Mex.

= bonsdorfii Sahlb. — Fieb. p. 36. IX. 53. 916. 917. Eur. bor.

borealis Dalm. — Fieb. p. 28. v. praeusta.

... burmeisterii Fieb. p. 24. Am. ſpt.

... calva Say. — Fieb. p. 19. Am. ſpt.

= carinata Shlb. — Fieb. p. 38. IX. 56. 913. Eur.

... — Kirb. p. 43. Am. ſpt.

= coleoptrata F. — Fieb. p. 40. IX. 53. Eur.

... concinna Fieb. p. 29. Eur.

... confluens Fieb. p. 18. Aeg.

... convexa Fieb. p. 37. Am. ſpt.

... cubae Guér. icon. t. 57. f. 9. — Fieb. p. 42. Cub.

— distincta Fieb. p. 32. Eur.

... dohrnii Fieb. p. 37. Eur.

... dorsalis Leach. — Fieb. p. 41.

... erichsonii Fieb. p. 35. Am. ſpt.
... fabricii Fieb. p. 33. Eur.
abdominalis Fieb. olim.
... fallenii fieb. p. 31. Eur.
= fossarum Leach. — Fieb. p. 32. IX. 55. 908. Eur.
— var. b. v. limitata.
... gebleri Kol. — Fieb. p. 29. Sibir.
= geoffroyi Leach. — Fieb. p. 14. — IX. 62. 914. Eur.
striata F. — Fll. — punctata Brm.
— Stoll. — Fieb. p. 25. v. sahlbergi.
... germarii Fieb. p. 38. Eur.
= hellensii Sahlb. — Fieb. p. 26. Eur. IX. 54. 909.
= hieroglyphica L. Duf. — Fieb. p. 22. Eur. IX. 59. 921.
— Spin. p. 44. cf. xanthosoma.
... hyalinipennis Fieb. p. 39. Ind. or.
... interrupta Say. — Fieb. p. 27. Am. ſq.
... irrorata Grm. — Fieb. p. 38. Cap. IX. 60. —
... — Sturm. — m. Inſ. Barth.
... kirbyi Fieb. p. 43. Am. ſpt.
... kollari Fieb. p. 17. Am. ſq.
lateralis Leach. — fieb. p. 34. 41. cf. nigrolin.
... limitata fieb. p. 35.
undulata var. b. Fall. — fossarum var. b. Fall. stagnatis Leach. — striata Zett. Eur.
... lineata Fieb. p. 41. Cap.
— lineolata m. IX. 55. 911. Germ.
... linnei Fieb. p. 25. Eur.
... lugubris Fieb. p. 18. Auſtr.
... macrocephala Fieb. p. 16. Sicil.
... maculata Guill. — Fieb. p. 45. Chile.
= — m. IX. 54. 920. Germ.?

... marginata Ehrenb. — Fieb. p. 17. Af. occ.
... melanosoma Fieb. p. 23. Eur. m.
... mercenaria Say. — Fieb. p. 43. Am. ſpt.
... moesta Fieb. p. 34. Eur.
... nigripennis Fbr. — Fieb. p. 40. Am.
... nigrolineata Fieb. p. 34. Eur.
... nitida Fieb. p. 28. Am. ſpt.
— panzeri Fieb. p. 15.
striata Pz. 50. 30. Eur. m.
... pectoralis Fieb. p. 26. Cap.
... planifrons Kirb. — Fieb. p. 44. Am. ſpt.
... platycnemis Fieb. p. 16. Afr. bor.
... praeusta Fieb. p. 28. Eur.
punctata Brm. v. geoffroyi.
... pygmaea Fieb. p. 24. Cub.
= regularis m. IX. 57. 910.
... sahlbergi Fieb. p. 25.
striata Sahlb. Eur.
? schellenbergii Spin. — Fieb. p. 45.
... selecta Fieb. p. 22. Luſit.
... semistriata Fieb. p. 36. Eur.
... signata Fieb. p. 21. Am. ſpt.
stagnalis Leach. v. limitata.
... stigmatica Fieb. p. 36. Am. ſpt.
= striata Linn. — Fieb. p. 30.
? undulata Fll. — IX. 61. 912. Eur.
— F. — Fll. v. geoffroyi.
— Kirb. Fieb. p. 43. Am. ſpt.
— Pz. v. panzerii.
— Shlb. v. sahlbergi.
— Zett. v. limitata.
... strigata Ltr. — Fieb. p. 44.

... tarsalis Fieb. p. 19. Am. ſpt.
... transversa Fll. — Fieb. p. 26. Eur. m.
... triangularis Guér. — Nilgh.
= undulata Cost. Ital. IX. 57. 915.
— Fall. cf. striata.
var. b. v. limitata.
... verticalis Fieb. p. 24. Am. ſpt.
... xanthosoma Fieb. p. 14. Sardin.
... zimmermanni Brm. — Fieb. p. 21. Am. ſpt.

Coriscus Schr. v. Nabis.

Corixa Ltr. — Brm. etc. v. Corisa.

Corizus Fall. — Hhn. — Coreus, Lyg. F. — Rhopalus Schill. — Kleidocerus Westw. — Myrmus Hhn. I. 81. t.
? abutilon Ross. nr. 1325. Ital.
= arundinis Curt. v. Chorosoma.
= capitatus F. Wolff. 72. III. 3. 228. Eur.
— Pz. 92. 19. v. crassicorn.
— caucasicus Kol. 19. t. 7. f. 5. Kauk.
= crassicornis L. — F.
capitatus Pz. 92. 19. III. 2. 227.
rufus Schill. Eur.
= errans F. Eur. m. III. 1. 226.
= gracilis m. Dtſchl. Inſ. 127. 2. Eur. m.
= hyoscyami L. — Therapha Serv. — I. 18. 10. Eur.
= maculatus m. VI. 2. 559. Eur. m.
— Guill. Chile.
magnicornis F. — Klti. v. parumpunct.
= miriformis Fll. Grm. I. 82. 46. 47.
= parumpunctatus Schill.
magnicornis Fll. — pratensis Fll. Grm. III. 5. 229.

— Fll. v. prærumpunctat.
— rubescens Kolti 20. t. 7. f. 6. Kauk.
rufus Schill. v. crassicorn.
schillingii v. Chorosoma.
... sidae F. Brſ.
... substriatus Kl. — Brm. Eur.
= tigrinus Schill. Grm. III. 5. 230.
Coryssorhaphis Serv. — Dall.
Coryzorhaphis Spin. — *Aelia* Hop. — *Asopus* Brm.
... assimilis Hop. (Aelia). Sierra.
... conspicua Hop. (Ael.) Afr.
... cruentus Brm. Montev.
= furcellatus Wolff.
armiger m. Oſtind. VII. 119. 711.
— leucocephalus Spin. — Serv. pl. 3. f. 1. — Dall. Brſ.
... melanoleuca Hop. (Ael.) Ind. or.
... pavonia Hop. Cap.
... salamandra Kl. — Brm. Peru.
... sparsa Hop. (Ael.) Sierra.
ulceratus Kl. v. Cazira.
Coryzoplatus Spin.
... pallens Spin. Brſ.
Craspedum Ramb. — Serv.
Syromastes Ltr.
Phyllomorpha Guér. — Westw.
... latreillii Guér. — Wstw. Seneg.
laciniatum Ramb. v. Phyllom.
Cressona Dall.
... valida Dall. Ind.
Crimia Serv

... tuberculata Serv. Java.

Crinocerus Brm. — Serv.

Lygaeus F. — Ltr. — tab. 185. A. B.

mit *Golema*, *Hymenophora*, *Camptischium*, *Acanthocoris*, vielleicht auch *Zoreva* Serv., *Corynomerus* Serv.

= acridioides F. Am. bor. VI. 20. 375.

... crucifer Palis. pl. 12. St. Dom.

= devotus m. (Hymenoph.) Columb. VI. 88. 658.

= fulvicornis m. (Camptisch.) Demer. VI. 87. 657.

grylloides Kl. — Stoll. 114. cf. Crin. scabripes.

— histrio Brm. (Golema rubromac.) Serv. Stoll. 189. Surin.

= lobatus (Campt.) Burm. Cuba. VI. 17. 573.

rubromaculatus (Golema) Serv. pl. 12. f. 5. v. histrio.

= sanctus F. — (Crinoc.) Serv. Cay. VI. 21. 577.

scabrator F. — Brm. v. Acanthocoris.

= scabripes m. (Crinoc.) cf. grylloides. VI. 18. 574. Ind. or.

— spinosum Serv. (Camptisch.) pl. 4. f. 5. — Stoll. 287. Cay.

= tibialis m. (Crinocer.) Serv. (?) VI. 21. 576.

= triguttatus m. Mex. VI. 86. 656.

— tristis Pert. del. t. 34. f. 2. (Merocor.) Brf.

= tuberculatus m. (Camptisch.) Serv. Am. äq. VI. 17. 572.

Cryptostemma m.

= alienum m. Dtschl. Ins. 136. 11. Germ.

Cuspicona Dall.

Rhynchocoris Erichs.. Arch. — Hop.

... crassa Hop. China.
— fasciata Dall. pl. 10. f. 3. Neuholl.
... fulvescens Dall. Neuholl.
... inconspicua Dall. Neuholl.
... pulchra Dall. Neuholl.
... roei Hop. Neuholl.
... taeniola Dall. Kangarooinſel.
... thoracica Hop. Neuſüdwal.
ligata Erichs. Arch.?
... unimaculata Hop. Neuholl.
... virescens Dall. Jav.

Cyclogaster Westw.

... pallidus Westw. Ent. Tr. II. pl. 2. f. 6. Gamb.

Cyclopelta Serv. — Dinidor. m. — Aspongop. Brm. — Tesseratom. Enc. — Edessa F.

= depressicornis m. IV. 85. f. 418. Jnd. or.
cf. obscur.?
... funebris F. Sierra.
= mactans F. — Stoll. f. 194. III. 65. f. 278. — mactabilis Perr. Brſ.
= nigroviolacea Palis. pl. 7. f. 4.
unicolor m. IV. 93. 433. Weſtafr.
= obscura Lep. Enc.
alternans Hop. Aspong. Oſtind.
depressicornis m. IV. 85. 418. Jav. Phil.
... siccifolia Hop. Dall. Bomb.

Cydnus F.

mit *Cyrtomenus, Dismegistus.*

= abyssinicus m. IX. 345. 1004. Abyſſ.
... aethiops F. Cay.
= affinis m. — Dtschl. Ins. 114. 8. Grm. III. 11. 237.

= albomarginatus F.
Sehirus Serv. — Pz. 33. 20. — Wolff. f. 62.
Grm. I. 167. 86.
= albomarginellus F. — Pz. 33. 22.
dubius Scop. carn. — Wolff. 61. Hhn. I. 191. 98.
Sehirus. Serv. Dall. Grm.
... albonotatus Dall. (Schir.) Am. bor.
aterrimus Forst. v. tristis.
... australis Erichs. Arch. VIII. 1. p. 275. Auſtrl.
= bicolor L. — Stoll. 224. — Panz 32. 11. (Schir.) Dall. — Tritomegas Serv. Eur. I. 192. 99.
... bifoveolatus m. Ital.
= biguttatus L. — Fll. — Dall. (Sehirus) — Panz. 32. 13. Tritomegas Serv.
Grm. I. 169. 88.
... binotatus Hop. — Dall. (Dism.) Cap.?
... brevipennis F. Ind. or.
= brunneus F. — Dtschl. Ins. 126. 21. Luſit.
... brunnipennis F. Tanger.
... capicola Hop. Cap.
... castaneus Serv. Cyrtomenus Serv. Am. ſpt.
— cinctus Palis. pl. 8. f. 7. — Sehirus Serv.
Afr.
= circumcinctus m. — Dismegistus Serv.
Cap. II. 115. 195.
dubius Scop. — Wolff. 68. Hhn. — Dall. v. albomarginell.
= elongatus m. V. 97. 546. Hung.
= femoralis m. V. 98. 548. Hung.
— fimbriatus Thb. t. 2. f. 61. Dall. (Dismeg.) — co-

stalis Reiche Abyss. pl. 29. f. 1. Südafr.
flavicornis Hhn. v. nigrita.
= flavicornis F. — Panz 33. 21. — Wolff. — picipes Hhn. I. 165. 85. Germ.
... giganteus Kl. (Prolobodes) Para.
= hispidulus Kl. Symb. Arab. def.
holomelas Kl. Para. v. Ectinopus.
... indicus Hop. Ind. or.
inflexus Wolff v. Pentat. leporin.
... insularis Hop. St. Vinc.
intermedius W. v. Pentat. neglect.
... latipes Hop. Jav.
lugens W. 180. v. Pentat.
lunatus Linz. v. Pentat.
maculatus W. 183. v. Pentat.
... melaleucus Thb. — Sehir. Dall. Cap
melanocephalus F. v. Pentat.
... melanopterus m. Eur m.
= morio L. — F. — Panz. 32. 15. — Wolff 64. — nigritus Hhn. I. 168. 87. (Sehirus Dall.) Grm.
... mutabilis Pert. t. 33. f. 6. Brf.
= nanus m. Dtschl. Ins. 126. 24. Hung.
... nepalensis Hop. Nep.
... niger (Adrisa Serv.) Jav.
... nigricans Hop. Cap.
nigrita F. v. flavicornis.
— Hhn. v. morio.
= — m. Dtschl. Ins. 126. 23.
flavicornis. H. I. 170. 89. Grm.
... notatus Schill. Arb. d. Schl. Ges. 1843. S. 149.
Silef.

... obscurus Hop. Cap.

= ovatus. m. V. 96. 545. Hung.

perlatus F. citirt zweierlei Arten (Panz u. Wolff.)

... piceus Hop. Auſtrl.

... picipes Fll. (non Hhn.)

(Cyrtomenus Serv. — Aethus Dall.) Grm.

— Hhn. v. flavicornis

— pilosulus Kl. Symb. t. 43. Alexandr.

= pilosus m. Dtschl. Ins. 126. 22. Eur. m.

... rugifrons m. V. 97. 547. Am. äq.

... sanguinicollis F. Tanger.

= sanguinolentus m. Afr. IX. 395. 1005.

scarabaeoides F. v. Cephalocteus.

... sepulchralis Erichs. Arch. VIII. 1. p. 275. Auſtrl.

... serripes Guild. Hop. St. Vinc.

... sexmaculatus Ramb. Andal. — Dall. (Sehir.) Hiſp.

Tritomegas Serv.

... signatipes m. Ind. or.?

spinipes Schr. v. tristis.

... — F. Afr. äq.

... subferrugineus Hop. St. Vinc.

tristis F. — Pz. 32. 16. v. Brachypelta.

umbraculosus. F. v. Discocephala.

umbrinus Fall. Mon. v. Sciocoris.

... varians F. Bengal.

Cyllecoris & Cyllocoris Hhn. v. Capsus.

Cymbidus Spin. v. Tiarodes.

Cymbus Hhn. v. Cimbus.

Cymodema Spin. — Serv.

... tabida Spin. Sardin.

Cymus Hhn. — Brm. — Serv. — m.

Lygaeus Fll.
Heterogaster Schill.
Henestaris et Artheneis Spin.
I. t. 12. A—D. — IX. p. 202.

... binotatus Grm. Silb. Cap.
= claviculus Fll. Eur. I. 77. 44.
cymoides Spin. cf. ericae.
... dipus Grm. Silb. Cap.
= ericae Schill. — Dtschl. Ins. 135. 15. Grm.
= glandicolor Hhn. Grm. I. 77. 45.
— halophilus Grm. — Costa Cent. n. 144. Eur.
... helveticus m. Helv.
... hispanicus Spin. Hisp.
= hyrcanicus Kol. t. 10. f. 20. Kauk. IX. 204. 965.
— jacobaeae Schill. Sileſ.
— laticeps Curt. Angl.
— origani Kolti Kauk.
... ?petiolatus Grm. in Silb. Cap.
= punctipennis m. Eur. m. IV. 75. 403.
= resedae Panz. 40. 20. Eur.
= reticulatus m. Eur. m. IV. 77. 405.
— saturejae Kol. t. 10. f. 20. Kauk.
— senecionis Schill. — Dtschl. Ins. 135. 14. Grm.
... spinolae Cost. Ital.
= thymi Wolff. — Dtschl. Ins 135. 13.
? Cim. conicus L. Grm.

Cyptocoris Brm.
= lundii F. — Grm. Cap. IX. 329. 1006.

Cyrtomenus Serv. — *Cydnus* F.
non div. a gen. Cydnus.

... castaneus Serv. Am. ſpt.
... grossus Dall. Columb.
... mirabilis Pert. del. t. 31. 6.
mutabilis Pert. Text. Brſ.
... teter Spin. Brſ.

Dalader Serv.
— acuticosta Serv. pl. 4. f. 7. Born.
... rotundicosta Serv. Jav.

Dalcantha Serv.
... dilatata Serv. Silhet.

Dalpada Serv. — Dall. — Halys F. — m.
... affinis Dall. Oſtind.
... aspersa Serv. Java.
... clavata F. — Dall. — concinna Hop. Oſtind.
... nigricollis Hop. — Dall. — obscura Hop. Oſtind.
... oculata F. — Dall. Oſtind.
... trimaculata Hop. Phil. Jav.
... varia Dall. Silhet.
= versicolor m. Oſtind. V. 76. 520.

Dalsira Serv.
... affinis Serv. Cap.
= albivittis m. (Phylloceph.) Cap. VII. 69. f. 737.
... marginata Serv. Manila.
cf. modesta et glandulosa Wolff. — irrorata Hope.
— strigosa Kl. — Brm.

Darbanus Serv. v. Euagoras.

Dasynus Brm. olim. v. Spartocerus.

Derephysia Spin. — Fieb.
angusticollis m. v. Monanth.
crispata m. v. Monanth.

= cristata Pz. 99. 19. — t. 130. J—L. — Fieb. p. 100. t. 8. f. 28—33. Germ.

= foliacea Fall. — Pz. 118. 16. — t. 129. D. 130. M. N. — Fieb. p. 99. t. 8. f. 23—27. Germ.

gracilis m. v. Monanth.

reticulata m. v. Monanth.

Derecteryx White. — Serv. p. XXXI.

... grayii White Trans. III. p. 92. Nepal.

... hardwickii ibid. Nepal.

Deroploa Wstw. — Serv. — Dall.

... parva Wstw. Zool. Journ. V. t. 23. f. 6. Auſtrl.

Diactor Pert. — Serv. — *Lyg.* F. —

Anisoscelis Serv. — Brm. — m. t. 91. A—E.

Acanthocephalus Lap.

= alatus Brm. Mex. VI. 53. 613.

femoratus W. 189? Oſtind.

azureus Brm. v. Petalops.

= bilineatus F. — Brm. — m. IV. 60. 274.

elegans Pert. — latifolia Serv. Mag. Braſ.

compressipes Brm. v. Metopodus.

... concolor m. Cay. VI. 54.

elatus F. — Stoll. 55. — Brm. v. Petalops.

elegans Pert. v. bilin.

femoratus W. 189. cf. alatus.

— foliaceus F. — Stoll. 201. Am. m.

latifolius Guér. Mag. v. bilin.

... paganus Brm. Rio.

suratus v. Metopodus.

Diceraeus Dall.

... leucostigma Dall. Para.

— melacanthus Dall. pl. 8. f. 1. Venez.

Dichelops Spin.

Diploxys Serv.

... acutispinus Serv. Seneg.

... bipunctatus Serv. Seneg.

comma Thb. v. Myrochea.

cryptorhynchus cf. Hymenarc.

fissus Kl. v. Macrina acanth.

... lineola Serv. Buenos.

... senegalensis Serv. Seneg.

Dicranomerus Hhn. v. Stenocephalus.

Dicrotelus Erichs. Wiegm. Arch. 1842.

... prolixus Er. Van. Diem.

Dictyonota Curt. — Spin. — Lap. IV. 73.

= crassicornis Fall — Curt. — pilicornis m. Pz. 118. 17. — Piesma marg. Brm. Eur.

— m. t. 129. B. v. strichnoc.

— erythrophthalma Grm. fn. — Fieb. t. 8. f. 1—3. Grm. IV. 74.

= pilicornis m. — Fieb. p. 95. t. 8. f. 8. 9. Grm. IV. 74. 401.

— strichnocera Fieb. t. 8. f. 4—7.

crassicornis m. t. 129. B. Eur.

Dictyotus Dall.

... affinis Dall. King Georgs S.

... bipunctatus Dall. Neuholl.

... confinis Dall. Neuholl.

... discoideus Dall. Neuholl.

... geniculatus Dall. Neuholl.

... inconspicuus Dall. King. Georges S.

... polystictica White Zool. Ereb. Neuſeel.

— roei Hop. — Dall. pl. 3. f. 4. Neuholl.

... similis Dall. Vandiem.

... tasmanicus Dall. Vandiem.

Dinocoris Brm.

Dinidor Lap. — *Empicoris* Hhn. II. 55. t. 47. E—H.

— *Halys* F.

... antennatus Dall. Para.

= corrosus m. Parag. VI. 46. 732.

= maculatus Lap. pl. 55. f. 1. — Stoll. 173. — Brm. m. VII. 44. 719. Brſ.

— variolosus F. — L. —

? peregrinator. Sulz. Gesch. Brſ. II. 56. 146.

reliquos quaere sub Gen. Empicoris.

Diplodus Serv. v. *Euagoras.*

Diplonychus Brm. — Serv. — Lap.

Sphaerodema Lap. — Serv.

Belostoma Enc.

aegyptius v. Appasus.

annulatus F. v. Sphaerodema.

anurus m. v. Zaitha boscii.

fuscus Hop. v. rustic.

= rusticus F. — fuscus Hop. VIII. 27. 801. 802. Brſ.

... luridus Grm. Silb. Cap.

? plana (Nepa) Sulz. Gesch.

Diplorhinus Serv.

Phyllocephala m.

= furcatus Serv. — Hop. — Dall.

Phylloceph. distans. Afr. VII. 71. f. 740. Java.

— valida Dall. pl. 10. f. 5. Silhet.

Diploxys Serv. v. *Dichelops.*

Discocephala Lap. Serv. — m.

Sciocoris Brm.

... complanata Kl. — Brm Brſ.

= aradiformis m. (?) Brſ. V. 71. 516.
humilis Kl. — m. v. umbraculata.
... latifrons Dall. ?
= lusitanica Pz. 114. 7. Luſit.
= marmorea Lap. — Brm. VII. 40. 717. Brſ.
... nubila Dall. Brſ.
= scissicollis Grm. (Pentat.) Cap. VII. 105. f. 770.
... umbraculata F. — Brm.
humilis m. VII. 39. 716. Cap.
Discocera Lap. — Grm. V. 26. — VII. 107.
... capensis Lap. Cap.
... laticornis Blanch. d'Orb. ?
— ochrocyanea Lap. — Stoll. f. 92. Para.
Discogaster Brm. — Serv. — t. 185. C. D.
Coreocoris Blanch.
... circularis Brm. Rio.
= luteus m. VI. 26. 584. Mex.
= rhomboideus Kl. — Serv. pl. 4. f. 6.
VI. 15. 571. Brſ.
... rubronotatus d'Orb. Voy. ?
Discomerus Lap. v. *Cydnus.*
Dismegistus Serv. v. *Cydnus.*
Doryderes Serv. VIII. 85.
Diroderes Spin.
— marginatus F.
Acanth. umbrac. F. — Pz. 33. 14. — Pent. aparines Duf. Eur.
Dorypleura Serv.
— bubalus (Edessa trabeata Brm.) Stoll. f. 252. Cay.
Dryptocephala Lap. — Brm. — Serv.
= brullei Serv. pl. 54. f. 4. Brm.
livida Pert. Storthia m. VII. 42. 718. Brſ.

... punctata Serv. Brſ.
... pertyi White Ent. Tr. III. Brſ.
Dyroderes Spin. v. Doryderes.
Dysdercus Serv.
Pyrrhocoris Brm. — m. — Lyg. F. — Wolff.
Astemma Blanch.
= annulus F. — Hbn. II. 13. 123. Brſ.
= carnifex (scutellaris m.) (Lyg. F.) II. 118. 199. Cap.
... cingulatus F. Auſtrl.
— haematideus Stoll. 124. Ind. or.
= hypogastricus m. IX. 177. 979. Jav.
= koenigii F. II. 12. 122. Wolff. 28. — Stoll. 5. Ind. or.
— — capensis Wolff. 181. Cap.
= obliquus m. Mex. VII. 19. 701.
... olivaceus F. R. (Lyg.) Ind. or.
= philippinus m. IX. 176. 980. Philip.
= poecilus (Pyrrhoc.) VII. 17. 699. Jav.
= pyrrhomelas m. Jav. VII. 19. 702.
... rubiginosus F. — Brm. Cap.
= ruficeps III. 95. 319. Brſ.
... ruficollis F. — Brm. Brſ.
scutellaris m. v. carnifex
= solenis Esch. (Pyrrh.) Manila. VII. 18. 700.
... superstitiosus F. Am. VII. 17. 698.
= suturalis F. — Wolff. 129. (Pyrrhoc.) Am. m.
= suturellus m. (Pyrrh.) VI. 76. 645. Am. m.
Duadicus Dall.
— pallidus Dall. pl. 9. f. 6. Neuholl.
Durganda Serv.
Opinus Lap.

... rubra Lap. Java.

Dysodius Spin. — Lap. — Brm. — Serv. — m.

Aradus F. — Wolff. VIII. 117.

= flaviventris Brm. Brſ. IX. 140. 957.

= furcatus Germ. Cap. VIII. 120. 885.

= lunatus F. — Wolff. 162. — Stoll. 84.
Am. âq. VIII. 119. 484.

membranaceus F. v. Brachyrh.

= orientalis Lap. Jav. VIII. 123. 890.

= parvulus m. Am. bor. IX. 139. 956.

= tremulae Bütln. Eur. bor. VIII. 121. 886.

= truncatus m. Jav. VIII. 123. 891.

Ectatops Serv.

... limbatus Serv. Jav.

... rubiaceus Serv. Jav.

Ectenus Dall.

— spectabilis Brm. Nov. Act. t. 51. 5. Philip.

Ectinoderus Westw. Proc. Lond. p. 74. — Erichs. Ber. 1843. p. 70.

Pristhevarma Serv.

— bipunctatus Serv. pl. 6. f. 5. Jav.

... longimanus Westw. Singap.

... philippensis Westw. Philip.

Ectinopus Dall.

... holomelas Dall. — Brm. Columb.

Ectrichodia Serv. v. *Ectrychotes.*

Ectrychotes Brm.

Ectrichodia Lap. — Serv.

Reduvius F.

Physorynchus Serv.

albomarginatus F. v. erythroceph.

— barbicornis F. — Drury III. 45. 1. Sierra.
= bicolor m. Am. ſpt. VIII. 53. 822.
= crux Thb. — Stoll. I. 30. 20. Cap. Sierra.
... crudelis F. Tranq.
— erythrocephalus Wolff. 120. albomarginat. F. Guin.
= gigas m. Guin. VIII. 54. f. 824.
... haematodes d'Orb. Boliv.
— haematogaster Brm. Nov. act. XVI. t. 51. f. 9.
= hirticornis F. — Coq. t. 19. f. 12. — analis Palis. Brſ.
... imperialis Westw. Proced. 1843. Guin.
... lucida Lep. — Lap. Seneg.
... lugens F. Am. m.
... maculatus F. Afr.
... pilicornis F. Tranq.
— rubra Serv. pl. 7. f. 7. Jav.
= tricolor m. (?) VII. 53. f. 823.
= violaceus (Loric.) Hhn. I. 32. 21. Jav.

Edessa F.

... affinis Dall. n. 33. Brſ.
albirenis v. Aceratod.
amethystina v. Pycan.
... antilope F. — Coq. — bison. Enc. X. p. 55. Cay.
... arabs L. Mus. U. — S. R.
aurantia et aurantiaca v. Catacanthus.
... bifida Lap. Silberm. Rev. I. p. 36. Buenos.
... bison Enc. — Dall. n. 3. ?
brevicornis F. v. Amaurus.
brunnipes F. v. Pygoda.
... capra Dall. 4. Brſ.
carnosa Hop. v. Aceratod.

= castanea m. ?
cerea Grm. Silb. v. Platacanth.
= cervus F. — Stoll. 199.
bubalus Enc. — virens Drur. Brſ. IV. 19. 366.
circumscripta Kl. v. Brachysthet. marg.
... collaris Dall. n. 25. Brſ.
cornuta Brm. Dall. n. 1. v. Aceratod.
cribrum F. Brachysth.
cruenta F. v. Acerat.
dama F. v. Placostern. taurus.
... dentata Dall. Para.
... dispina Pert. Brſ.
dolichocera v. Pygodes.
elegans m. v. Pygod.
... fasciata Dall. n. 35. Brſ.
= flavida Hop. Brſ.
... furcata Palis. Brſ.
... fulvicornis F. Am. m.
gazella F. cf. Hypoxys.
geniculata F. cf. Aceratodes.
— glandulosa W. 170. Nov. gen.
? glauca F. gen. dub.
= grossa m. Brſ. IV. 117. 364.
... guineensis F. gen. dub.
guttata F. cf. Erthesina.
? guttatopunctata F. gen. dub. Am. m.
hamata F. v. Rhynchocor.
haematopoda Brm. v. Pygodes. — Aceratodus ict.
icterica v. Aceratod. Hhn. — Dall. n. 30. v. Acerat.
inconspicua m. v. Acer.
... irrorata Dall. n. 28. Columb.

iserti F. cf. Pentat.

janus v. Aspongop.

= jugata Hop. Brſ.

... leucocera Dall. n. 20. Col.

... leucographa Pert. Brſ.

... lineata Hop. Brſ.

loxdalii Hop. — Dall. n. 36. v. Hypox.

... lurida Dall. n. 22. Para.

... lutea Hop. — Dall. n. 19. Brſ.

luteicornis Enc. — Dall. v. Hypox. quadridens.

macraspis Pert. v. marginat.

mactans F. v. Cyclopelta.

... maculata Dall. n. 8. Brſ.

... marginata Palis. Brſ.

macraspis Pert.

— F. v. Doryderes.

? marmorea F. gen. dub. Ind.

meditabunda F. v. Aceratod.

... melacantha Dall. n. 17. Para.

merianae v. Oncomerus.

? mixta F. gen. dub. Cay.

— modesta Wolff. 172. nov. gen. c. glandulosa.

nervosa Brm. v. Pygodes polita.

nigridens F. v. Pygod.

nigripes F. v. Catacanthus.

... nigrispina Dall. n. 16. Mex.

... nodifera Hop. Brſ.

notata Kl. v. Peromatus.

... obscura Dall. n. 13. Brſ.

obscura W. v. Aspongop.

... obtusa Dall. n. 9. (?)

obsoleta v. Acerat.

... ovina Dall. n. 12. Guian.
... pallida Dall. n. 34. Rio.
papillosa F. v. Tesseratoma.
... parvula Dall. n. 32. Rio.
perspicua F. v. Pentat.
... phoenicopus Dall. n. 10. Hondur.
? picus F. gen. dub. Ind. or.
... peronea Dall. n. 6. (?)
piperita Hop. v. Aceratod.
polita Enc. — Dall. n. 27. v. Pygoda nervosa Brm.
punctum F. v. Catacanthus.
quadridens F. — Dall. n. 24. — Stoll. 137. v. Hypoxys.
= recurva m. Brſ.
... reticulata Dall. n. 13. Mex.
rubens F. cf. Pycanum jaspideum.
rutilans F. — Stoll. 122. cf. Pycanum.
schaefferi H. v. Hypox. quadridens.
scutellata m. v. Pygod.
? sepulchralis F. gen. dub. Am. m.
sexdens F. v. Hypoxys.
— simplex m. — Dall. n. 15. V. 103. 554. Brſ.
... subulata Thb. St. Vinc.
? tarandus F. ?
taurus F. v. Placostern.
... thoracia Dall. n. 29. Columb.
trabeata Brm. v. Dorypleura.
? triptera F. gen. dub. Cay.
... triangularis Dall. Columb.
... vacca F. Guabel.
= versicolor m. Brſ.
vicina Hop. St. Vinc.
viduata F. v. Aspongop. melanopt.

virens Drur. v. cervus.

= vitellina m. Brſ.

... vitulus F. — Dall. Am. m.

Elvisura Spin.

... irrorata Spin. Seneg.

Emesa F. — Brm. — Spin. — Serv. — B. IX. t. 303. E—I.

... filum F. Ind. or.

... juncea Erichs. Wiegm. Arch. 1842. Van. Diem.

... longipes F. — Deg. Am.

... mantis F. Am. ſpt.

= pia Serv. Am. ſpt. IX. 114. 937.

... precatoria F. — Brm. — Servillei Spin. Cap.

Emesodema Spin.

Ploiaria Scop. — t. 303. A—D.

— domestica Scop. Delic. I. t. 24. A. 1. 2.

Costa. Cent. II. 19. 11. Eur. m.

= carolina Grm. Am. bor. IX. 115. 936.

Empicoris Hhn. cf. Antiteuchus u. Dinocor.

Cataulax Spin. — Serv. VII. 122. t. 93. I—M.

= annulatus m. Brſ. III. 66. 279. v. Antiteuchus.

= corrosus m. Parag. VII. 46. 732. v. Dinocoris.

maculatus m. v. Dinocoris.

macraspis Pert. del. pl. 23. 7. Brſ. v. Cataylax.

= renggerii m. Parag. VII. 45. 733.

variolosus L. v. Dinocoris.

Enithares Spin.

Bothronotus Fieb.

... brasiliensis Spin. Ess. p. 60. Braſ.

= grandis Grm. Brſ. IX. 42. 901.

... indicus Spin. Ess. 1.

Enoplops Serv. Ind. or.

Coreus F. — Wolff. etc.
Syromastus Brm.
Centrocoris Kol. Mel.
= cornutus Hffgg. — Pz. sub E. scapha. Luſit.
— pallescens Kol. Melet. t. 7. f. 3. Kauk.
= scapha F. — Wolff. 66. Germ. II. 103. 186.
rostratus L. sec. Wolff.
= spiniger F. R. — Rossi. — Pz. 127. 5. Eur. merid.
— variegatus Kol. mel. t. 7. f. 2. Kauk.
— westwoodii Kol. mel. II. p. 45.
Centrocoris Kol. Kauk.
Epipedus Spin. VII. 90. —
... histrio Spin. — Dall. Brſ.
Elasmognatus Fieb. IX. t. 311. L—O.
— helferi Fieb. t. 7. f. 33—41. Ind. or.
... suturata Dall. n. 11. Guian.
Epipolops Grm.
— frondosus Grm. (?) IX. 202. 984.
Erthesina Spin.
Halys F. etc.
Edessa F.
... acuminata Dall. Nordind.
= fullo Thb.
mucorea F. — Wolff. 179. — Brm. etc. — guttatus F. China.
Euagoras Brm. — Serv. — — *Reduv.* Lep. etc. mit *Darbanus*, *Diplodus*, *Isocondylus* u. *Passaleutus* VIII. p. 43. t. 263. A. B.
... armillatus Lep. (Diplodus). Brſ.
= aurantius m. cf. Pleogaster Brſ. VIII. 35. 809.
... brasiliensis Lep. (Diplodus). Brſ.

= elongatus Lep. Arilus pungens m. (Isocondylus) cf. Montina. Brſ. VIII. 37. 814.
... geniculatus Lep. (Passaleutus) Am. m.
= guttifer m. cf. Pleogaster. Brſ. VIII. 36. 810.
— laticornis m. (Darbanus) t. 309. C. Brſ.
... nigrigenu Serv. Java.
= nigrispinus Serv. Brſ. VIII. 47. 816.
... nigrolineatus Serv. (Darbanus). Manila.
= pallens m. Brſ. VIII. 46. 819.
pungens m. v. elongatus.
= rubidus Lep. (speciosus Brm.) Am. centr.
= speciosus Brm. Mex. VIII. 45. 818.
... stollii Hgb. — Brm. Java.
= tricolor m. Mex. VIII. 45. 817.
= versicolor m. Brſ. VIII. 46. 820.

Eucerocoris White Trans. Ent. Soc. III.
... westwoodii White. Sierra.

Eucorysses v. *Calliphara.*

Eulyes Serv.
Reduv Guér.
= amoena Guér. Ic. pl. 6. f. 10. Arilus Hhn. Jav. VI. 91. 662.

Eumecopus Dall.
— armatus F. — C. tibialis Thb. t. 2. f. 58. Neuholl.
... longicornis Dall. Neuholl.
... nigriventris Dall. pl. 5. f. 4. Neuholl.

Eumentous Westw.
... obscura Westw. Ent. trans. IV. pl. 18. f. 4. (?)

Euoplitus Serv.
Arvelius Spin. — m.
= laciniatus Spin. Brſ. V. 103. f. 555. 556.

Eurydema Lap. — m. VII. 83. t. 242. A.

Strachia Hhn. I. p. 181. t. 49.
Cimex L. — F. — Brm.
Pentatoma Spin. —

... acroleuca Pert. del. pl. 33. f. 1. — Brm. — Serv. — Dall. (Strach.) Brf.

alienata F. — Dall. (Strach.) — variegata Kl.

... bicolor Dall. (Strach.) Phil.

= bifasciata m. — Dall. (Strach.) Brf. III. 96. 321.

... concinna Dall. (Strach.) Jam.

cruciatum m. v. Pentat.

= crucigera Hhn. (Strach.) Jav. I. 184. 95.

= decoratum m. Dtschl. Ins. 116. 14. Eur. m. — Dall. (Strach.) Brf.

= dominulus m. Dtschl. Ins. 112. 16. Grm.

... elegans Don. Souths. pl. 3. f. 7. Dall. (Strach.) Neuhoff.

= festivum L. — W. 58. — dominulus Scop. Stoll. f. 218. 219. herbacea H. II. 14. 239. Eur. I. 181. 92.

— gebleri Kol. Mel. t. 15. f. 10. — Dall. Strach. *sexpunctatus* Gbl. Mem.

gloriosa Hop. v. musiva.

hebraicus Grm. Silb. v. hilaris.

= herbaceum m. Dtschl. Ins. 115. 12. Lusit.

— Hahn. v. festiva.

hebraicum *Grm.* v. hilaris.

= hilaris Brm. — Dall. (Strach.) — jucundus Kl. Symb. t. 44. f. 6. — hebraicus Grm. Silb. — pictus m. V. 74. 508. Cap.

= histrionica Hhn. — Dall. (Strach.) Mer. II. 116. 196.

jucundus Kl. Symb. v. hilaris.

= limbata F. — Brm. — m. — (Strach.)
Java. IV. 91. 430.

... mactans F. R. v. Asopus.

... munda Dall. (Strach.) Columb.

= musiva Grm. Silb. — m. VII. 84. 751. Cap.
gloriosa Hop. — Dall. (Strach.)

... nigrorubra Dall. (Strach.) Columb.

= oleraceum L. etc. (Strach.) Eur. I. 182. 94.

= ornatum L. — Dall. (Strach.) mit festiv. dominul. herb.
Eur. III. 13. 238.

... picta F. — Wolff. 17. Dall. (Strach.) Ind.
pictum m. V. 64. 508. v. hilaris.

= pictum m. Eur. mer. II. 15. 240.

... poecila Dall. (Strach.) Südafr.

... pulchra Hop. — Dall. (Strach.) Jav.

... rufifrons Dall. (Strach.) Brf.
sexpunctatus Gbl. v. gebleri.

... speciosa Dall. (Strach.) Nordind.

— spectabilis Drur. Ins. pl. 46. 4. — Dall. (Strach.)
Brf.

= stolidum Friv. Turc. IV. 101. 448.

= ? vesiculosum m. ? V. 65. 509.

... violascens Dall. (Strach.) ?

Europus Dall.

... grossipes Dall. Assam.

— validus Dall. pl. 11. f. 2. China.

Eurus Dall.

— rotundatus Dall. pl. 7. f. 2. Cap.

Eurygaster Lap. — Hop. — Spin. — Tetyra F. — Burm.
— Bellocoris Hhn. — Odontotarsus Spin.

... acuminatus Dall. Neuholl.

... alternatus Say. t. 43. 3. Grm. Z. Am. mer. bor.
... cognatus Hop. Ind. or.
? costatus F. E. S. Cim. Inſ. Rotterd.
= hottentotus F. — maurus Hhn. II. 44. 139. — Wolff. 129. c. d. — Tet. cucullata Schrk. — Tet. nigra F. — Cim. maurus var. Wolff.
= maroccana Dtschl. Ins. ? Stoll. 202. 210. Luſit. Verb.
= maurus L. — Wolff. 129. a. b. — Stoll. 204. var. pictus. Hhn. II. 45. f. 140. Eur.
... obliquus Kol. Mel. IV. 12. 132. Angl.
... orientalis Hop. Ind. or.

Euryophthalmus Lap. v. Largus.

Eurypleura Serv. — Dall.

Tesseratoma Lep.

... bicornis Lep. — Enc. — Dall. Java.

Eysarcoris Spin. — Hhn. — Kol. v. *Pentatoma*.

Euschistus Dall.

Pentat Palis. — *Cimex* L. — F.

... acutus Dall. Brſ.
... apicalis Dall. Brſ.
... atrox Hop. — Dall. Am. äq.
... bifibula Palis. pl. 10. f. 5. — Dall. — Hondur.
= convergens m. — Dall. Brſ. VI. 94. 665.
... cognatus Dall. Brſ.
... cornutus Dall. Brſ.
... crassus Dall. Flor.
... crocipes Hop. Am. m.
= ictericus L. — Dall VI. 71. 639.
pustulata Palis. pl. 11. f. 2. Florid.
... inconspectus Hop. — Dall. Florid.

— luridus Dall. pl. 7. f. 6. Am. ſpt.
... obscurus Dall. Am. åq.
... pallipes Dall. Jam.
... proximus Dall. Columb.
... perditor F.
= punctipes Say Journ. — Dall. Am. bor.
... rubiginosus Dall. Brſ.
= sordidus m. Am. ſpt. VI. 10. 637.
... thoracicus Dall. (?)
= tristigma m. Am. ſpt. VII. 95. 767.

Eusthenes Lap.

Tesseratoma Lep. — Enc. — m.

... cupreus Hop. — Dall. Nordind.
= robustus Lap. — Enc. — Tess. scutellaris. m. Silhet. IV. 81. f. 410.

Galeatus Curt. — Spin. v. *Tingis.*

Galedanta Serv. — Dall.

... bituberculata Serv. Brſ.
... collaris Hop.
= dimidiatus Hag. Columb. VI. 66. 629.
... fascifera Pal. pl. 10. f. 9.

Galgulus Ltr. etc. IX. 24. t. 291. A. — V. 87. t. 174.

Naucoris F.

= bufo Lef. V. 88. 536. Am.
... flavus Guér. icon. t. 57. 4.
... nebulosus Guér. Icon. Brſ.
... oculatus F. — Ltr. hist. nat. pl. 95. f. 9. Carolina.
... quadrimaculatus Guér. Icon. Boliv.
... variegatus Guér.

Galgupha Serv. v. Coreomelas.

Galostha Serv. v. Callidea.

Gastraulax m. v. *Bathycelia* Serv.

Geocoris Fall. v. *Ophthalmicus.*

Gerris F. — Brm.

Plocaria Scop. — Ltr.

Cimex L. — Deg.

— erraticus Kl. — Brm.

culiciformis Deg. pl. 17. 1—8. Eur.

= vagabundus L. — Wolff. 197. — Schell. t. 8. Eur. IX. 117. 941.

Gerris Ltr. — Duf. — Schumm. — F. — Serv. v. *Hydrometra.*

clavipes et tipular. v. *Berytus.*

denticollis et pallipes v. *Pygolamp.*

varicornis F. — Wolff v. *Leptocoris.*

Globiceps Ltr. — Serv. v. *Capsus.*

Globocoris Hhn. v. *Chlaenocoris et Coptosoma.*

Glypsus Dall. — Grm. — m.

... conspicuus Hop. Südafr.

... javanus Dall. Jav.

... luridus Dall. Corea.

= moestus Grm. Silb. (Asopus). Cap. VII. 113. 778.

... vigil Grm. Silb. Congo.

Golema Serv. rubromaculata v. *Crinocerus.*

Gonocerus Ltr. — Brm. — Cor. F. — Wolff.

abbreviatus v. Paryphes.

affinis v. Paryph.

andreae Brm. v. Paryph.

bipunctat. v. Par.

capitulatus Dalm. v. Par.

chlorodicus Duf. v. insidiator.

diabolicus d'Orb. voy. v. Par.

= dubius m. VI. 9. 565. Afr.

fenestrat. Brm. v. Par.

... insidiator F. — Coq. — Ramb. — chloroticus Duf. Eur. m.

humeralis Kl. v. Par.

= juniperi Dhl. Eur. m. IV. 99. 445.

laetus F. — Stoll. v. Par.

... ? leprosus Brm. Cap.

= latus m. Am. m. IX. 263. 996.

marginellus v. Paryph.

megaera Kl. — Stoll. v. Par.

miniaceus d'Orb. v. Par.

obsoletus v. Paryph.

ochraceus v. Paryph.

puncticornis m. v. Anasa.

rugator v. Homoeocerus.

... triquetricornis Ramb. Andal.

... ? tuberculatus Brm. Mex.

= venator F. — Wolff. 21. — Dtschl. Ins. 116. 15. Eur.

= versicolor m. (?) VI. 58. 619.

Gonopsis Serv.

... denticulata Serv. Seneg.

Graphosoma Lap. — Grm. — *Scutellera* Ltr. — Hhn. *Trigonosoma* Brm.

= flavolineatum F. — Coq. — Wolff. 166. — Dtschl. Ins. 135. 1. T. strigata. Eur. m.

... interruptum White Mag. Teneriff.

= lineatum L.

nigrolineatus Ross. — F. — Fall. I. 173. 90. Eur.

schangini Gbl. mem.

... rubrolineatum Hop. Grm. Z. Corea.

= semipunctatum F. — var. Wilsoni White. Eur. m. I. 175. 91.

... trilineatum Grm. — Stoll. 156. ?

= wilsoni White Erichs. Ber. 1839. pg. 100. v. semip. Perſ.

Gynencia Dall.

— marginella Dall. pl. 6. f. 4. (?)

Halobates Eschs. — Lap. — Brm. — Serv. VIII. 108. t. 286.

... albinervus Serv. Brſ.

— flaviventris Eschs. t. 2. 15. VIII. 110. Atl. Meer.

— micans Eschs. t. 2. f. 3. VIII. 110. Atl. Meer.

= pictus Germ. VIII. 111. 882. 883. Atl. Meer.

= sericeus Eschs. Entomogr. VIII. 110. 880. 881. Cap.

Halticus v. *Capsus*.

Halys F. — m. — Serv. — *Pentatoma* Palis.

... alternans Hop. Bengal.

amygdali Grm. v. Apodiph. hellenica.

annulata F. v. Brochymena.

... apicalis Hop. Auſtrl.

... armata F. Auſtrl.

... assimilis Hop. Ind. or.

— australasiae Brm. v. Poecilometis. Auſtrl. V. 76. 521.

... carolinensis Hop. Carol.

cincta m. v. Ateloc.

... clavata F. v. Dalpada.

... concinna Hop. v. Dalpada clav.

= dentata F. — Stoll. 47. — Wolff. 48. — sulcatus Thb. Ind. or. VII. 60. 724.

... depressa F. Am. m.

erosa m. v. Brachym.

exsculpta Brm. v. Apodiphyia hell.

flavopunctata Guer. Coq. v. Poecilometis.

furcata F. v. Diplorhinus.
frondosa v. Brochym.
... gravis Hop. Auſtrl.
hellenica Lef. v. Apodiphyia.
... humeralis Hop. Brſ.
— insubida Grm. — Coenomorpha Dall. VII. 59. 727. Cap.
... lata Hop. Sierra.
... latipes Hop. Jav.
... lineata Hop. Auſtrl.
lineolata v. Brochym.
mucorea v. Erthesina.
nebulosa v. Apodiph. — Coenomorpha Dall.
nigricollis Hop. v. Dalpada.
nubila F. v. Agonoscelis.
= obscura m. V. 68. 513. Mex.
... — Hop. v. Dalpada nigric.
... oculata F. v. Dalpada.
... parvula Hop. Inſ. Melv.
plana v. Sciocoris.
pupillata m. v. Brochymena.
reticulata Hop. v. Spudaeus.
... rufescens Hop. Auſtrl.
servata F. v. Brachym.
... serricollis Hop. Gogo.
... serrigera Hop. Cuna.
spinosula Lef. v. Mustha.
... strigata Hop. Auſtrl.
... timorensis Hop. Timor.
variolosa F. — Hop. v. Dinidor.
... variegata Pal. pl. 7. f. 3. — Dall. Afr.

versicolor m. v. Dalpada.

Hammatocerus Burm. — *Hammacerus* Lap. — *Cimex* Drur. — *Homalocoris* Pert.

= conspicillaris Drur. III. 45. f. 8. Cap. VIII. 50. 821.

= furcis Drur. III. 45. 4. — nycthem. Ill. — Brm. Am. ſpt. VI. 104. 675.

nycthemerus Ill. v. furcis.

varius Pert. t. 34. f. 16. v. furcis. Brſ.

Harmostes Brm.

= dorsalis Brm. Mex. IX. 270. 992.

Harpactor Lap. — Spin. — Brm. — Serv. — *Reduv.* F. — Wolff. etc. — *Amphibolus.* Kl. VIII. 80. t. 275. C. D.

= aegyptius F. — Wolff. 80. — murinus Ramb. Aeg. VI. 107. 678.

... ?albipes F. Rossi. Ital.

= annulatus L. — W. 78. — Germ. II. 22. 128.

... ? bipustulatus F. Surin.

... capensis Serv. Cap.

= cinctus F. Am. ſpt. VIII. 83. 853.

... corallinus Lep. Enc. Ind. or.

= cruentus F. — Wolff. 38. — Hhn. Eur. II. 21. 127. *Cim. iracundus Scop.*

= disciventris m. Afr. VIII. 86. 856.

... fasciatus Palis. pl. 2. f. 5. (?)

= griseus F. — Ross. Eur. m. VI. 110. 677.

= haemorrhoidalis F. Eur. m. VII. 13. 690. 691.

= milthinus Dalm. Jav. VIII. 82. 850.

melanocephalus m. v. milthinus.

= moestus m. Parag. VIII. 87. 857.

murinus Ramb. v. aegyptius.

= niger m. Hung. VII. 14. 693.

= pedestris Wolff. 199. — Brm. — Costa. cent. n. 20. — *Cim. subapterus* Deg. t. 15. f. 10. — Colliocoris griseus Hhn. — Coranus subapt. Curt. Grm. II. 25. 129.

... pentatoma m. Auſtrl. IX. 124. —

— pictus Kl. Symb. t. 19. f. 12. Aeg.

= poecilus m. Parag. VIII. 85. 854.

= punctiventris m. Parag. VIII. 85. 855.

spinipes m. v. Sinea.

subarmatus m. v. Sinea sexspinosa.

= tropicus m. Sierra. VIII. 84. 815.

venator Kl. (Amphilobus).

Hebecerus Kol.

— caucasicus Kol. 30. t. 8. f. 9. Kauk.

— persicus Kol. 29. t. 8. f. 8. Perſ.

Hebrus Westw. — Curt. — Brm. — Serv. — cf. *Neogaeus* Lap. — *Lygaeus* Fll. VI. 38. t. 193. G—L.

— erythrocephalus m. Boruſſ. IX. — —

= pusillus Fll. — Curt. — Serv. — Westw. Ann. Soc. Ent. III. pl. 6. f. 6. — Costa Cent. n. 15. Eur. VI. 39. 596.

— Helonotus Serv.

... tuberculatus Guér. Voy. pl. 12. f. 17. Nov. Guin.

— Henestaris Spin. — Ramb. — Costa. — Heterogaster Curt. — m.

... genei Spin. Marſeille.

... hispanus Ramb. Andal.

— laticeps Curt. pl. 597. Angl.

— spinolae Cost. Corr. Zool. c. icone. Neap.

Hepa Geoff. v. Nepa.

Heniartes Spin. v. Trichoscelis.

Herega Serv.

... rubrolimbata Serv. Am. ſpt.

Heterocrates Serv. — Dall.

Plataspis White.

... coracinus White Mag. 1839. 24. — 10. f. 3. c. f. Java.

Hetèrogaster Schill. I. 72.

= affinis m. Grm. IV. 76. 404.

= artemisiae m. Dtschl. Ins. Grm.

bicolor Kol. v. artemisiae.

claviculus Schill. v. Cymus.

... coronillae Kol. Kauk.

costatus m. v. Stenogaster.

ericae Schill. v. Cymus.

laticeps Curt. v. Henestaris.

punctipennis m. v. Cymus.

rufescens m. v. artemisiae.

reticulatus m. v. Cymus.

= salviae Schill. — Pz. 135. 16. Lyg. Germ.

... semipunctatus Grm. Silb. Cap.

thymi Wolff. v. Cymus.

= urticae Schil. Germ. I. 73. 43.

... waltlii Kol. Kauk.

Heteropus Spin. VII. 112. —

Heteroscelis Serv. v. Phyllochirus.

Heterotoma Ltr. — Brm. — Serv. v. *Capsus.*

Heza Serv. — *Reduv* Lep.

... binotata Lep. Brſ.

= punctiger m. ? IX. 120. —

Hiranetis Spin. v. Myocoris.

Hiverus Serv.

... hirtus Serv. Seneg.

Holoptilus Lep. — Lap. — Brm. — Wstw. Trans. II. 248. — Serv.

basalis Westw. v. *Orthocnemis*.

— ursus Lep. — Lap. pl. 54. 1. Cap.

Holotrichius Brm. — Serv. — Costa. — VIII. t. 262. A—D.

cyrilli Costa v. maurus.

... lividus Burm. (Reduv.) Caffr. VIII. 3. —

= maurus m. Ital. VII. 14. 692.

cyrilli Costa etc.

... tenebrosus Brm. Corfu. VIII. 39. —

= testaceus m. Krim. VIII. 39. f. 812.

Homaemus Dall.

Pachycoris Grm. — m.

= exilis Grm. — m. Am. bor. IV. 5. 346.

= parvulus Grm. — m. Florida. IV. 54. 501.

Homalocoris Pert. v. *Hammatocerus*.

Homoeocerus Brm. — Serv. — Coreus Brm. — Oriterus Hhn. I. p. 8. t. 1. f. 2. — Chondrocera Lap.

destructor Hhn. v. rugator.

... magnicornis Kl. Cap.

... minimus Serv. Java.

... nigripes Kl. — Brm. Cap.

... puncticornis Brm. Act. leop. 419. 20. Cor. Manila.

punctiventris cf. nigripes.

= rugator F. — Orit. destructor. Hhn. I. 8. 2. Am. bor.

Hoplistodera Westw. — Dall.

... convexa Dall. Philip.

... testacea Hop. Jav.

... trimaculata Enc. X. 411. 5. Jav.

... virescens Dall. Nordind.

Hotea Serv.

— triangularis Serv. pl. 4. f. 7. Seneg.

= curculionoides Dall. — III. 106. 331.

punctulatus Grm. Z. China.

Hoploxys Dall.

... coeruleus Dall. Congo.

Hyalymenus Serv.

Alydus F. — Pert. — Brm.

— dentatus F. — Brm. — Serv. pl. 5. f. 2. Cay.

— vespiformis F. — Pert. — Alyd. pallidus Griff. anim. kingd. XV. pl. 92. f. 5. Cay.

Hydroëssa Brm.

Velia Duf. — *Microvelia* Westw. — Serv. IX. — 78. — VI. 87. t. 193. A—F.

= reticulata Brm. — Vel. pygm. Duf. Ann. Soc. Ent. II. pl. 5. f. 6. III. pl. 6. f. 5. a—h. Microv. pulchella Westw. Ann. III. pl. 5. f. 6. — Curt. f. 681. VI. 37. 595. Eur.

Hydrometra F. — Brm. — Ramb. — m.

Gerris F. — Ltr. — Duf. — Schumm. — Serv. — Aquarius Schell. — Cimex L. — Rossi. — IX. 66. t. 298. A—C. t. 299. A—DD.

... abbreviata F. (Pyren) Larve.

apicalis Curt. v. lacustris.

= aptera Wimm. — Schmm. — IX. 69. 925. — t. 299. K—M. Eur.

— F. v. Velia.

= argentata Schmm. — IX. 74. 932. — t. 299. CC. DD. Eur.

— canalium Duf. pl. 5. f. 59. — Dej. pl. 16. 8. 9. Eur.

= costae m. IX. 71. 927. — t. 299. N—P. Eur.

currens F. v. Velia.

... cursitans F. R. Auſtrl.

... erythropus m. IX. 68. 923. Brſ.

= gibbifera Schmm. Eur.

... fluviorum F. Tranq.

= fossarum F. R. Ind. or.

fossularum F. v. Microlytra.

= gibbifera Schmm. Eur. IX. 72. 929.

... hyalina F. R. Am. m.

= lacustris L. — IX. 73. 930. — t. 299. T—V. ?

apicalis Curt. IX. — f. 922. — najus Deg. Eur.

– lateralis Schmm. IX. 74. 299. W—Y. Eur.

= odontogaster Zett. IX. 73. 931. — t. 299. Q—S. Eur.

= paludum F. — Ltr. — IX. 70. 926. — t. 299. A—J. Eur.

rivulorum F. v. Velia.

= rufoscutellata Ltr. — Stoll. 108. — IX. 69. 924. t. 299. G—J. Germ.

stagnorum v. Limnobates.

= thoracica Schmm. — IX. 71. 928. — t. 299. Z. AA. Eur.

Hydrometra F. — Brm. — Ltr. etc. v. *Limnobates*.

Hylophila Westw. v. *Anthocoris*.

Hymenarcys Serv.

... aeruginosa Serv. Am. ſpt.

= cryptorhynchus Grm. Silb. — m. Cap. VII. 74. 742.

... perpunctata Serv. Am. ſpt.

Hymenophora Serv. v. *Crinocerus*.

Hypencha Serv.

Tesseratoma Enc. — Brm.

... apicalis Enc. — Brm. Jav.

Hypoxys Serv.

Edessa Serv.

= quadridens F. — Brm. — Ed. luteicornis Lep. — Stoll. 137. — Ed. schaefferi H. Brſ. II. 127. 207.

... loxdalii Hop. Demar.

... nigridens F. Am. m.

... sexdens F. Am. m.

Hypselonotus Hhn. t. 30. A—D. — Brm. — Serv. — Lyg. F. — Wolff.

= annulatus Brm. Bahia.

dimidiat. Hhn. v. striatul.

= interruptus Hhn. I. 187. 96. Brſ.

... linea F. Am. m.

= pulchellus m. Brſ. VII. 10. 686.

scriptus Hhn. v. Anisoscelis.

= striatulus F. — Wolff. 103. — venosus Blanch. dimidiatus H. I. 189. 97. Cay.

— subterpunctatus Serv. pl. 5. f. 2. (?)

... trigonus Thunb. — Brm. Bengal.

Hypselopus Erichs. — Brm. cf. *Meloza*.

... gigas Brm. Cap.

... incarnatus Er. Van Diem.

... spinosus Kl. — Brm. Dongol.

Jalla Hhn. — Dall.

Asopus Brm. etc.

Arma Hhn. v. Picromerus.

= bidens L. etc. I. 92. 51. Grm.

= dumosus L. etc. I. 101. 54. 55. Grm.

Irochrotus Serv. v. *Odontoscelis*.

Isodermus Erichs. Wiegm. Arch. 1841.

... planus Er. Van Diem.

Isocondylus Serv. — Reduv. Lep. Enc. v. *Euagoras.*
Kleidocerus Westw. v. *Cymus.*
Labops Brm. v. *Capsus.*
Laccometopus Fieb.
Tingis F. etc. — Eurycera m.
= clavicornis L. — P. 23. 20. — IV. 53. 400. Eur.
... kollari Fieb. Inſ. Maur.
Largus Hhn. — Brm.
Euryophthalmus Lap.
Lygaeus Pert.
Acinocoris Hhn.
... bicolor m. Brſ. VI. 7. —
= calidus Hhn. Am. m. II. 114. 194.
= cinctus m. Mer. VI. 6. 683.
... cornutus Lep. (Acinoc.) Cay.
... ?excavatus F. Afr. aq.
... fasciatus d'Orb. voy. Am. m.
... globicollis Brm. Handb. p. 282. Brſ.
= incisus m. Brſ. IX. 182. 981.
= interruptus m. Cay. IX. 18. 978.
= lineola L.
humilis m. Brſ. I. 13. 6.
Cim. punctatus Deg.
Eur. puncticollis Lap.
Lyg. mutilus Pert.
= lunulatus F. (Acinoc.) Braſ. IX. 179. 978.
= marginellus m. Brſ. IX. 182. 982.
— oculus cancri Deg. III. pl. 34. 24. Brſ.
... ophthalmicus Brm. (Pyrrhoc.) Jav.
... pallidicornis m. ? IX. 181. —
= rufipennis Lap. Brſ. III. 67. 280.
... sanguinipennis m. Brſ. IX. 182. —

... scapha Pert. Brſ.
... sexguttatus m. ? IX. 181. —
= succinctus L. Am. ſpt. VI. 78. 648.
Laryngodus m. IX. 211. t. 314. B.
= australiae m. Auſtrl. IX. 212. 967.
Leptocoris Hhn. t. 32. E—F. — Brm.
Pyrrhocoris Hhn. — Lyg. F. — *Tynotoma* Serv. — *Myodochus* Ol. — Brm.
= abdominalis F. Sumatr. IX. 279. —
... augur F. Ind. or.
? chalcocephalus F. R. ?
= coturnix Brm. Brſ.
= haematideus Hhn. Ind. or. I. 9. 3.
= haematoloma m. Mex. VIII. 103. 873.
linearis Lap. v. Stenocoris.
... rufomarginatus F. Ind. or.
= rufus Hhn. Brſ. II. 201. 102.
... tagalicus Brm. Act. Leop.
... vittata Serv. Cap.
Leptocoria Ltr. v. *Stenocoris.*
Leptopus Ltr. — Duf. — Brm. IX. t. 306. A—E.
... echinops Duf. Sardin.
— lanosus Duf. — Ann. Soc. Ent. III. pl. 5. A. f. 14. — Serv. Gall. m.
— litoralis Ltr. — Duf. l. c. II. p. 6. B. f. 2. III. p. 354. pl. 6. f. 4. Gall.
= preyssleri Fieb. Germ. IX. 133. 942.
Leptoscelis Lap. — Serv.
Lygaeus F. — Wolff. — *Coreus Lep.* — *Anisoscelis* Brm. — *Rhabdocoris* Kol. — *Alydus* F.
— arcuata Kol. t. 8. f. 1. Kauk.

? claviger Goeze Drur. I. t. 45. 5. Antigua.

= crenulatus F. — Drur. I. t. 45. f. 1. divisa. m. Brſ. VII. 9. 685.

divisa m. v. crenulata.

= fastuosa m. Brſ. VII. 8. 684.

= flavipes Brm. Brſ. IX. 276. 993.

= guttula m. Brſ. IX. 276. 994.

— haemorrhous L. — F. — Stoll. 83. — Wolff. 137.

Cor. haemorrhoidalis Lep. Enc. — Brm. — Deg. III. t. 34. f. 10. Cay.

— lunata F. R. — Stoll. 71. — Latr. in Humb. pl. 17. f. 9. Cuba.

= pulverulenta m. Mex. VII. 9. —

Lestomerus Serv. — *Peirates* olim.

... affinis Serv. Jav.

... spinipes Serv. Seneg.

Libyssa Dall. v. *Callidea.*

Limnobates Brm. IX. t. 304.

= stagnorum L. — Ross.

Cim. acus Deg.

Cim. lineola Sulz. Gesch. Germ. IX. 118. 938. 939.

Lobostoma Serv. Text. — Dall. v. *Prolobodes.*

Lohita Serv.

Macrocheraia Lef. — Guer. — *Macroceraea* Spin. — *Lyyaeus* Gray. — *Astemma* Brull.

= grandis Gray. anim. k. XV. pl. 32. 3. — Guér. icon. pl. 56. Bengal.

longicornis Spin.

Lophocephala Lap. — Brm. — Serv.

... guerini Lap. — Brm. Bengal.

... incerta Serv. ?

Lopus Hhn. I. 143. — III. 45. — IX. t. 312. E. F.

Miris F.

= albomarginatus F. Grm. I. 140. 72.

albostriatus Brm.

= carinatus m. Grm. VI. 49. 609.

chrysanthemi Hhn. v. Caps.

= dolabratus L. Grm. III. 95. 261. 262.

Mir. lateralis F. Rh.

Mir. abbreviatus Wolff. f. 109. 110.

= ferrugatus Fall. Grm. III. 46. 263.

Mir. dolabr. F. Rh.

= gothicus L. Grm. I. 12. 5.

superciliosus L.

hieracii Hhn. v. Caps. thunbergi.

= rubrostriatus m. Hiſp. III. 45. 206.

= tunicatus F. — Grm. fn. 5. 23. Grm.

Loricerus Hhn. v. *Ectrychotes.*

Loxa Serv. — Dall.

Pentatoma Palis. — m.

... affinis Dall. Para.

= flavicollis Drur. pl. 36. f. 4. — Serv.

albicollis F. — m. VI. 68. 634.

virescens Serv.

viridis Palis. pl. 8. f. 1.

Stoll. f. 196. 198. 200. Brſ.

= haematica m. Brſ. VI. 70. 636.

= transversalis m. Sur. VI. 66. 630.

Lyctocoris Hhn. v. *Xylocoris* et *Anthocoris.*

Lygaeus F. (* thorace spinoso non hujus generis.). — Wolff. — Brm. — Serv. etc.

abdominalis F. v. Leptocoris.

abbreviatus F. vix huj. gen.
— Thb. v. Pachylis.
abietis L. v. Pachym.
acantharis F. (non L.) vix huj. gen.
aegypticus F. II. 10. huj. operis v. Pyrrhocoris.
— affinis Wolff 104. Ind. or.
agilis F. v. Caps. histrion.
agrestis Fall. I. 25. v. Pachym.
albicornis F. cf. Odontopus.
albofasciatus F. cf. Dysdercus.
albomarginatus v. Lopus.
albostriatus F. v. Pachym.
alni F. v. Caps.
= alternans m. Mex. VII. 20. 704.
amboinensis F. v. Dysdercus.
annulus F. II. 13. v. Dysderc.
apterus F. I. 20. v. Pyrrhoc.
arbustorum F. v. Caps.
arenarius F. I. 53. cf. Pachym. marginepunct.
? argentatus F. Tranqueb. gen. dub.
argus v. Pentat.
armipes F. cf. Pachym.
— asiaticus kol. 36. t. 8. f. 12. Kauk.
ater F. v. Caps.
aterrimus Wolff v. Pachym.
auctus F. v. Anisoscelis.
augur F. v. Leptocoris.
= aulicus F. Am. VI. 76. 646.
australis F. v. Anisoscelis.
austriacus F. I. 109. v. Anthocoris.
balteatus F. v. Anisosc.
bellicosus F. v. Nematop.

biclavatus F. v. Spathohpora.

= bicolor m. Brſ. IX. 195. —

bifasciatus F. v. Caps.

... biguttatus F. Neuholl.

bilineatus F. R. v. Diactor.

bimaculatus Zett. v. Pachym. var.

bimarginatus m. v. pulchellus.

bipunctatus F. v. Caps.

... bipunctulus m. Brſ. IX. 195. —

bistriguttatus F. v. Caps.

boerhaviae F. v. Mictis.

— F. R. v. Pyrrhoc.

binotatus F. I. 203. v. Caps.

brevipennis Ltr. v. Pachym.

calcar F. v. Physomerus.

calcaratus F. E. S. — Wolff. v. Alydus.

calidus F. v. Largus.

— F. R. cf. Pachym.

campestris F. v. Caps. ferrugatus.

— Fall. v. Caps.

capitatus Wolff. v. Corizus.

caricis Fall. v. Cymus clavic.

carnifex F. v. Dysdercus.

chalcocephalus F. cf. Leptocoris.

chiragra F. I. 56. v. Pachymerus.

cingulatus F. v. Dysdercus.

— civilis F. — Wolff. 25. Tranqueb.

claviculus Fall. I. 78. v. Cymus.

clavimanus F. v. Pyrrhocoris.

clavipes F. (non Lyg.) gen. dub.

collaris F. v. Pyrrhoc.

compressicornis F. R. v. Molchina.

compressipes F. R. v. Metopodus.
contaminatus Fall. v. Caps.
coqueberti F. I. v. Odontopus.
coryli F. v. Caps.
= costalis m. Mey. VII. 22. 706.
crassicornis F. III. 3. v. Corizus.
crassimanus F. v. Pachymerus.
crassipes F. (non Lyg.) cf. Mictis.
cruciger F. v. Machthima. sec. Burm. Chariesterus.
= crudelis F. Cap.
cruentus F. 88. v. Leptocoris haematideus.
— F. 101. cf. Odontopus.
curvipes F. (non Lyg.) gen. dub.
danicus F. v. Caps.
destructor Melsh. v. Homoeocerus.
didymus Fall. v. Cymus resedae.
dilatatus F. v. Nematopus.
dispar F. (non Lyg.) gen. dub.
echii Pz. v. Pachymerus aterr.
elatus F. v. Petalops.
— elegans Wolff. 106 Cap.
— Serv. v. Petalops.
= equestris L. — F. etc. I. 21. 12.
speciosus Scop. Eur.
— L. Mus. Ulr. Exot.
errans F. v. Corizus.
erraticus F. v. Pachymerus.
excavatus F. v. Largus.
faber F. (non Lyg.) gen. dub. Pulikantor.
... famelicus F. Ind. or.
familiaris F. — Kol. v. venustus.
fasciatus F. v. Anthocoris nemorum.

femoratus F. v. Metopodus.
ferrugatus F. v. Caps.
festivus F. v. Odontopus.
filicis Fall. II. 87. v. Caps.
flavicollis F. v. Caps. ater.
flavicornis F. v. Nematopus.
flavomaculatus F. III. 10. v. Caps.
flavovarius F. v. Caps.
floralis F. v. Caps.
foliaceus F. v. Diactor.
forsteri F. v. Pyrrhocoris.
fraxini Fll. v. Caps. campestr.
fulvicornis F. I. 7. v. Mictis tenebr.
— furcatus F. Guin.
gallus F. v. Nematop. indus.
gibbus F. cf. Pachymerus.
gladiator F. (non Lyg.) gen. dub.
gonager F. v. Anisoscelis.
gothicus F. v. Lopus.
— Fall. III. 69. v. Caps. marginep.
graminis F. (non Lyg.) gen. dub.
grossipes F. v. Physomerus.
— F. R. v. Mictis tumidipes.
grylloides Fall. v. Ophthalmicus.
guineensis F. (non Lyg.) Guin. gen. dub.
= gutta m. Mey. VII. 20. 703.
guttatus Ramb. v. punctato-guttatus.
guttula F. Am. inf. non Lyg. gen. dub.
haematideus F. v. Leptocoris.
— F. cruentus corrigend. v. Leptocoris.
haemorrhoidalis F. v. Leptoscelis haemorrhous.
= hamatus m. Mey. VII. 22. 707.

harpagon F. v. Anisoscelis.
hastatus F. R. Jav. gen. dub.
heros F. v. Mictis.
= hospes F. — lanio m. Tranq. VII. 21. 705.
humilis Drur. v. Largus.
hyoscyami F. etc. v. Corizus.
= incomptus m. Jav. VIII. 104. 875.
incubitor F. (non Lyg.) Carol. gen. dub.
indus L. v. Nematopus.
inquinatus F. v. Caps.
irroratus Grav. Verz. v. Gonocerus rugator.
kermesinus L. — F. R. — Deg. t. 34. f. 15. cf. Anisoscelis.
koenigii F. II. 12. v. Dysdercus.
laetus F. v. Paryphes.
lanio m. v. hospes.
laticornis F. III. 63. v. Pachylis.
lavaterae F. v. Stenogaster.
leprosus F. Am. gen. dub.
leucocephalus F. v. Caps.
leucurus F. R. cf. Dysdercus.
limbatus Fall. v. Caps.
linea v. Hypselonotus.
lineatellus F. non Lyg. Am. m. gen. dub.
lineatus F. v. Caps.
lineola L. v. Largus.
— F. R. gen. dub.
litoralis Zett. — Fall. v. Pachymerus marginep.
lunatus F. v. Leptoscelis.
lunulatus F. v. Acinocoris.
luscus F. v. Pachymer.
— lusitanicus m. Lusit. IX. 197. —

lynceus F. I. 45. v. Pachymer.
mactans F. v. Asopus.
— maculicollis Grm. fn. 24. 16. Eur. m. IX. 199. —
malabaricus F. Malab. gen. dub.
marginepunctatus Wolff. v. Pachymer.
maroccanus F. v. Pachymer.
maurus F. v. Caps.
— melanocephalus F. genus Arocatus Spin. Eur.
... melanurus Grm. Silb. Cap.
meleagris F. — Wolff. v. Nematopus.
membranaceus. W. v. Anisoscelis.
... mendicus F. Ind. or.
— militaris Rossi. — F. — Grm. fn. 12. 19.
pandurus Vil.
civilis Wolff. 105. Eur. m.
minutus Fall. v. Anthocoris.
modestus Fall. v. Stenogaster basalis.
mutabilis Fll. v. Caps.
... muticus Erichs. Wiegm. Arch. 1842. Van. Diem.
nassatus F. — Fll. v. Caps.
nebulosus Fll. v. Pachymer.
nemoralis F. v. Caps. sexpunct.
nemorum Fall. I. 106. v. Anthocoris.
— nerii Grm. fn. 24. 17. Hung.
nubilus Fll. v. Pachymer.
nugax F. v. Stenocephal.
oblongipes F. (non Lyg.) gen. dub.
oblongus F. v. Pachymer.
olivaceus F. v. Dysdercus.
pabulinus Fll. v. Caps.
pallens F. non Lyg. Am. äq. gen. dub.
pallicornis Fll. v. Caps.

pallipes Wolff. 141. v. Dysderc.
pandurus Vill. v. militaris.
pastinacae Fll. v. Caps.
pedestris Fll. — Pz. v. Pachymer.
pharaonis F. v. Pachylis.
phasianus F. v. Mictis.
phyllopus F. v. Anisoscelis.
pictor F. (non Lyg.) gen. dub.
pilifrons Fll. v. Pachymer. marginep.
... pilosulus Grm. Silb. Cap.
pinastri Fll. v. Caps.
pini L. — Fabr. v. Pachymerus.
plebejus Fall. v. Pachym.
podagricus Fall. v. Pachym. pictus.
populi F. v. Caps.
pratensis Fabr. v. Caps.
profanus F. R. cf. Mictis crucifera.
pubicornis F. v. Caps.
= pulchellus F. St. Cruz.
bimarginatus m. VIII. 105. 877.
... pulcher F. Am. m.
pulicarius Fll. v. Caps.
— punctatoguttatus F. — Pz. 118. 8. Grm.
— punctum F. — Geoff. — Pz. 118. 11. — Wolff. 70. Grm. auſtr.
pusillus Fll. v. Hebrus.
pustulatus F. v. Sephina.
quadratus F. v. Pachymer.
— Pz. I. 48. v. Pachym. luscus.
— Coq. v. Verlusia.
... quadriguttatus F. Neuholl.
quadripunctatus F. cf. Caps. chenopodii.

resedae Pz. v. Cymus.
revestitus Fll. v. Caps.
... rivularis Grm. Silb. Cap.
... roeselii Schill. Grm. IX. 199. —
rolandri F. v. Pachymerus.
roseomaculatus Deg. v. Caps. ferrug.
roseus F. v. Caps.
rostratus vix Lyg. Afr. âq. gen. dub.
rubricatus Fll. v. Caps.
ruficeps m. III. 95. 319. v. Dysderc.
ruficollis F. v. Dysdercus.
rufomarginatus F. v. Leptocoris.
rusticus Fall. v. Pachymer.
sabuleti Fll. v. Pachymer.
... saevus Grm. Silb. Cap.
sahlbergi Fll. v. Pachymer.
saltatorius F. — Wolff. v. Salda.
sanctus F. v. Crinocerus.
sanguineus F. v. Caps.
sanguinolentus F. cf. Odontopus.
= saxatilis F. — Wolff. 26. Germ. II. 619.
... scabrosus F. Amer.
scapha Pert. v. Largus.
schlangenbuschii F. v. Pyrrhocoris.
= schummelii Schill. Grm. IX. 199. 985.
scriptus F. R. 15. v. Caps. strigatus.
scutellaris F. v. Caps.
semiflavus Fll. v. Caps.
... septus Grm. Silb. Cap.
serratus F. cf. Mustha.
serripes F. gen. dub.
... servus F. China.

sexguttatus F. v. Caps.
sexpunctatus F. v. Caps.
sexpustulatus F. cf. Pyrrhocoris.
silvaticus Fll. v. Pachymer.
solenis m. v. Dysderc. koenigii var.
sordidus F. cf. Pachymer.
striatellus F. R. 164. — Fll. v. Caps.
— Pz. v. Caps.
striatulus F. v. Hypselonotus.
succinctus F. v. Largus.
superstitiosus F. cf. Dysdercus.
suturalis F. v. Dysderc.
sylvaticus Pz. v. Pachym. agrest.
— F. v. Pachymer.
sylvestris Pz. v. Pachymer.
— L. — F. cf. Pach. luniger.
tenebrosus F. v. Mictis.
tenellus Fll. v. Caps.
thymi Fll. v. Cymus.
tiliae F. v. Phytocoris populi.
tragus F. v. Mictis.
transversalis F. I. 213. v. Caps. pastinacae.
tricolor F. cf. Caps.
triguttatus F. R. v. Caps.
... trilineatus F. Ind. or.
tripustulatus F. v. Caps.
tristator F. v. Mictis phasianus.
... tristriatus m. Ind. or. IX. 196. —
tumidipes F. v. Mictis.
tunicatus F. v. Lopus.
... turcicus F. Am. spt.
typhoeus F. E. S. v. Crinoc. acridioides.

umbellatarum Pz. v. Caps.
umbilicatus F. v. Mictis.
= unifasciatus F. II. 7. 120.
— var. Brſ. VIII. 105. 876.
urticae F. — Fll. — I. 74. v. Heterogaster.
valgus F. v. Mictis.
variabilis Fll. v. Caps. unifasc.
... varicolor F. Inſ. Trinit.
varicornis F. vix Lyg. cf. Odontopus.
varius Wolff. v. Pachymer.
venosus F. (non Lyg.) gen. dub.
— ventralis Kol. 39. t. 9. f. 13. Kauk.
= venustus Boeb.
familiaris Rossi — Pz. 79. 20. Cimex. Grm.
verbasci F. cf. Heterogast. salv.
viridulus Fll. v. Caps.
vividus F. v. Caps.
= xanthostaurus m. Brſ. VIII. 104. 874.

Lygus Hahn. v. *Capsus.*

Lyramorpha Hop.
... rosea (et pallida) Hop. Neuholl.

Machtima Serv.
Lygaeus F.
Chariesterus Brm.
... cruciger F. — Stoll. 175. Brſ.
Hierher wohl mehrere unter Chariesterus aufgeführte Arten.

Macraulax Dall.
Pachycoris m.
= bipunctatus m. Auſtrl. IV. 87. 420.

Macrina Serv.
Gonopsis Serv.

Dichelops m.
Aelia Brm.
Megarhynchus Hop.
= acanthura Hop.
Dich. fissus Gamb. VII. 72. 743.
... angularis Dall. Afr. mer.
... furcata F. Jav.
... juvencus Brm.
Megarh. coenos. White. Ent. tr. III. 91. Congo.
... marginella Hop.
furcata Serv. pl. 2. f. 8. Gamb.
... quadrispinosus Hop. (Megarh.) Gamb.
Macrocephalus Swed. — Burm. — Serv. — Westw. Trans. ent. Soc. III. p. 18. t. 2. — VIII. 106.
Syrtis Brm.
... affinis Guer. Brſ.
= cimicoides Swed.
manicata F. Am. m. VIII. 107. 878.
— crassimanus F. — Serv. pl. 6. f. 2. Ind. or.
... leucographus Kl. Ind. occ.
... macilentus Westw. Columb.
manicatus F. v. cimicoid.
... notatus Westw. Columb.
... obscurus Westw. Am.
... pallidus Westw. Am. bor.
= prehensilis F. Am. bor. VIII. 108. 879.
... pulchellus Kl. Ind. occ
... tuberosus Kl. Brſ.
Macroceroea Spin. — Lef. v. Lohita.
Macromalus Dall.
— nervosus Dall. pl. 7. f. 5. Neuholl.
Macrops Brm. — Serv.

Macrophthalmus Lap. — t. 270. B. C.

= pallens Lap. — Serv. Brſ. VIII. 68. 836.

Macropygium Spin.

Oxyrhinus Serv.

Ochlerus m.

... atrum Spin. — bifida Hop. Brſ.

... coenosum (Aelia) White. Gamb.

= incisum m. Brſ. IV. 93. 434.

— subsulcatum Serv. pl. 12. f. 2. Cap.

Macrorhaphis Dall.

... acuta Dall. Congo.

= leprosa Grm. Silb. — Dall. pl. 2. f. 1. Cap. VII. 113. 708.

Maotys Serv. IX. t. 307. E. F.

Ptilocerus Gray. — *Ptilocnemus* Westw.

= fuscus Gray. — Westw. Trans. pl. 22. 8. — Serv. pl. 6. 4. IX. 134. 946. Java.

Massocephalus Dall.

— maculatus Dall. pl. 9. f. 1. Philip.

Mattiphus Serv.

... laticollis Hop. — carrenoi Serv. Ind. or.

... oblongus Dall. Nordind.

... reflexus Dall. Philip.

Mazium Dall.

Platycoris Guér. Coq.

— bipunctatum Guér. Coq. pl. 12. f. 2. — Dall. pl. 4. f. 4. Neuholl.

... rotundatum Dall. Kangaroo.

Mecidea Dall.

— indica Dall. pl. 3. f. 3. Bengal.

... linearis Dall. ?

Mecistorhinus Dall.

— rufescens Dall. pl. 4. f. 5. Para.

Mecocephala Dall.

— acuminata Dall. pl. 6. f. 3. Montevid.

Mecosoma Dall.

Raphigaster m.

= mensor Grm. Silb. — m. VIII. 7. 713. Gamb.

Meganodus Lap. v. *Pyrrhocoris.*

Megarhynchus Lap. — Serv.

Aelia Brm.

Lygaeus F.

acanthurus Hop. v. Macrina.

caenosus White v. Macrina.

... ?capensis Dall. Cap.

... crenatus Le Guill. (?)

elongatus F. v. hastatus.

... gambiensis Dall. Gamb.

... gracilis White Ent. Trans. III. 91. Congo.

... hastatus F. R.

elongatus Lap. Jav.

... ?lanceolatus F. Afr. áq.

= limatus Grm. IX. 203. 998.

? truncatus Hop. Aſſam.

marginellus Hop. v. Macrina.

... merata le Guill. ?

quadrispiuosus Hop. v. Macrina.

= rostratus F. elongatus Lap. IX. 203. 999. Jnd. or.

... testaceus Serv. China.

... truncatus Hop. cf. limatus. Java.

Megymenum Guér. Voy. Coq. 1830. — Serv. — Dall.

Cimex F.

Edessa F. R.

Amaurus Brm. Nov. Act. 1834. — m.

Platydius Westw. Zool. Jour. 1835.

... brevicorne F. E. S. — Brm. China.

... crenatum le Guill. — Guér. Rev. Port Essingt.

= cupreum Guér. Coq. — Serv. pl. 3. f. 10. V. 61. 505. Jav. Philip.

... dentatum Guér. Coq. pl. 12. f. 1. — Astrol. pl. 2. f. 11. — Serv. — Brm. China.

... gracilicorne Dall. China.

= inerme m. V. t. 164. f. G. H. Bengal.

... insulare Hop. Inſ. Mala.

... merratii le Guil. Rev. Timor.

... spinosum Brm. Nov. act. t. 41. f. 7. Philip.

— serratum Grm. Silb. Cap. VII. 75. 748.

... purpurascens Westw. Jav.

Meloza Serv. (cf. *Hypselopus.*)

... villosipes Serv. Isle de Fr.

Melucha Serv.

... lineicollis Serv. Brſ.

Menaccarus Serv.

... piceus Serv. ?

Menenotus Lap. — Serv.

Coreus Pert.

Spartocerus Brm.

= lunatus Lap. — Brm. — *Cor. cornut.* Pert. t. 33. f. 15. Brſ. VI. 74. f. 642.

Menipha Serv. v. *Ochlerus.*

Merarchus m.

Archimerus m. olim.

= acutangulus m. VI. 82. 653. Brſ.

Merocoris Pert. — Serv. — *Harmostes* Brm.

... rugosus Serv. Carol.

— tristis Pert. del. pl. 34. 2. — Serv. pl. 5. 1. Cay.

Merocoris Hhn. v. Corens.

Meropachys Serv.

Meropachus Lap. — Brm.

... gracilis Brm. Rio.

= granosus m. VI. 84. 654. Brſ.

... integer Brm. Rio.

— nigricans Lap. pl. 53. 1. — Serv. pl. 5. f. 15. Rio.

... variolosus Brm. Brſ.

Metastemma Serv. — *Nabis* Ol. — *Reduv.* F. Pz. — *Prostemma* Lap. — Brm. — Curt. — m. — *Postemma* Duf. II. t. 91. f. 130. D—F. — VIII. 57. t. 268. D. E.

— brachelytrum Duf. Ann. Soc. Ent. III. pl. 5. B. Gall.

= buessii m. Helv. VI. 91. 661.

= guttula F. — Hhn. Germ. II. 28. 130.

... lucidulum Costa Cent. nr. 23. Neapel.

... staphylinus Duf. Gall. m.

Metopodus Serv.

Metapodius Westw. — *Cim.* Drur. — *Lyg.* F. — *Diactor* Brm. — m.

... alatus Brm. Mex.

= latipes Drur. — Stoll. f. 14. *Lyg. compressipes* F. — *Diact. compr.* Brm. m. — Brſ. III. 93. 317.

= badius m. IX. 258. 997. Brſ.

= elatus Stoll. f. 55.

Petalops elegans Serv. Cay.

compressipes v. latipes.

... femoratus F. Ind. or.

... fulvitarsus m. IX. 258. — Cay.

= suratus Brm. III. 94. 318. Brſ.

Mezira Serv.

... granulata Serv Gall. m.

Micrauchenus Serv. — Reduv. F.

= lineola F. Cap.

Apiomerus morbillos. VI. 104. 674. Para.

Micrelytra Lap. — Serv. — *Micrelytrum* Ramb. — *Hydrometra* F. — *Actorus* Brm. — VI. 99. t. 213. A—C.

= fossularum F. — Serv. pl. 5. f. 4. — VI. 101. f. 672. *Alydus apt.* Leon. D. Eur. m.

Microdeuterus Dall.

Acanthosoma m.

= megacephalus m. VIII. 5. 783. Dall. pl. 10. f. 4. Nordind.

Microphysa. Westw.

... myrmecobia Märk. Germ. Zeitschr. Grm. V. pg. 262.

= pselaphoides Brm. — Westw. Ann. Soc. Ent. III. pl. 6. f. 3. Grm. IX. 185. 970.

pselaphiformis v. pselaphoides.

... testacea m. cf. Anthocoris rufescens Costa. Grm. IX. 187. —

Micropus Spin. v. *Pachymerus decurtatus.*

Microvelia Westw. — Serv. v. *Hydroessa.*

Mictis Leach. — Westw. — Serv. — *Lyg.* F. — *Cerbus* Hhn. — Brm.

... affinis m. Cap. VI. 29. F.

= hoerhaviae F. VI. 85. f. 655. Guin.

nach Brm. eine Pyrrhocoris.

= crucifera m. VI. 60. f. 622.— ? *L profanus* F. (Amboin.) Auftl.

— dentipes Serv. pl. 4. f. 10. Jav.

... fuliginosa Klug. Seneg.

... heros F. Ind. or.

— phasianus F. R. — Wolff. 69. mas. tristator F. Sierra L.

= protractus m. IX. Ind. or. ?
... scriptus Brm. Stoll. 161. Rio.
= tenebrosus F. — Brm. — Foem. Lyg. fulvicornis F. — Cerbus Hhn. I. 7. 1. — Stoll. t. 190. C. Ind. or. foem. VI. 62. f. 624.
I. 7. f. 1.
mas. VI. 22. f. 578.
= tragus F. — Wolff. 188. China. VI. 73. f. 641.
= tumidipes F. VI. 54. f. 614. (grossipes im Text.) Sumatr.
= umbilicatus F. — t. 190. A. VI. 51. f. 611. China.
= valgus L. — F. — Hhn. — Stoll. 52. 53.
I. 14. 7. — VI. 28. 586. Cap.

Miris F. — Hhn. — Wolff. — Fll. — Brm.
spec. Wolffii quaere sub Capsis.
abbreviatus Wolff v. Lopus dolabratus.
abietis F. v. Pachymerus.
= albidus Hhn. Grm. II. 77. 162.
= calcaratus Fll. III. 39. —
dentata Hhn. Grm. I. 15. 8.
calens F. Ind. gen. dub.
— caucasica Kol. Kauk.
decrepitus F. Dan. cf. Caps. pinastr.
dentatus Hhn. v. calcaratus.
dolobratus L. v. Lopus.
— F. v. Lop. ferrugatus.
= erraticus L. — Fll. Grm. II. 78. 163. 164.
hortorum Wolff 154.
ferrugatus Fll. v. Lopus.
ferus F. v. Nabis.
= holsatus F. Germ. III. 41. 256.
hortorum Wolff v. erraticus.

= laevigatus L. Grm. III. 43. 259.
testaceus Scop.
virens Hhn. (exclus. cit.) II. 79. 165.
— Hhn. v. virens.
lateralis Wolff. — F. v. Lopus dolobr.
= longicornis Fll. Germ. III. 43. 258.
— Wolff v. Phythoc. ulmi.
marginellus F. v. Caps.
pabulinus F. v. Caps.
pallens F. v. Caps. revestit.
pulchellus Hhn. v. ruficornis.
= ruficornis Fll. Grm. III. 40. —
pulchellus Hhn. II. 119. 200.
— Hhn. v. virens.
semiflavus Wolff v. Caps. unifasc.
striatellus Wolff v. Caps.
striatus F. v. Caps.
ulmi F. v. Phytocoris.
vagans F. v. Nabis ferus.
= virens L. Germ. III. 42. 257.
laevigatus Hhn. II. 76. 161.
ruficornis Hhn. II. 135. 220.
— Hhn. v. laevigatus.

Molchina Serv
Lygaeus F. — *Pachylis* Pert.
... compressicornis F. (Lyg.) Coq. t. 10. f. 10. —
Pach. Hopei Pert. del. t. 34. f. 3. Cap.

Monalonion m. t. 312. A.
= parviventre m. Brſ. IX. 168. 958.

Monanthia Lep. — Serv. — Fieb.
Tingis F. — Fll. etc.
... acuminata m. IV. 63. —

gracilis Fieb.

= albida m. Grm. IV. 54. 396.

schaefferi Fieb. p. 78. t. 6. f. 31—35.

= ampliata Fieb. t. 5. f. 10. Grm. IV. 62. 397. A. a.

= angustata Fieb. t. 5. f. 16—18. Grm. IV. 61. 397.

= angusticollis m. Grm. III. 72. 289.

pilosa Fieb. p. 89. t. 8. f. 36. 37.

— auriculata (Catoplatus) Costa nr. 4. t. 3. f. 3. Ital.

brunnea Grm. v. Orthosteira.

capucina Grm. v. setulosa.

= cardui L. — Fieb. p. 61. t. 5. f. 1—8.
Grm. IV. 61. t. 127. A.

cassidea Fll. v. Orthosteira.

cervina Grm. v. Orthosteira.

ciliata Fieb. v. reticulata.

convergens Kl. — m. v. humuli.

corticea m. Dtschl. Ins. v. quadrimac.

= costata F. Grm. III. 55. 390. D—G.

— m. v. vesiculifera.

= crispata m. — Fieb. p. 66. t. 5. f. 28—30.
Grm. IV. 72. 399.

— dentata Fieb. p. 71. t. 6. f. 2—4.

= dumetorum m. — Fieb. p. 82. t. 7. f. 4—6.
Grm. IV. 57. 391. A—E.

= echii F. — Brm.

rotundata m. Grm. IV. 52. 392. F. G.

— Wolff. — m. v. wolffii.

echinopsidis Fieb. v. testacea.

— erosa Fieb. p. 71. t. 6. f. 5—9. Grm.

— fasciata Fieb. p. 84. t. 7. f. 13—16. Grm.

... fracta m. Grm.

— geniculata Fieb. p. 75. t. 6. f. 19—21. Grm.

— gibba Fieb. p. 83. t. 7. f. 7—12. Grm.

gracilis m. v. setulosa.

— Fieb. v. acuminata.

— grisea Grm. — Fieb. p. 64. t. 5. f. 25—27. Grm.

= humuli F. — Fieb. t. 7. f. 17. 18.

convergens Kl. — m. Grm. IV. 15. 361.

— Fall. — Brm. v. wolfii.

... liturata Fieb. p. 74. t. 6. f. 16—18. Grm.

= lupuli Kunz. — Fieb. p. 85. t. 7. f. 19—21.

Grm. IV. 58. 359.

= maculata m. Grm. IV. 56. 389.

stachydis Fieb. p. 73. t. 6. f. 13—15.

= melanocephala Panz 100. 21. — Fieb. p. 77. t. 6. f. 26—30. Grm. III. 54. —

= nigrina Fll. — Dtschl. Ins. 118. 16. — Fieb. p. 63. t. 5. f. 23. 24. Grm. IV. 62. t. 125. G.

obscura m. v. Orthosteira.

... parallela Costa. cent. nr. 123. Neap.

... parvula Fll. — Fieb. p. 66. Grm.

pilosa Fieb. v. angusticollis.

pusilla Fll. m. IV. 24. 373. v. Orthosteira.

— Brm. v. Orthost. obscura.

= quadrimaculata Wolff. — Fieb. p. 81. t. 7. f. 1—3. Grm. IV. 58. t. 125. A.

corticea m. Pz. 118. 22.

: reticulata m. Grm. III. 72. 288.

ciliata Fieb. p. 65. t. 5. f. 31—33.

Ramb. — Fieb. p. 90. — ?

rotundata m. v. echii.

= sacchari F. Am. inf. VI. 85. 532.

scapularis Fieb. v. simplex.

schaefferi Fieb. v. albida.

= setulosa Fieb. p. 68. t. 5. f. 34—38.
capucina Grm.
gracilis m. Dtschl. Ins. 118. 20.
= simplex m. IV. 59.
scapularis Fieb. p. 80. t. 6. f. 38—40. Grm.
= sinuata Fieb. p. 60. t. 5. f. 12—15. Grm.
cardui var. m. t. 127. B.
stachydis Fieb. v. maculata.
= tabida m. — Fieb. 170. t. 6. f. 1.
V. 86. 535. Grm.
= testacea m. Pz. 118. 23. Grm.
echinopsis Fieb. p. 62. t. 5. f. 19—22.
— variolosa (Catoplatus) Costa. cent. nr. 124. t. 3. f. 3.
Ital.
verna Fll. v. Campylosteira.
= vesiculifera Fieb. p. 87. t. 7. f. 25. 26. Grm.
costata m. IV. 15. 362.
= wolffii Fieb. p. 86. t. 7. f. 22—24. Grm.
echii Wolff. 124. — m. t. 124. c. Fig. 360.
humuli Fall. Brm.

Mononychus Guér.
... fuscipes Guér. Columb.
... laticollis Guér. Neuguin.

Mononyx Lap. — Brm. — Serv.
Naucoris F. — Desj.
Galgulus Lep. IX. 25. t. 291. B—G.
= badius m. IX. 27. 894. Mex.
... fuscipes Guer. Rev. Zool. 1843. Columb.
... grandicollis Grm. Am.
... laticollis Guer. ibid. Neuguin.
= raninus Kl. Columb. IX. 28. 896.
= raptorius F. Brſ. IX. 27. 895.

rugosus Desj. Guér. Rev. Erichs. Ber. 1843. p. 79. v. Peltophorus.

= sordidus Grm. Guin. IX. 26. 893.

... suberosus Erichs. Wiegm. Arch. 1842. Van Diem.

Montina Serv.

Reduv. Lep.

= pungens m. cf. Euagoras. Brſ. VIII. 37. 814.

... sinuosa Lep. Enc. Brſ.

Mormydea Serv. — Dall. v. Pentatoma.

Mozaena Serv.

= lunata Brm. Mex. VI. 24. 580. 581.

... spinicrus Serv. Mex.

= brunnicornis m. Mex. VI. 26. 582. 583.

= mutica m. Mex. VI. 52. 612.

Mucanum Serv.

Tesseratoma Enc.

... canaliculatum Lep. Enc. Jav. Phil.

Mustha Serv. — Dall.

Halys Lef.

Apodiphus Spin.

... serrata F. — L. Mus. Ulr. — S. N. Guin.

= spinosula Lef. — Stoll. 169. 446. Aeg. Grâc.

serrata Serv. — *hellenica* Spin.

Myocoris Brm. transact. of the Ent. Soc. 10 Arten. — Hiranetis Spin.

— braconiformis Brm. — Stoll. 147. Am. m.

= membranaceus Spin. Brſ. VIII. 43. 811.

... nigripes Brm. Bahia.

... rubrithorax Serv. Cay.

Myodocha Ltr. — Serv. — m. t. 314. A.

Myodochus Oliv.

= serripes Oliv. — Serv. Seneg. IX. 213. 966.

Myodochus Brm. v. Stenocoris.

Myrmus Hhn. v. Corizus.

Myrochea Serv.

Dichelops m.

aerea m. v. Aegius.

= comma Thb. Cap. VII. 73. 744.

... vittata Serv. Seneg.

Nabis Ltr. — Oliv. — Duf. — Burm. — I. f. 6. — III. t. 83. — VIII. t. 278. A—D.

Miris F. — Wolff.

= aptera F. — Coq. t. 21. f. 8. — Wolff. f. 200. Grm.

= brevipenis Hahn III. f. 253. — Scholz. Grm.

= brevis Scholz. Grm.

cinerea Ol. v. ferus.

... dorsalis Duf. pl. 5. f. 55. Gall. m.

= ericetorum Scholz. Germ.

= ferus L. — III. 31. 252. Grm.

Miris vagans F. — Wolff. f. 153. — Scholz.

Nabis cinerea Oliv.

Cim. testaceus Scop.

— flavomarginatus Scholz. Grm.

... geniculata Erichs. Wiegm. Arch. 1842. Van. Diem.

guttula Ltr. II. f. 130. v. Metastemma.

— longipennis Costa tab. 2. f. 10. Neap.

... punctatus Costa. Neap.

subapterus Deg. VI. 679.

Aptus apterus Hhn. I. 35. 24. v. Harpactor.

vagans B. m. v. ferus.

— viridulus Costa t. 2. f. 11. Calabr.

Naeogaeus. Spin. v. Hebrus.

Namacus Serv.

... transvirgatus Serv. Surin.

Naucoris L. etc. t. 293. A—F.
... acuta Spin. Bombay.
aestivalis Coq. 1. 38. t. 10. f. 4. F. v. Aphelochira.
= bipunctulus m. IX. 39. 900. Brſ.
= cimicoides L. — Panz. — Sulz. Eur.
?? cursitans F. Kiel.
= maculatus F. IX. 39. 899. Gall.
... nepaeformis F. Am. m.
... nepoides F. Guin.
... obliquata Spin. Bomb.
oculata F. v. Galgulus.
raptoria F. v. Mononyx.
rugosa Desj. v. Mononyx.
Neides Ltr. v. *Berytus*.
Nematopus Ltr. — Lap. — Brm. —
Cimex L.
Lygaeus F. — Wolff. III. t. 91. F—H.
angustatus m. Aspathus.
... bellicosus F. R. Afr. áq.
= brevicornis m. Brſ. IX. 261. 995.
... chalybaeus Para. VI. 97. —
— dilatatus F. — Stoll. 284. Cay.
elegans Serv. Mag. v. Petalops.
gallus F. — Brm. v. indus.
= indus L. — F. —
gallus F. — Wolff. 100. — Brm. — Stoll. 73.
VII. 14. 682. Cay.
= meleagris F. — Wolff. 23. — Stoll. 213. 278.
VI. 79. 650. Tranq. China.
— nervosus Lap. — Stoll. 255. Cay.
= ruficrus Pert. Para. III. 61. 272. VI. 78. 649.
Nepa L. etc. VIII. 19. t. 255. A—E. IX. 29. t. 290. G.

annulata F. v. Diplonych.
... annulipes Lap. Silb. Isle de Fr.
? atra L. S. N.
cimicoides L. fn. v. Naucoris.
= cinerea L. fn. VIII. 21. 796. Eur.
... fusca L. Mus. L. U. — F. Ind. or.
grandis L. Mus. L. U. v. Belostoma.
... grossa F. — Serv. Seneg.
linearis L. fn. — Sulz. v. Ranatra.
... maculata F. Ind. or.
... nigra F. Guin.
plana Sulz. Gesch. v. Diplon.
= rubra L. Mus. Ulr. — F. — Stoll. pl. VII. f. V. Ind. or.
rustica F. v. Diplonych.

Neuroscia Serv. v. Agonoscelis.

Nezara Serv. v. Rhaphigaster.

Niesthrea Spin. v. Corizus.

Notius Dall.
— depressus Dall. pl. 4. f. 1. Neuholl.

Notocyrtus Hffgg. — Brm. — m. IX. pg. 33. t. 307. A—C.
Saccoderes Spin. — Serv. — *Reduv.* Pert.
... clavipes F. — Brm. Am. m.
— inflatus Pert. pl. 34. f. 12. — Serv. pl. 7. f. 1. Cay.
= sexfoveolatus Spin. Am. m. IX. 124. 944.
— vesiculosus Pert. pl. 34. f. 11. — Serv. pl. 7. f. 2. Braſ.

Notonecta L. etc.
= americana F. Am. IX. 44. 902.
... bifasciata Guer.

... ciliata F. Ind or.
furcata Coq. v. glauca.
= glauca L. — Pz. 3. 20.
var. *furcata* Coq. t. 10. f. 2.
— *maculata* F. Coq. f. 1. Eur. VIII. 23. 797.
grandis Grm. v. Enithares.
... indica F. Sumatr.
... lutea Müll. Zool. D. 1176. Eur.
maculata F. v. glauca.
marmorea F. cf. glauca.
= mexicana Am. pl. 8. f. 7. Mex. IX. 43. 903.
minutissima v. Ploa.
nivea F. — Costa Cent. n. 6. v. Anisops.
... pallipes F. Am.
... triangularis Guer. Ind. or.
... undulata Say. Am. spt.

Nyttum Spin. cf. Homoeocerus.

Ochetopus Hhn. v. *Pygolampis.*

Ochlerus Spin. — m. — VII. 63. t. 236. A. B.
Menipha Serv.
— brunneus Serv. pl. 12. f. 1. Brf.
... cinctus Spin. Mex.
= coriaceus Grm. Columb. VII. 64. 734.
incisus VII. pg. 63. v. Macropygium.
= flavicinctus (Am.) II. 94. 435. Brf.
= lutosus Grm. Brf. VII. 65. 735.
... obscurus Dall. Brf.
... punctatus Dall. Columb.
... rufoscutatus Hop. Columb.
= sordidus Grm. — m. Columb. VII. 65. 736.

Ochterus Ltr. v. *Pelogonus.*

Odontopus Lap. — Serv.

Pyrrhocoris m.

= bicolor m. Jav. VI. 27. 585.

= coqueberti F. VI. 77. 647. Ind. or.

... discoidalis Brm. Manil.

... maculicollis Brm. in litt. Ind. or.

... nigripes Brm. Manil.

... sanguinolens Lap. Bengal.

... sexpunctatus Lap. Seneg.

= versicolor IX. 178. 969. Bengal.

Odontoscelis Lap. (Hope et Grm. v. Coreomelas.)

Pachycoris Cost.

Cimex L. etc.

Tetyra F.

Scutellera Ltr.

Ursocoris Hhn.

Arctocoris Grm. — m.

albipennis Esch. — Grm. v. Coreom.

basalis Grm. v. Coreomel.

= dorsalis F. — Dall. Aeg.

plagiatus Grm. — m. V. 38. 487.

= fuliginosus L. II. 49. 142. Eur.

var. *dorsalis* F. — — 144.

— *lituratus* F. — — 143.

carbonaria Tet. Zett. — Fall.

= hirta Costa Ann. Soc. Ent. X. pl. 6. f. 10.

Pachycoris maculiventris Grm. fn.

villosus m. Eur. m. V. 89. 489.

= lanata F. — Pall. — Stoll. 61.

Irochrotus Serv. — Dall. Sibir. V. 39. 490.

lateralis F. v. Coreom.

maculupennis v. Coreom.

nitiduloides Wolff. — Grm. v. Coreom.

plagiatus Grm. v. dorsalis.
pulicarius Grm. v. Coreom.
scarabaeoides Brm. v. Coreomelas.
schulzii F. v. Coreom.
signatipennis v. Coreom.
— silphoides Thb. — Dall.
stigma F. — Brm. — Stoll. f. 21. Cap.
smidtii F. v. Coreom.
= tomentosus Grm. Dongola. V. 38. 488.
unicolor Grm. v. Coreom.
— Pal. v. Coreom.
villosus m. v. hirta.
vinculatus Grm. v. Coreom. daldorf.

Odontotarsus Lap. — Spin. — Serv.
Cimex L. — *Tetyra* F. — Wolff. — *Bellocoris* Hhn. — *Pachycoris* Brm. — m. —
= caudatus Kl. — productus Spin.
Eur. m. VI. 28. 378.
... circumductus Grm. Silb. Weſtafr.
= grammicus L. — Wolff. 166. — F.
C. purpureolin. Rossi Hahn.
Eur. m. II. 43. 138.
... obscurus Dall. Südafr.
productus Spin. v. caudatus.

Oedancala Serv.
= dorsilinea Serv. pl. 12. f. 6. Am. ſpt. Afr.

Oncocephalus Kl. — Brm. — Serv. —
Reduv. Ross. VIII. 92. t. 282. A—I.
= armipes Grm. Cap. IX. 125. 950.
... desiccatus Serv. Cay.
... notatus Kl. Aeg.
— obsoletus Kl. Symb. t. 19. f. 2. Aeg.

= squalidus Ross. — Costa Cent. I. p. 12. — Klug. Symb. t. 19. f. 1. Eur. m. VIII. 93. 861 et 862.

Oncomerus (— is) *Lap.* — *Brm.* — *Merocoris* Burm. olim. VII. 123.

... flavicornis Guér. Voy. Coq. pl. 12. f. 2. — Astrol. pl. 2. f. 10. — Brm. — Serv. — Auſtrl.

= merianae F. — Stoll. 141. Jav. IV. 81. 411.

Oncoscelis Westw.

-- australasiae Westw. Ent. Tr. II. pl. 2. f. 5. Neuholl.

Ooedosoma Serv.

Pentatoma Pert. — *Cimex* Brm.

-- acroleucum Pert. del. pl. 33. 11. (non marginat. m. f. 320.) Brſ.

Ophthalmicus Schill. — Brm. — m. — Serv. — Hhn. — *Salda* F. — Lep. — *Geocoris* Fll. — I. 85. t. 117. A—F.

= albipennis F. — Fll. — Fieb. t. 10. f. 4. IV. 22. 370. megacephalus Cim. Ross. Eur. m.

— angulatus Fieb. t. 10. f. 1. — Kol. *siculus* Fieb. foem. t. 9. f. 27. Sicil.

= ater F. — Schill. — Fieb. t. 10. f. 5. I. 88. 49. 50. Eur.

— colon Fieb. t. 10. f. 2. Ind. or.

= dispar Waga Ann. Soc. VIII. pl. 18. 1. Polon. VII. 16. 696. 697.

= erythrocephalus Lep. — Costa. — Fieb. t. 9. f. 24. *frontalis* m. Eur. m. IV. 23. 371.

— figuratus Serv. pl. 5. f. 9. Seneg.

... flaviceps Brm. Luzon.

frontalis Friv. — m. v. erythroceph.

= grylloides L. — Schill. — Fieb. t. 10. f. 7. I. 86. 48. Eur.

... lapponicus Zett. Lapp.
— lineola Costa nr. 138. t. 3. f. 7. Neap.
— lituratus Fieb. t. 9. f. 25. Ind. or.
lonicerae Schill. v. Aphanus.
— luridus Fieb. t. 9. f. 23. Euphrat.
— ochropterus Fieb. t. 9. f. 26. Ind. or.
... pallidipennis Costa. — Duf. — Serv. Neap.
... phaeopterus Grm. m. Silb. Cap.
— plagiatus Fieb. t. 10. f. 3. Ind. or.
... ruficeps Grm. m. in Silb. Cap.
siculus Fieb. foem. ad angularis.
... steveni Lep. — Serv. Gall.
ullrichii Fieb. t. 10. f. 6. Oeſtr.

Opinus Lap. — Serv.
Tapeinus Lap.
Platymeris m. VIII. p. 54. t. 267. A—D.
discolor m. v. rubropict.
= inconspicuus m. Jav. VIII. 57. 826.
= pictus Lap. — Brm. Jav. VIII. 56. 825.
... proximus Serv. Jav.
= rubropictus Serv. Jav.
discolor m. VIII. 31. 80.
— rufus Lap. — (Durganda) Serv. pl. 7. f. 3. — Brm. Java.

Oplomus Spin. — Dall.
Catostyrax Serv.
Asopus Brm.
Platynopus m.
— catena Drur. ins. III. pl. 46. 1. — Serv.
quadrimaculata (Pent.) Enc. Brſ. IX. 337. 1008.
= ebulinus m. (marginalis Hop.) Brſ. VII. 122. 779.
... festivus Dall. Columb.

marginalis Hop. v. ebulinus.
... nigripennis Dall. Mex.
... pulcher Dall. Mex.
... rutilus Dall. Columb.
... salamandra Brm. db. Columb.
... tripustulatus F. R. Columb.
... ventralis Dall. (?)
... violaceus Dall. Columb.

Oplomus Spin. — Kl. v. Reduvius VIII. 14.

Opsicoetus Kl. v. Reduvius.

Oriterus Hhn. v. Homoeocerus.

Orthochemis Westw.

(*subgenus Holoptili.*)

... basalis Westw. Auſtral.

Orthonotus Westw. v. Capsus.

Orthosteira Fieb. p. 46. t. 3. f. 39—45. t. 4. f. 1—25. IV. 53. Abth. II.

Monanthia m. etc.

= brunnea Grm. fn. 18. 23. — Fieb. t. 3. f. 43. 44. Grm. IV. 25. 374.
— carinata Pz. — Fieb. t. 4. f. 10. Grm.
— cassidea Fall. — Fieb. t. 3. f. 39—42.
Cim. musci Schr. Grm.
= cervina Grm. — Fieb. t. 4. f. 1—3. t. 129. G. IV. 26. 375. Grm.
— cinerea Fieb. t. 4. f. 11—14.
? *Ac. marg.* Wolff. 126. Grm.
— gracilis Fieb. t. 4. f. 19—21. Grm.
= macrophthalma Fieb. t. 4. f. 4—7.
pusilla m. IV. 24. 373. t. 129. C. F.
? *Ac. marginata* Wolff. 126. — Fieb. t. 4. f. 8.
? *T. carinata* Pz. 99. 20. Grm.

= obscura m. Fieb. t. 4. f. 22—25. IV. 23. 272.
? pusilla Brm. Grm.
= platycheila Fieb. t. 4. f. 15—18. Grm.
pusilla Fll. — Fieb. t. 4. f. 9. v. macrophth.
? quadricornis (Canthacader) Serv.

Oxynotus Lap. — Hop. — Hhn. — Grm.
Tetyra F.
Podops Brm. V. 36. — VII. 27.
= gibbus F. etc. Brf. II. 28. 250.
— horridus Grm. — Stoll. 278. Surin.
= laceratus m. Brf. III. 108. 334.
— monstrosus Grm. — Stoll. 279. Surin.
... trigonus Grm. Brf.

Oxyrhinus Serv. v. Macropygium.

Oxythyreus Westw.
... cylindricornis Westw. Trans. III. pl. 11. f. 7. (?)

Pachycoris Brm. — etc.
Tetyra F.
Scutellera Palis. V. 48. —
affinis F. v. arcuata.
afra m. v. Zophoessa.
angularis Grm. Z. v. guttula.
annularis Hop. v. Sphaeroc. annulus.
annulus F. — Drur. v. Sphaer.
... apicalis Hop. Gamb.
aquila m. v. klugii.
... arcuatus F. Am. m.
= atomarius Grm. Brf. V. 10. 468.
attenuata Hop. v. Solenosthed. Dall.
aulicus Grm. v. Choerocoris.
... bigatus Grm. Columb.
bipunctatus Sturm. — m. v. Macraulax.

bosçii Palis. t. 5. B. f. 5. 6. — Coq. — F.

caffer Grm. v. guttula.

caudatus Kl. v. Odontotars.

... castaneus Dall. Boliv.

= chrysorrhoea F. Carol. V. 6. 460.

circumductus Grm. Silb. v. Odontotars.

... confusa Hop.

fabricii Wolff. — Palis.

= conicus Grm. Brſ. V. 55. 492.

cordigera Palis. v. irrorata.

curculionoides m. v. Hotea.

= deplanatus m. Brſ. IV. 3. 344.

dichrous Pert. t. 33. 2. Brſ. v. Agonosoma.

exilis m. v. Homaemus.

= fabrici L. — F. — Brm. Venez. III. 27. 240.

var. *decorata* Pert. del. t. 33. f. 1.

— m. v. schusboei.

— Wolff. — Palis. v. confusa.

farctus Grm. v. nitens.

... flavescens Hop. St. Vinc.

= flavicinctus m. Mex. IV. 8. 351.

flavolineatus Grm. v. Agonosoma.

... flavonotatus Dall. (Sphaerocor.) Congo.

... gambiae Hop. Gamb.

-- gibbosa Palis. t. 5. B. f. 3.

grammicus v. Odontoscelis.

= guttatus m. Am. ſpt. IV. 4. 345.

guttula Grm. — m. v. nitens.

-- hebraica Palis. t. 7. f. 1.

hirta Cost. v. Odontoscelis.

= hirtipes m. Brſ. III. 97. 322.

piperata Hop.

... illustris F. Cap.

impluviatus Grm. v. Sphaeroc.

= incarnatus Grm. Brſ. V. 9. 466.

irroratus F. — Grm. v. Symphilus.

= klugii Grm. — Brm. — m. IV. 5. 347. 348.

aquila m. Am. áq. V. 7. 463.

... knochii Grm. Brſ.

lanatus Grm. v. Irochrotus.

= leucopterus Grm. Brſ. V. 11. 469.

lineatus m. v. Agonosoma flavolin.

... lineola F. Cap.

... lineolatus Dall. Columb.

... linnei Hop. Brſ.

... lobata Hop. Brſ.?

= luminosa Grm. Mex. V. 6. 461.

maculiventris Grm. v. Odontoscelis.

... marginellus Dall. (?)

= mexicanus m. Mex. IV. 3. 343.

-- nebulosa Palis. t. 5. f. 4. (?)

nepalensis m. v. Poecilicoris.

= nitens Dall. — Hop.

fabricii Wolff. f. 87. — Palis. pl. 5. f. 1 et 2.

pumila Hop.

guttula Grm. — m. IV. 7. 350.

farctus Grm. St. Dom.

= obliquus Grm. Columb. V. 54. 491.

= obscuratus m. Am. m. IV. 86. 419.

... obscurus Dall. Columb.

... ocellatus Kl. — Brm. — Dall.

Sphaer. annulus Serv. Abyſſ.

ornatus Grm. Silb. v. Choerocoris aulicus.
parvulus Grm. — m. v. Homaemus.
= pinguis Grm. Brſ. V. 7. 462.
piperitia Hop. v. hirtipes.
porosus Grm. v. Zophoessa.
pumila Grm. Z. v. guttula.
-- punctatissimus Palis. t. 5. f. 3. — Dall. Mex.
punctulatus Wied. Grm. v. Hotea.
quadrinotatus v. Sphaerocoris.
= rubrocinctus m. Mex. IV. 9. 352.
— rufilabris Grm. t. 1. f. 2. Natal.
= schusboei F. — Grm. — Brm. — fabricii. m.
Am. m. IV. 6. 349. —
... sticticus Dall. Hondur.
stigma Brm. — Stoll. f. 21. v. Odontotars.
... unicolor Dall. (Sphaerocor.) Congo.
= variabilis m. — Grm. — Dall.
IV. 9. 353. 354. Mex.
variegatus Grm. — m. v. Symphilus.
virgatus Kl. Grm. v. Agonosoma.
... wolffii F. Am. m.
... velutinus Dall. Venez.

Pachylis Lep. — Brm. — m. —
Lygaeus F. II. 62. A. 92. A—F.
... abbreviata Thb. Ind. or.
biclavata F. — Brm. v. Spathophorus.
... gigas Kl. — Brm. Mex.
hospes Pert. v. Molchina compressic.
= laticornis F. Brſ. II. 63. 276. 277.
= pharaonis F. — Stoll. etc.. Cay. IX. 259. 987.

Pachymeria Lap. v. Archimerus.

Pachymerus Schill.

inclus. *Polyacanthus*, *Rhyparochromus*, *Beosus* Serv. — *Platygaster* Schill.

= abietis L. — Pz. 99. 22. (Platygaster Schill.) Grm.

affinis Schill. I. 139. — v. pictus.

= agrestis Fll. I. 25. 15.

sylvaticus Pz. 93. 16. Grm.

... albostriatus F. — Brm. Guin.

— anomalus Kol. t. 9. f. 14. Kauf.

= antennatus Schill. — Pz. 120. 7. — I. 58. 35. Grm.

arenarius Hhn. v. Aphanus rust.

... armipes F. R. (Lyg.) Am. inf.

= bidentulus m. Grm. VI. 31. 588.

= brevipennis Schill. — Hhn. I. 59. 36. cf. bidentulus Grm.

... brunnipennis Grm. Silb. Cap.

... ?calidus F. R. 130. (Lyg.) Am. m.

= chiragra F. — Schill. — Pz. 122. 8. I. 56. 34.

var. *tibialis* Hhn. I. 23. 14.

... consutus Grm. Silb. Cap.

= contractus m. Grm. IV. 97. 440.

... crassimanus F. R. (Lyg.) Cap.

decoratus Hhn. I. 139. 71. v. pictus.

= decurtatus (Micropus Gen.) IV. 10. 355.

parallelus Costa Ann. Soc. Ent. etc. p. 290. pl. 6. f. 5. a—d. Grm.

= dilatatus m. Grm. VI. 33. 591.

— ditomoides Cost. cent. nr. 150. t. 3. f. 8. Neap.

= echii F. — Schill. — Pz. 72. 22. I. 137. 70.

Cim. carbonarius Rossi.

Lyg. aterrimus Wolff.

enervis m. VI. 37. 618. v. Aphanus.

— erraticus F. (non L.) — Pz. 121. 21. Grm.
= fenestratus m. Hung. IV. 95. 437.
= ferrugineus L. — (Platygast. Schill.)
Grm. II. — 254.
= fracticollis Schill. (Plociomerus Serv.) I. 66. 40.
Lyg. sylvestris Fll. — L. Grm.
geniculatus Hhn. I. 68. 41. v. nubilus.
... ? gibbus F. R. (Lyg.) Am. m.
hemipterus Schill. — Scholtz v. pallidipennis.
... hirsutulus Schill. Schles.
= hirticollis m. Corf.
... holosericeus Scholtz 1845. p. 53. Schles.
— ibericus Kol. t. 9. f. 13. (cf. pulcher.) Kauk.
... lacertosus Er. Arch. 1842. Van. Diem.
= luniger Schill. — Pz. 121. 1.
sylvestris F. — ? *sahlbergi* Fll. Grm.
= luridus Hhn. Monogr.
? *sabuleti* Fll. — m. IV. 11. 356. Grm.
= luscus F. — Schill. I. 48. 30.
Wolff. 139.
L.quadrat. Pz. 92. 11. Grm.
= lynceus Schill. — Pz. 118. 10. I. 44. 28. Grm.
... maculatus (Plociomerus) Serv. Cap.
— maculipennis (Rhypar.) Curt. 1. 612. Angl.
— marginatus Kolen. (Platygaster). Kauk.
= marginepunctatus Schill. I. 52. 32.
Wolff. 144. — Pz. 118. 7.
griseus Wolff. 107.
pilifrons Fll.
arenarius F. E. S. Grm.
... maroccanus F. R. (Lyg.) Marocco.
modestus Fll. hem. v. Stenogaster basalis.

... moerens Grm. Silb. Cap.

= nebulosus Fll. — Schill. — Pz. 121. 7.
I. 46. 29. Grm.

... nigroaeneus Erichs. Arch. 1842. Van Diem.

= nitidulus m. Hung. IV. 96. 439.

= nubilus Fll. — Pz. 121. 5.
geniculatus Hhn. Grm. I. 68. 41.

... oblongus F. R. (Lyg.) Am. m.

... oculatus Grm. Silb. Cap.

= pallidipennis m.
hemipterus Schill.

= pallidulus m. Eur. m.

pallipes v. Aphanus.

parallelus Costa Ann. Soc. Ent. X. pl. 6. f. 5. v. decurtatus.

= pedestris Pz. 92. 14. — Schill. I. 62. 38. Grm.
— Fll. v. Aphanus sabulosus.

= phoeniceus m. Pz. 118. 15. Grm

= picipes m. Turc.

= pictus Schill. — Pz. 120. 5. I. 64. 39.
podagricus Fll.
var.? *decoratus.* X. 139. 71. Grm.

= pineti Hffgg. Lusit. IV. 95. 438.

= pini L. — Schill. I. 38. 25.
collinus Scop. Grm.

= plebejus Fll.
sylvestris Pz. — Schill.
sylvaticus Hhn. I. 54. 33. Grm.

podagricus F. — Fll. v. pictus.

= praetextatus m. Pz. Eur. m. IV. 13. 357.

— pulcher m. (cf. ibericus Kol.) IV. 13. 358. Eur. m.

... pusillus Scholtz. Sileſ.
= quadratus F. — Schill. — Pz. 118. 9.
I. 50. 31. Grm.
... rhombimacula Costa Cent. nr. 145. Neap.
= rolandri L. — Pz. 118. 3. Grm.
rufipes Wolff. — Scholtz. v. Aphanus.
rusticus Fll. — Schill. v. Aphanus.
= sabuleti Hhn. — Scholtz. Grm. II. 120. 201.
— m. f. 356. v. luridus.
sabulosus Fll. — Schill. — I. 224. 117. v. Aphanus.
sahlbergi Fll. cf. luniger.
= saturninus Ross. — Pz. Grm.
... sordidus (Lyg.) F. R. Trang.
= staphyliniformis Schill. — Pz. 121. 4. I. 61. 37.
Grm. I. 226. 118.
— subaeneus m. Grm. VI. 36. 594.
= sylvaticus F. — Schill. — Pz. 120. I. 221. 115.
? *Cim. ferrugineus* Scop. Grm.
— Hhn. f. 33. v. plebejus.
= sylvestris L. — Schill. — Pz.
plebejus Fll. — Scholtz. Grm.
— F. v. luniger.
tibialis I. 23. 14. v. chiragra.
— tineodes Kl. — Stoll. 146. 13. Brſ.
... torquatus Erichs. Arch. 1842. Van. Diem.
= varius Wolff. 123. — Schill. I. 69. 42.
bimaculatus Fll. Grm.
= vulgaris Schill. I. 41. 26.
pini Wolff. 71. Grm.

Pachynomus Klug.
... brunneus.

— picipes Kl. Symbol. t. 9. f. 9. Afr.

Pachytoma Costa v. Capsus.

Paracoris Hhn. v. Phloea.

Paryphes Brm.

Coreus Lep. — *Lyg.* F.

... andreae Brm. Sierr.

... diabolicus d'Orb. Am. m.

... fenestratus Brm. Brſ.

... humeralis Kl. Bah.

— laetus F. — Stoll. 13. Para.

cinctus (Cor.) Enc.

— megaera Kl. — Stoll. 130. Para.

... miniaceus d'Orb. voy. Am. m.

Passaleutus Serv. — Reduv. Lep. v. Euagoras.

Pelogonus Ltr. — Lep. — Duf. — Brm. — Acanthia et Ochterus Ltr. IX. 23. t. 290. A—F.

... indicus Guér. Nilgh.

= marginatus Ltr. Eur. m. IX. 24. 892.

... perboscii Guér. Campeche.

Peltasticus Dall.

— punctatus Dall. pl. 6. f. 5. Südafr.

Peltophora Brm.

Scutiphor. Duperr. Guér. Voy. — Lap.

= rubromaculata Brm. (foem. cruenta.) III. 101. 326.

corallifera Hop. 101.

picta Leach. — Serv. — Dall.

Scutiphora picta Guér. — Lap. — Dall.

Scutell. pedicellata Kirb.

cruenta Brm. Auſtral.

Peltophorus Guér.

Naucoris Desj.

Mononyx Guér. Erichs. Ber. 1843. p. 79.

... rugosa Desj.

Pentatoma Palis. — Lep. — Hhn. — m. — Serv. — Sahlb.

Carpocoris Kol.

Mormidea Sahlb.

= aberrans Grm. — Silb. — Dall. Cap. VII. 104. 715.

acinorum Grm. I. 105. 769. v. Agonoscelis versicolor.

acroleucum Pert. v. Vulsirea.

... adspersa F. R. (Myrochea). VI. 69. 635. Guin.

aegyptiaca. def. v. Schizops.

... aeola Dall. Neuholl.

aerea m. v. Aegius.

... affinis Dall. Auſtrl.

... — Dall. (Eysarc.) Jav.

... aggressor F. R. Auſtrl.

... aglaeopus Dall. (Mormyd.) Brſ.

albopunctata Palis. v. Proox. victor.

... ? alienata F. R. Guinea.

anchora Thb. Dall. China.

aparines Duf. v. Dorydores margin.

= apicalis m. — Dall. Cap. VI. 95. 666.

... armata Dall. (Mormyd.) Brſ.

atrox Hop. v. Euschistus.

= baccarum F. etc. Eur. II. 63. 152

verbasci Deg. — Dall.

confusa Westw.

depressa Hop.

baccarum L. sec. Dall. nigricornis autt.

... basalis Dall. China.

bifubula Palis. v. Euschistus.
bilimulata Kol. v. eryngii.
... ? binotata F. R. Ind. or.
= binotata Hhn. Eur. III. 130. 212.
bison Enc. X. cf. Edessa.
bifasciatum m. v. Eurydema.
= bipunctatum F. Eur. m. II. 68. 156.
... boxura Dall. Am. ſpt.
bubalus Lep. v. Dorypleura.
... bovillus Dall. Philip.
... ? calens F. R. Guin.
... ? calidus F. R. Sierra.
... camatula Dall. Neuholl.
... carnifex F. R. — Dall. (Eysarc.)
Am. ſpt. II. 117. 197.
... cephalus Dall. Jav.
= cervinum Grm. Silb. Cap. VII. 99. 764.
= chilense m. IX. 322. — Chile.
... ? coelebs F. Auſtrl.
coeruleum v. Arma.
... collaris Dall. (Mormyd.) Mex.
— Hop. v. Euschist. perditor.
... coloratum (Cim.) Klug. Ambukohl.
confusa Westw. v. baccarum.
= conjungens Grm. Silb. — Dall. (Mormyd.) m.
Cap. VII. 99. 763.
... conspicillaris (Eysarc. Dall.) Calif.
convergens m. v. Euschistus.
= corticinum Grm. Silb. — Cap. VII. 98. 761.
crenatus Serv. v. Proox.
... crenatum F. Am. ſpt.

... crossota Dall. Bengal.

crocipes Hop. Euschistus.

= croceipes m. — Dall. (Mormyd.) VII. 97. 759. Honduc.

= cruciatum F. — Stoll. 157. — Wolff. 59. Bengal. V. 63. 506.

-- cruenta Palis. pl. 10. f. 4.

— cruentum Enc. X. Stoll. f. 113. Brſ.

... cubrosa Dall. Jam.

= custator F. R. — m. Carol. VIII. 106. 771.

... curtana Dall. (Mormyd.) Sierra.

= debellator F. — m. — Dall. (Mormyd.) VI. 63. 625. Weſtafr.

= decoratum (Eysarc. Dall.) II. 117. 198. Mex.

deplanatum f. 633. v. Thelima.

= dentatum m. Am. bor. V. 64. 507.

= deplanum m. Neuholl. V. 74. 518.

depressa Hop. cf. baccarum.

didyma Palis. v. Arma.

= depressum m. Cap. VI. 67. 631.

dimidiatum m. v. Euschist. perditor.

... discoideus F. R. Cay.

discolor Palis. v. Canthecona.

= dissimile F. — Pz. 33. 13. — Wolff. 50. — Brm. *prasinus* Deg. — Wolff. f. 49. — Fall. Eur.

... distactus Dall. (Eysarc.) (?)

= divisum m. Afr. V. 62. 504.

... dubia Dall. Am. ſpt.

... dubius Dall. (Eysarc.) Tenaſſ.

... ? elatus F. Nov. Cambr.

... ?? elector F. R. (?)

... elongata Dall. Nordind.

... ? emeritus F. Auſtrl.

= eryngii Ahr. fn. Pz. 126. 20. II. 59. 148. Eur. m.

— sec. Dall. var. nigricornis.

bilunulata Kol. Mel. t. 16. f. 35—37.

faceta Grm. Silb. v. variegata.

... ? fasciator F. R. China.

fascifera Pal. v. Euschist. perditor.

= fimbriatum F. Bengal. VII. 102. 768.

= fimbriolatum F. China. V. 63. 505.

... ? flavescens F. R. Ind. or.

gladiator Palis. — Enc. v. Arvelius.

— F. v. hastator.

... goniodes Dall. Südafr.

... grisea Dall. Am. ſpt.

grisea Enc. 54. v. Acanthosoma.

... gutta Dall. China.

... hastator F. — Dall. (Mormyd.) Sierra.

gladiator et jaculator F.

hirtipes Palis. v. Cydnus.

... guttigerus Thb. — Dall. (Eysarc.)

nepalensis et punctipes Hop. Oſtind.

... humeralis Dall. (Eysarc.) (?)

... humersa Dall. (?)

ictericum L. v. Euschistus.

impressum Grm. v. Aelia.

inconspectum Hop. v. Euschistus.

... inconspicuum Dall. ?

= inconspicuum m. Sicil.

... inermis Dall. (Mormyd.) Honduras.

inflexum Hhn. v. Aelia.

= intermedium W. 134. Grm. II. 128. 209.

= irroratum m. Dall. (Mormyd.) Mex. IV. 19. 367.

... insularis Dall. (Eysarc.) Sandwich Inſ.

jaculator F. v. hastator.

janus Enc. X. v. Aspongopus.

... jucundum Kl. Symb. Arab. beſ.

= juniperinum L. etc. Eur. II. 61. 150.

... latipes Dall. Ind.

= leporinum Panz. Grm.

... linea (Cim.) Klug. Syr.

lobulatus Ramb. v. lunatus.

... longirostris Dall. Philip.

= lugens F. — Wolff. f. 180. Am. bor. VII. 96. 510.

albipes F.

punctipes Palis. pl. 8. f. 6. Am. ſpt.

= lunatum m. — Dall. (Eysarc.) Grm. II. 127. 208.

lobulatus Ramb.

lunula F. v. nigricornis.

... luteicornis Enc. X. — Stoll. 137.

= lynx Pz. 113. 8. Hung.

... maculata Dall. (Mormyd.) Südafr.

... maculata Dall. (Mormyd.) Columb.

maculatus Cydn. Wolff 183. cf. cruciat.

... maculicollis Dall. Nordind.

marginale m. v. Vulsirea.

= marginella Hop. Neuholl.

= melanocephalum (Cydn.) F. — Pz. 25. 24.

Grm. II. 130. 211

— Wolff. v. perlatum.

... miliaris (Cim.) Kl. Ambuk.

mucronatum Palis. — Enc. v. Piezosternum.

... natalensis Dall. (Eysarc.) Port Nat.

neglectum v. intermedium.

nepalensis Hop. v. guttigerus.

= nigricorne F. etc. II. 58. 147 et 148.
— sec. Dall. = baccarum L.
... notia Dall. Neuholl.
= notulatum m. — Dall. (Mormyd.)
Mex. VII. 100. 765.
... obsoleta Dall. Java.
orbitalis Hop. v. variegata.
= ornatulum IV. 93. 664. Aegypt.
orthacantha Palis. v. typhoeus.
... pallida Dall. Nordind.
... pallipes Dall. Neuholl.
... parvula Dall. Oſtind.
pavoninum Hop. v. Coryssorhaphis.
... ? perditor F. R. Am. m.
= perlatum Wolff. — Dall. (Eysarc.) II. 67. 155.
aeneus Scop. — Kol.
fucatus Ross. nr. 1311.
melanocephalus Wolff. Grm.
= perspicua F.— Dall. — m.
St. Thom. IV. 91. 429.
sexpunctata L. (non cit. a Dall.)
— persicum Kol. Perſ.
petitii Le Guill. v. Agonoscelis nubil.
phymatophora Palis. v. Canthecona.
... picea Dall. Hudſ. Bay.
— Palis. p. v. Antiteuchus.
= pictum m. Eur. m. III. 14. 240.
... pilipes Dall. Florida.
... plinthacra Grm. Silb. Cap.
-- poecila Stoll. f. 118. — Dall. (Mormyd.) Nordam.
... poecilum Kl. (Cim.) Arab. deſ.
— politum Stoll. 194. Surin.

= prasinum L. etc. Eur. II. 60. 149.
... prominula Dall. (Mormyd.) Columb.
... proxima Dall. Jav.
= pugillator F. R. — m. VI. 64. 627. Sierra.
= pugnax Grm. Silb. — Dall. (Mormyd.)
Cap. VII. 163. 712.
... pulchra Dall. Oſtind.
punctatus L. v. Arma.
-- punctata Palis. pl. 7. f. 6. — Dall. (Mormyd.)
Sierra.
-- punctipes Palis. pl. 8. f. 6.
— Say. v. Euschistus.
— Hop. v. guttigerus.
... punctulatum Hop. (Rhaphig.?) Am. bor.
punctulata Palis. pl. 11. f. 9. v. Proox.
purpuripennis v. Rhaphigaster. II. 62. 151.
= pusillum Pz. 115. 9. Grm.
pustulata Palis. v. Euschistus icter.
= pyrrhocerus m. VI. 71. 638. Am. ſpt.
quadrimaculata Enc. X. v. catena.
= regularis m. IX. 322. — Turc.
= rufipes L. — Hhn. Eur. II. 54. 145.
Tropicoris Dall.
= rufiventre Grm. Silb. — m. —
VII. 96. 757 et 758. Cap.
= rufocinctum m. Mex. IV. 94. 436.
— rutilans Hop. — Stoll. 122.
rutilus F. cf. tetrastigma.
= scabricorne m. Brſ. II. 98. 762.
= scissicolle (cf. Discocephala)
Neuholl. VII. 105. 770.
... scoruba Dall. Congo.

= semivittatum m. Am. ſpt. VII. 101. 766.
... 17 maculatum Enc. X. Palis. Afr.
sordidum m. v. Euschist. punctipes.
= sphacelatum Pz. 134. 17. — Grm.
— F. — Wolff. 95. — Ramb. — Kol. — Dall.
Cim. albipes F.
— spectabilis Drur. III. 46. 4. Braſ.
spinipes m. v. Prooxys.
... splendida Dall. Columb.
— stolli Enc. — Stoll. 229.
... taeniola Dall. Am. âq.
... taprobanensis Dall. Ceyl.
... tarsatum (Cim.) Kl. Sinai.
tenebrarium Palis. v. Piezosternum.
— tessellatum Serv. pl. 3. f. 5. Brſ.
... testacea Dall. Am. mer.
= tetrastigma m. IX. 322. —
... timorensis Hop. Ceyl.
= tomentiventre Grm. — Silb. — Dall. (Morm.)
VII. 103. 714. Cap.
transversalis m. v. Euschist. perditor.
= triangulator m. VI. 95. 667. Am. m.
trimaculata Hop. v. Dalpada.
= trinotatum m.
trisignatum Jav. VI. 64. 626.
= trisignatum Grm. — Dall. (Cap.) Jav. VII. 97. 760.
— m. f. 626. v. trinotatum.
tristigma m. v. Euschistus.
= typhoeus F. — Wolff. 174. — Dall. (Mormyd.)
VI. 65. 628. Am. ſpt.
orthacantha Palis. pl. 9. f. 9. — vitripennis Brm.
= varicorne m.

-- variolare Palis. pl. 10. f. 6.
... variegata Thb. — Dall.
orbitalis Hop.
facetus Grm. Silb. Cap.
varius F. v. nigricorne.
... ventralis Dall. ?
verbasci Deg. — Dall. v. baccarum.
= vernale Wolff. Grm. II. 64. 153.
verrucosum Westw. v. Cazira.
versicolor F. v. Agonoscelis.
acinorum Grm.
vesiculosum cf. Strachia.
victor v. Proox.
... virgata Dall. Neuholl.
violaceum F. — Stoll. 133. v. Rhaphig.
... virens (Cim.) Klug. Sinai.
— viridis pensylvanicus Deg. t. 34. f. 5. Penſylv.
... viridicollis Hop. Jav.
vitripennis Brm. v. typhoeus.
wilkinsonii Hop. nigricornis.
wolffii Guér. Coq. v. Agonoscel. rutila.
yolofa. v. Cathecona.
= ypsilon L. — F. — Dall. (Mormyd.) IV. 20. 368.
ypsilon aeneus Deg.

Pephricus Serv.
Cimex Sparm. — *Coreus* F. — *Phyllomorphus* Brm. — *Phyllomorpha* Guér. — Westw.
... capicola Westw. Cap.
... paradoxus Sparm. Cap.

Peromatus Serv. — Dall.
Edessa Brm.

... nodifera Hop. Brſ.

= notatus Kl. (Edess.). — Stoll. 128.
Brſ. IV. 17. 363.

... validus Dall. Brſ.

Petalochirus Brm. — Palis.

-- rubiginosus Pal. pl. 1. f. 2. Afr.

-- variegatus Pal. pl. 1. f. 1. Afr.

Petalops Serv.

Diactor Brm. — *Lyg.* F.

... azureus Brm. (Diactor.) Brſ.

... elatus F. — Brm. et elegans Serv. Guér. Mug. pl. 27. Stoll. 55. Cay.

Phatnoma Fieb. IX. t. 311. A. B.

= laciniata Fieb. IX. 149. 952. Ind. or.

Philia Schioedte v. Calliphara et Callidea.

Phimodera Grm. —

Podops Brm. — m. — *Tetyra* Dalm.

= galgulina Grm. Eur. m. IV. 29. 379.

... humeralis Dalm. Anal. — Grm. (Suec. Ruſſ. m.)

= nodicollis Brm. — Grm. t. 1. f. 7. Barnaul.

Phlaea Lep. — Serv.

Phloeocoris Brm.

Paracoris Hhn.

Cimex Drur.

= corticata Drur. — Sulz. Gesch.

cassidioides Enc.

paradoxus Hhn. II. 93. 178.

corticinus Brm. Brſ.

... longirostris Spin. Brſ.

... subquadrata Spin. Brſ.

Phloeocoris v. Phloea.

Phricodes Spin.

-- hystrix Guer. Mag. 1840. pl. 48. Cap.

Phyllocephala Lap. — Dall.

Aelia Brm.

Schyzops Spin.

Phyllocephala, Dalsira el Schizops Serv.

— et *Basicryptus* m.

Edessa F. R.

= aegyptiaca Lef. — Brm. — Serv.
VII. 69. 739. Aeg. Ceylon.

albivittis Grm. v. Dalsira.

... antica Dall. Congo.

congesta Grm. v. senegalensis.

= costalis Grm. Silb. — m. VII. 82. 749. Südafr.

distans m. v. Diplorhinus furc.

... foveata Dall. Südafr.

furcata m. v. Tetroda.

— gibbosa Dall. Südafr.

— glandulosa Wolff. 170. — Brm. Bengal.

histeroides F. v. Tetroda.

... interrupta (et rugicollis) Hop. Neuholl.

... irrorata Hop. Sierra.

... juvencus Brm. Afr.

— modesta F. R. — Wolff. f. 172. Südafr.

... notata Dall. Gamb.

= senegalensis Lap. Seneg. VII. 68. 741.

congesta Grm.

... signata F. — Dall. Gamb.

... strigosa Kl. — Brm. Cap.

Phyllocheirus Spin.

Heteroscelis Ltr.

... servillei Serv. — Lap. Cay.

Phyllocoris Costa. cim. regn. Neap. Cent. II.

cf. *Anthocoris* albipennis m.

Phyllomorpha Lap. — Serv. etc.

Coreus F. — Wolff.

Syromastes Ltr.

Craspedum Ramb. Hbn. t. 214. A. B.

... algirica Guér. Dict. Alg.

... capicola Westw. Arc. t. 2. f. 2. Cap.

= erinaceus m. Balkan. VI. 107. 673.

... lacerata m. Nomcl. p. 41. Piemont.

... laciniata Vill. Gall. m.

latreillii Guér. dict. v. Craspedum. — Westw. Arc. t. 2. f. 3.

— paradoxa Sparrm. — Westw. Arc. t. 2. f. 1. Cap.

— m. v. laciniata.

... pellicula Westw. arc. add. Afr.

... persica Westw. Arc. t. 2. f. 4. Perſ.

Phyllonthocheila Fieb. p. 59.

Subgenus Monanthiae.

Phymata Ltr. etc. v. *Syrtis.*

Phylus Hhn. v. *Capsus.*

Physatocheila Fieb. v. *Monanthia.*

Physomerus Brm. — *Cimex* Drur. — *Lyg.* F.

= calcar F. — Wolff. 191. VI. 60. 621. Bengal.

— grossipes F.

? *Cim. umbrosus* Drur. III. pl. 45. 7. Jav.

... terminalis Brm. Afr.

Physopelta Serv.

... affinis Serv. Jav.

... erythrocephala Serv. Jav.

Physorhynchus Serv. v. Ectrich.

Phytocoris m. — Meyer.

Capsus autt.

= divergens Meyer. t. 1. f. 1. Grm.

... meridionalis m. Nomcl. Eur. m.
= populi L. — etc. Meyer.
tiliae F. Grm.
tiliae F. v. populi.
= ulmi L. etc. III. 9. 234.
longicornis Wolff. 149. Eur.
= ustulatus m. Nmct. Grm. auſtr.
Picromerus Serv. v. Arma bidens.
Piesma Lap. v. *Agramma.*
Piesma Lep. — Serv. v. *Zosmenus.*
quadricorne Lep. v. Cantacader.
Piestosoma Lap. — Serv. v. *Aradus.*
Piezogaster Serv. —
Cerbus Brm. — m.
Archimerus m.
... albonotatus Serv. Am. ſpt.
= squalus Brm. Am. ſpt. VI. 24. 579.
= umbrinus Kl. — Brm. Para. VI. 61. 623.
Piezopleura Serv.
Reduv. Lep. — *Arilus* Hhn. — Brm.
= angulosa Lep. Enc. — Hhn. Arch. quadr. III. 21. 245. Brſ.
Piezosternum Serv. — Dall.
Pentatoma Palis. — Lep.
Edessa F.
-- mucronatum Palis. pl. 6. f. 5. — Serv. Brſ.
vicina Hop. Afr.
... subulatum Thb. nov. sp.
vacca F. — Coq. Am. inſ.
Pilophorus Hhn. v. *Capsus.*
Pirates Serv. — Brm. — m. — III. t. 102. VIII. t. 268. F. G.
Reduv. F.

= abdominalis m. Am. ſpt. VIII. 63. 832.
... affinis Serv. (Lestomera). Jav.
— bimaculatus Serv. pl. 7. f. 6. Seneg.
... brevipennis Serv. (Catamiarus). Ind.
... carinatus F. — Coq. (Rasahus). Am. ſpt.
... ephippiger White in Dieffenb. Trav. II. p. 283.
— fenestratus Klug. Symb. t. 19. 7. Ambuk.
... fuliginosus Erichs. Arch. 1842. Van Diem.
= fulvoguttatus m. VI. 105. 676. Hiſp.
— luridus Klug. Symb. t. 9. f. 8. Ambuk.
... maculipennis Lepell. — Serv. Brſ.
= mutillarius F. Mex. VIII. 61. 829.
= picipes m. VIII. 62. 831. Am. ſpt.
= pictus m. VIII. 63. 827. (?)
... quadrimaculatus Serv. Seneg.
= roseus m. Brſ. VIII. 61. 830.
... rufus Serv. Cay.
= spheginus m. VIII. 61. 828. Brſ.
... spinipes Serv. (Lestom.) Seneg.
= stridulus F. — III. 89. 313.
Cim. hybridus Scop. Grm.
... sulcicollis Serv. (Rasah.) Cay.
— ululans Rossi. nr. 1360. t. 7. f. 5. Ital.
= unicolor m. Hiſp. III. 90. 314.

Placosternum Serv. — Dall.
(*Edessa* F.)
= taurus F. Stoll. IX. 305. 1002. Java, Silhet.

Platacantha m. VII. 124.
= cerea Grm. Silb. Cap. VII. 124. 750.
... lutea Dall. — Hop.
... transversalis Hop. Afr.

Plataspis Westw. Hop. — *Scutellera* Guér. — *Canopus* Lap. — *Thyreocoris* Brm. — Grm.

bucephala White Erichs. Ber. 1841. p. 114. v. Ceratocoris.

... chinensis Dall. China.

caenosa Westw. v. Cantharodes.

cocciformis Hop. v. coccinell.

-- coccinelloides Lap. pl. 55. 5. Serv. (Thyreoc.)

madagascariens. Guér. Dict. pl. 72. f. 3. (Platyceph.)

cocciformis Hop. (Plataspis.) Germ. (Thyreoc.)

= deplanatus Eschs. Brm. (Manil.) V. 14. 475.

coracina White Erichs. Ber. 1839. p. 100. v. Heterocrates.

flaviceps Hop. — Grm. v. Brachypl.

nigrita Hop. v. Thyreoc.

... nigriventris Hop. — Grm. Manil.

... hemisphericus Hop. — Grm. Brſ.?

... irrorata Dall. Afr.

... metallicus Grm. (?)

... nitens Dall. Nordind.

... nitidus Hop. — Grm. Ind. or.

nigriventris Hop. v. Brachypl.

papua Guer. Voy. — Grm. v. Brachypl. vahlii.

... punctata (Canopus) Leach. — Gray Kingd. pl. 92. 2. Fantee.

... ruficeps Dall. Tenaſſ.

scipio White v. Brachypl. compl.

silphoides F. v. Brachypl.

— Brm. v. Brachypl. vahlii.

subaenea Hop. v. Brachypl.

vahlii F. — Wolff. 90. — v. Brachypl.

subaenea Hop. v. Brachypl.

... variegata Guér. Dict. (Platyceph.). — Dall. *Thyreoc. punctat.* Serv. Weſtafr.

xanthogramma White v. Brachypl.

Platistus m. t. 168. A—E.

= spiniceps m. V. 72. 517. Brſ.

Platycephala Lap. Spin. v. *Thyreocoris*, *Plataspis Coptosoma*, *Brachyplatys*.

Platychyria m. IX. f. 745. D.

= umbrosa Grm. IX. 126. 945. Afr.

Platycoris Guér. Coq. Serv.

... affinis Dall. Neuholl.

... immarginatus Dall. Neuholl.

-- rubromarginatus Guér. Coq. pl. 11. f. 16. Neuholl.

Platygaster Hhn. v. *Pachymerus*.

Platymerus Serv.

— *is Lap. — Spin.* VIII. 29.

— biguttata L. — Wolff. 79. — Stoll. 64. Seneg.

= discolor m. Jav. VIII. 31. 805.

... ducalis Westw. Proc. Guin.

= formicaria F. Brſ. VIII. 33. 808.

= myrmecodes m. Cuba. VIII. 32. 807.

= rubropicta m. Brſ. VIII. 31. 806.

umbrosus m. v. Platychiria.

Platynopus Serv.

Asopus m. — Grm.

= calens Germ. Guin. VII. 117. 709.

= catena Drur. III. 56. 1. Brſ. IX. 337. 1008.

= dichrous m. Mex. IV. 89. 426.

leprosus Germ. in Silb. v. Macrorhaphis.

= militaris m. Brſ. IX. 336. 1007.
= rhodomelas m. Mey. IV. 90. 428.
= sanguinipes F. Eur. m. IV. 101. 449.
variegatus m. v. Stiretrus. Mey.

Platynotus Hhn. v. *Pyrrhocoris*.

Plaxiscelis Spin.
... fusca *Spin.* (?)

Plea Leach. v. Ploa.

Ploa Leach. — Brm. — Serv. — IX. 45. t. 295. A—D.
— frontalis Fieb. t. 1. f. 36—39. Ind. or.
— liturata Fieb. t. 2. f. 1—6. Ind. or.
= minutissima F. (Noton.) — Panz. 2. 12. — Costa Cent. nr. 7. Eur.
— striola Fieb. t. 2. f. 1—3. Am. bor.

Plociomerus Say. — Serv. v. *Pachymerus* Schill. — Hahn.

Ploearia Scop. v. *Gerris*.
domestica Scop. v. Emesodema.

Ploeogaster Serv.
Arilus m. VIII. 35. 809.
= aurantiacus m. Brſ.
— m album Serv. pl. 6. f. 8. Born.
= guttifer m. Brſ. VIII. 36. 810.
... mammosus Serv. Say.

Ploiaria Ltr. v. *Gerris*.

Podisus m.
Asopus et *Rhaphigaster* m. et al.
Arma Hhn. — *Cermatulus* Dall.
= albiseptus Grm. (Rhaphigast. in tab.) Brſ. IX. 339. 1000.
= chrysopterus m. Brſ. VII. 115. 781.
= confluens m. Mey. V. 77. 522.

= fucosus Grm. Cap. VII. 115. 780.
= luridus F. etc. Eur. I. 97. 53.
= nummularis Erichs. VII. 114. 776.
Cermatulus nasalis Dall. pl. 2. f. 3.
Aelia Hop. Cat. Neuholl.
= pallipes m. Brſ.
= punctipennis m. Mex.
= strigipes m. (?)
= vittipennis m. Brſ.
Pododus Serv. v. *Sciocoris*.
Podops Lap. — Brm. — Grm. V. 44.
Scutellera Palis.
— Brm. v. Oxynotus.
— bispinosus F. E. S. — Dall. V. 45. 496.
C. coarctatus F. E. S. Tranq.
... cinereus Le Guill. Erichs. Ber. 1841. p. 115. Auſtral.
— curvidens Costa Cent. nr. 99. t. 2. f. 12. Neap.
= dubius Palis. (Scutell.) t. 5. f. 6. V. 44. 495.
Tet. cinctipes Say. Am. bor.
... fibulatus Grm. — Dall. Cap. — Seneg.
galgulinus m. v. Phimodera.
gibbus Burm. v. Oxynotus.
= inunctus F. — Pz. 36. 24. — Wolff. 5. Eur.
tangirus Grm. Zts. — *siculus* Cost. Ann Soc. X. pl. 6. f. 8. Eur.
laceratus m. v. Oxynotus.
... lapponicus Zett. Grm. Lapp.
... luridus Brm. act. leop. — Grm. — Dall. China.
? neglectus Rossi. — Grm. Ital.
... niger Dall. Oſtind.
... obscurus Dall. Tenaſſ.

... pallipes Dall. Sierra.

... rudis Grm. Zts. — Dall. Neuholl.

siculus Costa ann. Soc. ent. X. pl. 6. f. 8. v. inunctus.

... spinifer Hop. Bengal.

tangirus F. — Grm. v. inunct.

Poechilochroma White trans. III. 84. v. *Poecilocoris*.

Poecilometis Dall. — Halys Brm.

apicalis Hop. Neuholl.

= australasiae Don. Souths. pl. 3. f. 6. — Brm. V. 76. 521.

flavopunctata Guér. Coq. pl. 11. f. 17. Neuholl.

... gravis F. — Hop. Neuholl.

... lineatus Hop. Neuholl.

— strigatus Hop. — Dall. pl. 5. f. 3. Neuholl.

Poecilocoris Dall. Ent. Trans. 1848.

Cimex F. E. S. — *Tetyra* F. S. R. — *Scutellera* Brm. — Grm. — HS. — *Poecilochroma* White Ent. Trans.

-- childrenii White Mag. et Ent. Tr. III. pl. 7. f. 1. Nepal.

... dives Guer. Ic. — Dall. Jav.

— druraei Linn. Mant. — Drur. I. t. 42. f. 1—5. — F. — Brm. — Grm. — Stoll. f. 267. Silhet.

— Dall. Ent. Tr. V. v. obsolet.

= hardwickii Hop. — Grm. — Dall. Ent. Tr. V. 107. pl. 13. f. 8. IV.

nepalensis HS. 339. Nepal.

= interruptus Hop. — Grm. V. 73. 531. Ind. or.

— latus Dall. Ent. Tr. V. 101. 1. pl. 13. f. 4. China.

— longirostris Dall. Ent. Tr. V. pl. 13. f. 9. Java.

nepalensis HS. v. hardtwickii.

... obesus Dall. p. 13. Assam.

— obsoletus Dall. Ent. tr. 1848. druraei Dall. Ent. Tr V. 103. 4. pl. 13. f. 16. Ind. or.

... ornatus Dall. p. 15. Nordind.

... pinguis Grm. in Silb. Cap.

— pulcher Dall. Ent. Tr. V. 105. 6. pl. 13. f. 7. Malabar.

... purpurascens Hop. — Grm. — Dall. Nepal.

... rufigenis Dall. p. 14. Affam.

Poecilosoma.

Poecilotoma Dall.

... centrolineata Hop. Neuholl.

— grandicornis Dall. pl. 6. f. 2. Erichs. Arch. Neuholl.

— spinosa Dall. pl. 6. f. 1. Neuholl.

Polyacanthus Lap. — Serv. v. *Pachymerus*.

Polymerus Hhn. v. *Capsus*.

Ponerobia Serv.

... rubronotata Serv. Cay.

Pothea Serv.

Reduv. Lep.

... frontalis Lep. Enc. Cay.

... ventralis Lep. Enc. Cay.

Prionaca Dall.

... lata Dall. Silh.

Prionotus Lap. — Serv. —

Reduv. F. — Lep. — *Arilus* Hhn.

= cristatus L.

Cim. carinat. Drur. II. 36. 6.

Red. serrat. F. — Lep. Enc. — Hhn. I. 33. 22. Stoll. f. 6. Brf.

Prismatocerus Serv.

Spartocerus Brm. t. 205.

— auritulus Serv. pl. 4. f. 3. Seneg.
= laticornis m. Brſ. VI. 75. 643.
Pristhesancus Serv.
Reduv. Boisd.
-- doricus Boisd. Astrol. pl. 2. f. 22. Nov. Guin.
Pristevarma v. *Ectinoderus.*
Probaenops White Trans. III. p. 84. — Erichs. Ber. 1842. p. 121. — Dall.
... dromedarius White. Sierr.
Prolobodes Serv. Synops.
im Texte: *Lobostoma.* — Dall.
Cydnus Brm.
— giganteus Brm. — Serv. pl. 2. f. 6. Brſ.
Prooxys Spin. — Dall. — Serv. VII. 107.
Cimex F.
crenatus Serv. v. hastator.
— delirator F. — Serv. pl. 3. f. 7. St. Dom.
... hastator F. Cay.
crenatus Serv.
-- punctulata Pal. pl. 11. f. 9. Columb.
cepi Dall.
= spiniger m. Am. m.? VII. 94. 772.
cf. *delirator.*
= victor F. — Stoll. 159.
albopunctata Palis. pl. 9. f. 8.
IV. 21. 369. Am. m.
Prostemma Lap. etc. v. *Metastemma.*
Psacasta Grm. — m.
Tetyra F. — Brm. — etc.
Ventocoris Hhn. V. 46.
afra m. v. Zophoessa.
— anthriboides Grm. — Wolff. 167. (cerinthe). Afr.

= cerinthe F. — Grm. Z. — nigra Grm. Z. — m. Afr. V. 47. 498.

... conspersa Grm. Ruſſ. m.

= galii Wolff 91. — Grm. Eur. m. IV. 27. 376.

nigra Grm. v. cerinthe.

= neglecta m. Hung. IV. 27. 377.

nodicollis Brm. v. Phimodera.

= pedemontana F. — Hhn. II. 37. 134.

allionii L.

exanthematicus Scop. carn. Eur.

= tuberculata F. — Rossi. — Pz. 35. 21. — m. V. 46. — Eur. m.

Pseudophloeus Brm.

Coreus Schill.

Atractus Curt.

Arenocoris Hhn.

dalmanni Schill. v. Atractus.

fallenii Schill. v. Coreus.

lituratus Curt. pl. 500. v. Atractus.

lobatus v. Atractus.

... genei Costa cent. nr. 128. Neap.

obscurus v. Coreus.

Pterotmetus Serv. v. *Pachymerus* m.

Ptilocerus Gray v. *Ptilocnemus*.

Ptilocnemus Westw. — Serv.

... affinis Java.

... fuscus Nepal.

-- lemur Westw. trans. II. pl. 22. 7. Auſtral.

Ptilomera Serv.

Gerris Hardw. IX. 65. t. 305.

— laticauda Hardw. Serv. pl. 8. f. 3.

Java. IX. 65. 940.

Pycanum Serv. — Dall.

Eusthenes Hop.

Edèssa F.

Tesseratoma Lep.

Aspongopus Brm. — m.

= amethystinum F.

Tesser. alternata Enc. Java. IV. 85. 417.

= jaspideum m. — ? Stoll. f. 29. Java.

cf. *Edessa rubens* F. Affam. IX. 308. 1009.

... laticollis Hop. Java.

Pygoda Serv.

Pentatoma Lep.

Edessa Brm.

— ? acantharis Sulz. Gesch. Am. m.

... ? brunnipes F. Am. m.

— dolichocera Brm. Stoll. f. 208.

= elegans m. Brf. IV. 18. f. 365.

... haematopoda Brm.

... miniata (Edessa) Hop. Cay.

cf. *scutellata.*

nervosa Brm. Stoll. f. 174. v. polita.

= nigridens F. Brf. VII. 128. f. 775.

— polita Lep. (nervosa Brm.) Stoll. 174. Braf.

= scutellata m. Cay. V. 101. f. 552.

= serrata m. Brf.

Pygolampis Grm. — Brm. — Serv. — m. VIII. p. 850. — I. t. 28. f. 92.

Gerris F. — Fll.

Ochetopus Hhn.

= denticulata F. sp. — Rossi fn.

Och. spinicollis Hhn. I. 177. 92.

bifurcata Grm. fn. 8. 22.

... foem. pallipes F. — Serv. Grm. VIII. 92. 860.

Pygoplatys Dall.

... acutus Dall. (?)

... validus Dall. p. 11. f. 1. (?)

Pyrrhocoris Fall. — Brm.

Cimex L.

Lygaeus F. — Wolff.

Platynotus Schill. — Hhn.

Astemma Brull.

= aegyptius L. II. 101. 21.

italicus Rossi. — Pz. 118. 14. Eur. m.

annulus v. Dysdercus.

= apterus L. etc. Eur. I. 19. 11.

bicolor m. v. Odontopus.

carnifex v. Dysdercus.

= clavimanus F. Afr. áq. VIII. 102. 871.

coqueberti v. Odontopus.

discoidalis Brm. v. Odontopus.

= forsteri F. Cap. VIII. 102. 872.

haematideus Hhn. v. Leptocoris.

königii v. Dysdercus.

nigripes Brm. v. Odontopus.

obliquus v. Dysderc.

poecilus m. v. Dysd.

pyrrhomelas m. v. Dysd.

scutellaris m. v. Dysdercus carnifex.

solenis Esch. v. Dysd.

suturellus F. v. Dysd.

Rachava Serv.

— orbicularis Serv. pl. 12. f. 13. Cap.

Ranatra F. IX. 30. t. 290. H—M. VIII. 21. t. 255. F—K. II. 29. t. 42.

= elongata F. IX. t. 290. J. Tranqueb.

= filiformis F. IX. t. 290. H. Tranqueb.

= linearis L. IX. t. 290. M. — II. 30. 131. Eur.

= macrophthalma m. IX. t. 290. K. Ind. or.?

= nigra m. IX. t. 290. M. Am. ſpt.

Rasahus Serv. (olim Pirates).

Reduv. F. etc.

-- carinatus F. — Coq. t. 10. f. 15. Am. ſpt.

... sulcicollis Serv. Cay.

Reduvius Serv. VIII. p. 40. t. 262. E—J.

acantharis L. — F. — Wolff 115. Am. inſ.
vielleicht zu Yolinus Serv. oder Helonotus.

aegyptius F. v. Harpact. Wolff 80.

albipes F. die Beſchreibung paßt zu keiner europ. Art; wohl ein Harpactor.

albomarginatus F. v. Ectrichotes.

amoenus Guér. Ic. v. Eulyes.

— Lep. Enc. v. Sphaeridops.

analis Pal. pl. 2. f. 34. v. Ectrichodia hirticornis.

angulatus Lep. Enc. v. Arilus.

angulosus Lep. Enc. v. Piezopleurus.

annulatus F. v. Harp. Wolff 78.

apterus Wolff 200. v. Nabis subapterus.

apterus F. v. I. 36. non Nabis subapt. ſondern Wolff 200. Harpact. pedestris. Brm.

armillatus Lep. Enc. v. Diplodus.

ater Lep. Enc. v. Spiniger.

barbicornis F. v. Physorhynchus.

? bicolor F. Afr. áq.

bifidus F. Donov. v. Arilus.

biguttatus F. v. Platymerus Wolff. 79.
binotatus Lep. Enc. v. Heza.
? bipunctatus F. Ind. or.
bipustulatus F. cf. Harpactor.
brasiliensis Lep. v. Diplodus.
carinatus F. v. Rasahus Coq. pl. 10. f. 15.
chirargra F. v. Pirat.
cinctus F. v. Harpact.
clavipes F. cf. Notocyrt.
coracinus Lep. Enc. v. Harpact.
cordatus Wolff 157. v. Pirates.
crassipes F. v. Apiomerus.
crinipes F. v. Trichoscelis.
cruciatus Lep. v. Physorhynch. crux.
... ? cruciger F. Guin.
crudelis F. v. Echtrichotes.
cruentus F. v. Harpact. Wolff 38.
cylindripes F. v. Apiom.
dorsalis F. cf. Acanthaspis.
— Gray anim. K. pl. 91. 12. v. Notocyrtus.
dorycus Boisd. Astrol. pl. 2. f. 22. v. Pristhesancus.
eburneus Enc. v. Spiniger.
... ? elegans F. Guin.
elongatus Lep. Enc. v. Isocondylus.
erythrocephalus Wolff. 120. v. Ectrychotes.
fasciatus Palis. v. Harpactor.
... ? flavicans F. Cay.
... ? flavipes F. Am. m.
flavovarius Hhn. v. Acanthaspis sexgutt.
formicarius F. v. Platymerus.
frontalis Lep. Enc. v. Pothea.

furcifer Hag. v. Arilus.

... ? fuscipes F. Ind. or.

geniculatus Lep. Enc. v. Passaleucus.

gibbus F. cf. Notocyrt.

gigas F. v. Conorhinus.

griseus Rossi F. v. Harpactor.

— m. Nomcl. v. Harpact. pedest.

guttula F. v. Prostemma.

haematogaster Brm. Act. L. v. Ectrichotes.

haemorrhoidalis F. v. Harpactor.

hamatus F. v. Rahasus. cf. mutillar.

heros F. v. Arilus.

hirticornis F. v. Ectrichotes.

hirtipes F. v. Apiomerus.

— Deg. v. Apiomerus.

inflatus Pert. v. Notocyrtus.

iracundus F. v. Harp. Rossi. — Scop. — Schrk. v. cruentus.

lanipes F. v. Apiom.

lepturoides Wolff 150. v. Pirates.

... ? leucocephalus F. Guin.

limbatus Lep. Enc. v. Spiniger.

lineola F. v. Micrauchena.

... ? litura F. cf. Reduv. myrmecodes. Cay.

longicollis Lep. Enc. v. Sycanus.

lugens F. v. Echtrichot.

lunatus F. v. Beharus.

luridus Klug. v. Pirates.

maculatus F. v. Ectrichotes.

maculipennis Lep. Enc. v. Pirates.

marginatus F. v. Harpactor.

marginellus F. v. Harpactor.

maurus F. v. Holotrichius.
... ? miltosoma d'Orb. Voy. Am. m.
minutus F. cf. Anthocoris.
morbillosus F. v. Micrauch.
mutillarius F. v. Pirates.
:: nebulosus Kl. Symb. t. 19. f. 5. Aeg.
= nigricans Kl. Symb. tab. 19. f. 6. Aeg.
nigripennis F. v. Ectrich. cf. bicolor.
nigripes F. v. Apiom.
nitidulus F. cf. Ectrich.
nycthemerus Ill. v. Hammatoc.
... ? obsoletus d'Orb. Voy. Patag.
— pallipes Kl. Symb. t. 19. f. 3. Afr.
pedestris Wolff 199. v. Harpact.
= personatus F. — Wolff 16. Eur. II. 17. 125.
pictus Kl. Symb. v. Arilus.
pilicornis F. v. Ectrichotes.
pilipes F. v. Apiom.
plumicornis Grm. v. Oncocephalus squalidus.
productus Hag v. Cimbus.
pulchellus Lep. Enc. v. Euagoras.
— Klug. v. Harp.
pulcher v. Hov. v. Arilus.
punctum F. cf. Pirates.
... ? pustula F. Seneg.
... ? quadridens F. Afr. äq.
quadriguttatus F. cf. Pirates.
quadrinotatus F. cf. Pirates.
quiquespinosus Wolff 39. v. Tetroxia.
rubidus Lep. v. Euagor.
rubricus Grm. fn. v. Harp. cruentus
... ? rufipennis F. Guin.

rufipes F. v. Trichoscelis.
sanctus F. Wolff 77. Stoll. 62. v. Pirat.
sanguineus Rossi v. Prostemma Buessii.
? — F. gen. incerti.
sanguinolentus Wolff 160. v. Harp.
... ? scutellaris F. Cay.
serratus F. v. Prionotus.
... ? serripes F. Am. m.
sexguttatus F. v. Acanthaspis.
sexspinosus Wolff 118. Sinea subarmata..
sinuosus Lep. Enc. v. Montina.
spinidorsis Gray anim. K. v. Spiniger.
squalidus Rossi Wolff 117. v. Oncoceph.
stollii Enc. v. Heniartus.
stria F. v. Micrauchenum.
stridulus F. Rossi Wolff 119. v. Pirates.
subapterus Fall. Deg. II. 25. v. Harpact. pedestr.
-- tabidus Kl. Symb. t. 19. f. 4. Aeg.
thoracicus Enc. v. Spiniger.
tibialis F. v. Harpactor.
tuberculatus Guér. Voy. pl. 12. f. 17. v. Arilus.
ululans Rossi Wolff 116. v. Pirates.
umboniferus Hagb. v. Arilus.
unifasciatus Wolff 158. v. Platymeris.
variegatus Lep. Enc. v. Petalocheirus.
... ? varius F. Auſtrl.
ventralis Lep. Enc. v. Pothea.
vesiculosus Pert. v. Notocyrtus.
villosus F. cher Harp. pedestr. als aegyptus.

Resthenia Spin.

... scutata Spin. Brſ.

Rhabdocoris Klti.

arcuata Klti. 31. t. 8. f. 1. Kauk.

Rhaphidisoma Serv.

Lophocephala Brm.

— burmeisteri Serv. pl. 12. f. 1. Cap.

Rhaphigaster Lap. — m. — Kol. — et *Nezara* Serv.

Edessa F.

... abdominalis Hop. Am. m.

... acutus Dall. Sierra.

alliacea Grm. v. purpureipennis.

... amyoti Dall. Neuſeel.

... anticus Dall. (?)

... apicalis Dall. Nordind.

... armatus Dall. Neuſüdwal.

atomarius F. v. griseus.

... capicola Dall. Cap.

= bicinctus Grm. Silb. Cap. VIII. 9. 785.

carrenoi le Guill. Rev. cf. Edessa punctum.

... catinus Dall. Canada.

... cinctus F. R. Ind. or.

... concinnus Dall. ?

... discoideus Dall. Am. äq.

... discolor Dall. Columb.

... flavolineatus Hop. Jav.

virescens Serv.

... flavovarius Dall. Nordind.

... fulvescens Dall. (?)

... geniculatus Dall. — Amyot. (aschoenia) Gall.

= griseus F. — Pz. 33. 19. — Wolff. f. 56. — Enc. — Ramb. — Kol.

stigmatica Palis. — *atomarius* F.

punctipennis Brm. — Serv. Eur. m.

= guildanii Hop. St. Vinc.

... guinensis F. R. — Dall. (?)
... humeralis Dall. Silhet.
= impluviatus Grm. Cap. VIII. 9. 784.
lituratus Kl. v. purpureipennis.
... ? longitudinalis Hop. Auſtrl.
= loriventris Grm. Cap. VIII. 8. 782.
... luteus Hop. Cap.
= lythrodes Grm. Cap. VIII. 10. 787.
... macracanthus Dall. Nordind.
... macula Dall. (?)
... maculiventris Dall. Weſtafr.
-- marginatus Pal.? pl. 10. f. 1. — Serv.? Am. áq.
... naspirus Dall. Afr.
mensor Grm. Silb. m. v. Mecosoma.
... monsoni Hop. Cap.
... neglectus Hop. Eur.?
nigripes F. v. Catacanth.
... pallescens Grm. Cap. VIII. 11. —
... pallipes Dall. ?
... parnisus Dall. (?)
... parvulus Dall. (?)
... poecilus Dall. Südafr.
= prasinus L. — Dall.
torquatus F. — H. S. Nomcl. IV. 100. 447.
viridissimus Wolff. f. 52.
flavicollis Palis. pl. 11. f. 4.
smaragdulus F. — HS. Nomcl. — Kolen.
viridulus L. — F.
hemichloris Grm. Silb. Eur. Aſia. Afrika.
... prunasis Dall. Cong.
punctipennis Fll. v. griseus.
... punctiventris Dall. Seneg.

... punctulatus Hop. Am. bor.
= purpureipennis Deg. — Ramb. II. 62. 151.
incarnatus Grm. fn. 4. 23. — Kol.
alliaceus Grm. fn. 9. 14.
lituratus Brm.
... rinapsus Dall. Sierra.
... rugiventris Grm. Cap. VIII. 11. —
... runapsis Dall. Guayaq.
... sarpinus Dall. Am. bor.
... sparnius Dall. Jam.
sparsus Grm. v. Anischys.
... spinosus Dall. Philip.
... spirans F. — Dall. Mex.
... sticticus Dall. Am. äq.
-- stigmaticus Palis. pl. 9. f. 3. ?
... subsericeus Hop. — Dall.
chinensis Hop.
? *smaragdulus* Wolff. 63.
... transversalis Hop. Afr. int.
... validus Drur.
tarandus F. Afr. int.
... varipennis Hop. Ind. Jav.
... varicornis Dall. Sierra.
= violaceus F. — Stoll. 183. Brf. IV. 89. 425.
... virescens Hop. Java.
Rhopalimorpha White. — Dall.
... obscura White Zool. Terror. et Ereb. Neuſeel.
Rhynarius Hhn. v. *Anthocoris*.
Rhynchocoris Westw. — Serv.
(*Edessa* F.)
Acanthosoma Brm.
... aggressor F. Ind. or.

... australis Hop. Auſtrl.
... defensor F. Auſtrl.
hamata F. v. humeral.
... humeralis Thb. — Dall.
hamata F. Brm. Oſtind.
... inquinata Hop. Auſtrl.
... ligata Erichs. Arch. VIII. 1. 275.
... roei Hop. Swan Riv.
-- serratus Don. Ind. pl. 8. f. 2. — Serv. pl. 3. f. 2. Java.
... thoracica Hop. Neuholl.
... unimaculata Hop. Neuholl.

Rhynocoris Hhn. v. *Harpactor.*

Rhyparochromus Serv. v. *Pachymerus.*

Saccoderes v. *Notocyrtus.*

Sachana Serv.
Ceriplatus White.
... depressa White. Am. m.

Saica Serv.
= rubella Serv. Cay.

Salda F. — Brm. — Serv.
Lygaeus F. — Wolff.
Acanthia Ltr. II. t. 55. — IX. t. 308. A—D.
albipennis F. v. Ophthalmicus.
atra F. v. Ophth.
— bicolor Costa t. 2. f. 7. Neap.
campestris F. cf. Anthocoris nemor.
= cincta m. Eur. VI. 41. 598.
clavipes F. cf. Pachymerus.
coriacea F. cf. saltatoria.
= elegantula Fall. Eur. II. 84. 168.
erythrocephala Lep. v. Ophthalm.

flaviceps Brm. v. Ophth.
flavipes F. v. Sciodopterus.
grylloides L. — F. v. Ophth.
... lateralis Fll. cf. cincta.
= littoralis L. — Costa. — Wolff. 84.
Acanth. maculata Ltr. VI. 41. 599.
A. zosterae F. — Ltr. — Fll. Grm.
= luteipes m. Grm. VI. 40. 597.
? maculata F. Tranqueb.
= marginella Fll. Grm. IX. 130. 943.
nemoralis F. cf. Anthocoris austriaca.
ocellata Costa t. 2. f. 5. v. pallipes.
orsiniana Costa in litt. v. Ophthalmicus erythroceph.
= pallipes F. — Costa t. 2. f. 7. VI. 43. 600.
ocellata Cost. Grm.
... pilosa Fll. — Grm. fn. Grm.
pratensis F. cf. Anthoc. austriaca.
= pulchella Curt. Angl. IX. 131. 947.
= riparia F. — Costa t. 2. f. 4. II. 82. 166.
variabilis m. Nomcl. Grm.
= saltatoria F. II. 83. 167.
? *coriacea* F. S. R. n. 8. Grm.
serratulae F. cf. Anthoc. austr.
... striata F.
Cim. alpinus Scop. cf. pallipes.
sylvestris F. cf. Anthoc. austr.
variabilis m. Nomcl. v. riparia.
zosterae F. v. littoralis.
Saliavata Serv. m. t. 306. K.
— variegata Serv. pl. 6. f. 6. Say.
Sastragala Serv.
= ferrugator L. F. etc. Grm. II. 72. 159.

bispinus Pz. 26. 23. — Wolff. 8. — Fall. etc.

-- uniguttata Donov. Ind. or.

Sastrapada Serv.

... flava Serv. Jav.

— subspinosa Serv. pl. 7. f. 9. Seneg.

Sava Serv.

coronata Serv. Cay.

Scaptocoris Pert. — Brm. — Serv.

castaneus Perty. del. t. 33. f. 5. Brſ.

Brſ. IX. 341. 1003.

Schismatops Dall.

— obscurus Dall. Weſtafr.

Schizops Spin.

Pentatoma Lef.

Aelia Brm.

Phyllocephalla m.

= aegyptiaca Lef. Aeg. VII. 69. 739.

Sciocoris Fall.

= aradiformis Grm. ? V. 71. 516.

... atomarius Dall. Südafr.

... ater Dall. Sierra.

... boris Dall. ?

-- conspurcatus Klug. Symb. Aeg.

-- cribrosus Klug. Symb. Arab. deſ.

= ellipticus m. Sibir. V. 79. 524.

... europaeus Serv. Eur. m.

... humeralis Dall. Neuholl.

... indicus Dall. Nordind.

= leucogrammus Grm. Silb. — Cap. VII. 88. 756.

= longulus Grm. Silb. — m. Cap. VII. 86. 753.

marginatus Brm. v. Doryderes.

... nigriventris Grm. Silb. Cap.

marmoreus Brm. v. Discocephala.
... morio Dall. Gamb.
... obscurus Dall. Van Diem.
orbicularis Brm. v. Pododus.
... ovulus Dall. Afr. ?
... nercivus Dall. ?
-- pallens Klug. Symb. Alexandr.
... pallidus Dall. Südafr.
... philippinensis Dall. Philip.
= planus F. Südafr. V. 75. 519.
= — m. Cap. VII. 87. 755.
... promus Dall. Neuholl.
... tibialis Dall. Congo.
umbraculatus Brm. v. Discocephala.
= umbrinus Wolff. — Pz. 93. 15. — Fall. etc. I. 195. 100.
... varicornis Dall. Oſtind.
= ventralis Grm. Silb. — m. Cap. VII. 87. 754.
... vittatus Dall. Afr. ?

Sciodopterus Serv.
Salda F.
flavipes F. Gall.

Scutellera Dall. v. *Calliphara.*
fasciata, morgani, nobilis et oblonga.
— Lam. — Hhn. — Hop. v. *Graphosoma.*
— Brm. v. *Tectocoris, Coeloglossa et Calliphara.*
— m. v. *Tectocoris.*
Scutiphora Guér. Coq. — Lap. v. *Peltophora.*
Sehirus Serv. — Dall. v. *Cydnus.*
Sephala Serv.
— linearis Serv. pl. 12. f. 7. Seneg.
Sephina Serv. — Lyg. F. — *Spartocerus* Brm.

= bicolor m. VI. 89. 659. Am. m.
Spart. erythromelas White Trans. Ent. Soc. III.
= pustulata F. (Lyg.) Brm. (Spart.) — Stoll. 81.
Para. VI. 15. 569.

Serenthia Spin. m. v. *Agramma*.

Serinetha Spin. cf. Leptocoris.

Sethenira Spin. cf. Gonocerus.

Sinea Serv.
Zelus F. IX. p. 101.
= cincta F. Am. ſpt. IX. 83. 853.
... javanensis Serv. Jav.
— multispinosa Deg. III. pl. 35. 11.
Zel. diadema F. Am. ſpt.
— pulchella Kl. Symb. t. 19. f. 11. Aeg.
... punctipes Serv. Cay.
= sexspinosa Wolff. 118. — subarmata m.
Am. ſpt. VIII. 83. 852.
= spinipes m. (Harp.) VIII. 82. 851. Brſ.

Sigara F. — Leach. — Brm.
Notonecta L.
... assimilis Fieb.
coleoptrata F. v. Corisa.
... ehrenbergii Fieb.
— grisea Fieb. t. 1. f. 21. Ind. or.
... hyalinipennis F. Sumatr.
... leucocephala Spin. Sard.
... lineata Fieb. t. 1. f. 25. Ind. or.
... lugubris Fieb.
= minuta F. — Fieb. t. 1. f. 11—19.
Not. minutiss. L. Eur.
... ? nigripennis F. Am. inſ.
... punctata Fieb. t. 1. f. 26. Ind. or.

... scholtzii Fieb.

— striata Fieb. t. 1. f. 22—24. Jnd. or.

— Pz. est Panzerii Fieb. Grm.

Sirthenea Spin. v. Pirates.

Solenosthethium Spin. — Serv. v. *Coeloglossa* Grm.

Sondarus Serv.

— naeniator Serv. pl. 4. f. 9. Cay.

Spathophora Serv.

Lygaeus F.

Pachylis Brm.

= biclavata F. — Brm. Cay. IX. 260. 986.

= phyllocnemis Brm. VI. 55. 615. 616. Brſ.

Spartocera Serv.

Spartocerus Brm. — m.

Corecoris Hhn.

Lygaeus Coq.

Coreus F.

II. 14. t. 38. A—C. t. 184. A—C.

— batatas F. — Coq. t. 19. f. 10. Cay.

bicolor m. v. Sephina.

= cinnamomeus Hhn. (Coreocoris). Brſ. II. 15. 124.

... dorsalis White Trans. E. S. III. Mex.

... erythromelas White Trans. Ent. Soc. Lond. III. p. 92. v. Sephina bicolor.

— geniculatus Brm. — Serv. Cay. VI. 89. 660.

laticornis m. v. Prismatocerus.

lunatus v. Menenotus.

pustulatus F. v. Sephina.

-- sculptus Pert. Braſ.

— serrulatus Pert Brſ. VI. 12. 568.

Sphaerocoris Brm. — Dall.

Tetyra F.

annularis Hop. — Grm. v. annulus.

= annulus F. — Stoll. f. 268. — Grm.

Cim. argus Drur. III. t. 46. f. 9. — III. 105. 330. Voet. IV. t. 47. 9.

Sph. annularis Hop.

Sph. ocellatus m. V. 49.

Stoll. f. 268. Afr.

= argus F. — Brm. — Grm.

multipunctatus Thb.

simplex Grm. — m. III. 104. 329.

impluviatus Grm. m. Afr. V. 49. 499.

flavonotatus Dall. v. Pachyc.

impluviatus Grm. v. argus.

... lateritius Hop. Ind. or.

... polysticta Hop. Cap.

ocellatus Brm. Kl. Serv. v. Pachyc.

... poecilus Dall. Gamb.

punctaria Hop. v. tigrinus.

= quadrinotatus Hop. Cap. V. 8. f. 464.

rusticus F. Stoll. f. 203. 202. Tranqueb.

simplex m. v. impluviat.

= tigrinus Grm. Stoll. f. 261.

punctaria Hop. V. 8. f. 467. Afr.

unicolor Dall. p. 7. v. Pachyc.

Sphaerodema Lap.

Diplonychus Brm.

Nepa F.

= annulatus F. VIII. 25. 798. Ind. or.

rotundata Lap.

Spiniger Brm. — Hhn. — Serv. (cum Tetroxia).

Reduvius Lep. etc. III. 22. — VIII. 64. t. 270. A.

= ater Lep. Brf. III. 66. 835.
= eburneus Lep. — Serv. pl. 6. f. 7. Brf. 65. 833.
= flavovarius m. Brf. III. 65. 834.
... lineatus Lep. Enc. Cay.
= limbatus Lep. — Brm.
circumscriptus Hhn. III. 23. 236.
-- spinifera Palis. pl. 1. f. 4. Afr. äq.
... thoracius Lep. Brf.
... tricolor Lep. Brf.
— quinquespinosus F. — Wolff. 39. Ind. or.

Spudaeus Dall.

... reticulatus Hop. Neuholl.

Stauralia Dall.

— chloracantha Dall. pl. 10. f. 1. Neuholl.

Stenocephalus Ltr. — Brm. etc. III. 54.
Coreus F. — Schill.
Lygaeus Wolff.
Dicranomerus Hhn. t. 89. A—F.
= neglectus m. Eur. m. III. 55. 272.
= mugax F.
Cim. agilis Scop. I. 22. 13. Grm.

Stenocoris Brm. Corrig.
Leptocorisa Ltr. — Serv. — Lap. — Spin.
Myodochus Brm. m. — t. 289. A—C.
Myodocha Ltr. — Stoll. f. 162.
= costalis m. Jav. VIII. 96. 864.
... linearis Lap. ?
= tipuloides Deg. (Cim.) Oliv. Enc. VIII. 106. 2. Brm. — Deg. f. 18. Cay. u. Philad.
= trinotatus m. Jav. VIII. 95. 863.
= varicornis F. (Gerr.) Wolff. 196. — Brm. Act. Leop. p. 422. 25. Sumatra, Luz.

Stenocoris Ramb. nomen mutandum.

... gracilis Andal.

Stenogaster IX. 213. —

... annulipes Grm. in Silb. Cap.

= basalis Dtschl. Ins. 135. 18.

Lyg. modestus Fll. nr. 14. Eur. m.

cf. *Schillingii* Scholtz.

= costalis m. IX. 216. — Eur. m.

= costatus m. VI. 94. f. 592. Eur. m.

= ditomoides Costa. Cim. Neap. II. t. 3. f. 8.

Hung. IX. 216. 964.

= fasciatus Dtschl. Ins. 135. 19.

insignis Costa Cim. Neap. I. t. 1. f. 7. Eur. m.

insignis Costa v. fasciatus.

= lavaterae F. — Dtschl. Ins. 122. 8. — *tardus* H. III. 16. 141. Eur. m.

= lineolatus Schill. — Dtschl. Ins. 121. 8. Eur.

-- origani Kol. t. 10. f. 19. Kauk.

= pallens m. IX. 215. 963. Ung.

... rufiventris Grm. in Silb. Cap.

... schillingii Scholtz. cf. basalis. Sileſ.

= siculus m. Sicil. IX. 217. —

Stenopoda Lap. — Brm. — Serv. VIII. 90. t. 279. A—D.

— cinerea Lap. pl. 52. f. 2. — Brm. Am. ſpt. VIII. 91. 859.

Sthienera Spin. ?

Stibaropus Dall.

— brunneus Dall. t. 3. f. 1. Nordind.

Stiretrosoma v. *Stiretrus* erytrocephalus et trilineatus.

Stiretrus Lap. V. 23. VIII. 14.

... abdominalis Grm. n. G. Brſ.

anchorago F. E. S. — Dall. v. diana.

... ? andreae L. Mus. Ulr. Amer.

= atricapillus Hop. — Grm. nr. 16. Brſ. V. 4. 456.
... caeruleus Dall. Mex.
= chalybeus m. Grm. nr. 2. Brſ. III. 68. 283.
... chamberti le Guill. ?
chrysoprasinus m. v. smaragdulus.
... cinctellus Grm. nr. 18. Brſ.
... coccineus F. — Grm. nr. 17. Isle de Fr.
= — m. Brſ. IV. 88. f. 424.
= decemguttatus Lep. — Hop. — Enc. — Grm. nr. 15. Brſ. IV. 87. 421. V. 3. 455.
decostigma m. 422. v. septemgutt.
= dianae F. — Grm. nr. 19. — Brm.
anchorago F. E. S. — Dall. — Hop. Carol. V. 3. 454.
erythrocephalus Enc. — Grm. nr. 7.
Stiretrosoma Dall. Braſ. 5. 459.
... eupus Perty (latipes Text) delect. 53. 3. — Grm. nr. 9. Amaz.
-- fimbriatus Say. amer. ent. t. 43. 1. Pennſylv.
variegatus m. IV. 90. 427.
... gibbus Brm. — Grm. n. 4.
Discocera cayennens. Lap. Cay.
latipes Perty Text v. eupus.
— loratus Grm. nr. 10. Brſ.
= lythrodes Grm. n. 8. Brſ. V. 4. 457.
... ornatus Dall. Mex.
... personatus Grm. nr. 12. Mex.
... quinquepunctatus Grm. nr. 20. Guin.
rubromaculatus Hop. — Dall. v. septemgutt.
... ruficeps Dall. Hondur.
? ruficollis L. Mus. Ulr. ?
= rugosus Grm. n. 5. Brſ. V. 25. 478.

= septemguttatus Grm. nr. 14. Brſ.
rubromacul. Hop.
decastigma m. V. 27. 422.
= smaragdulus Enc. — Grm. nr. 1. Brſ.
chrysoprasinus m. IV. 88. 423.
— trilineatus Grm. nr. 11. Brſ. V. 5. 458.
variegatus (Asopus) m. v. fimbriatus.
-- violaceus Say. — Grm. nr. 3. Serv. pl. 1. f. 1.
Florida.

Storthia livida v. *Dryptocephala.*

Strachia Hhn. I. 180. mit Eurydema, woſelbſt die übrigen und Dallaſiſchen Strachien zu ſuchen ſind.

Strombosoma Serv.
... unipunctatum Serv. Parag.
? *pallipes* F. Cap.

Sundarus Serv.
— neniator Serv. pl. 4. f. 9. Cay.

Sycanus Serv.
Zelus F. — *Reduv.* Lep. — *Arilus* Brm.
= collaris L. — F. China, Jap.
longicollis Lep. Enc. — Stoll. 295.
Brſ. VIII. 37. 813.

Symphilus Dall.
Pachycoris Grm. Z.
Scutell. Palis.
= irroratus F. — Grm. — m. V. 55. 500.
cordigera (Scut.) Pal. pl. 5. B. f. 7.
... knochii Grm. Z. — Dall. Brſ.
... obtusus Dall. Col.
... poecilus Dall. Para.
= variegatus Grm.? III. 106. 332. Jam.

Sympiezorhynchus Spin.

— punctipes Dall. pl. 4. f. 2. ?

... tristis Spin. Brſ. VII. 47. —

Syromastes Ltr. — Serv. — Brm.

Coreus F. — Wolff. — Coq. etc. — Brm. v. *Verlusia.*

Coreus H. II. p. 101. t. 61. B—D.

= fundator Hffgg. IV. 98. 444. Eur. m.

= inconspicuus m. VI. 14. 570. Mey.

= marginatus L. — Wolff. III. 102. 185. IV. 98. 443.

auriculatus Deg.

venator Coq.

Stoll. 37. Eur.

obscurus Grm. fn. v. Atractus lobat.

quadrat. v. Verlusia.

scapha Brm. v. Enoplops.

sulcicornis v. Verlus.

phyllomorpha Ltr. v. Craspedum.

Syrtis F.

... carinata F. Am. m. III. 55. —

crassimanus F. v. Macrocephalus.

= crassipes F. — Pz. 23. 24. Eur. III. 58. —

= erosa L. Am. m. VII. 15. 694.

= fortificata Kl. Brſ. VII. 15. 605.

manicata v. Macroc. cim.

... marginata F. Am. inſ.

= monstrosa F. Luſit. III. 57. 273.

prehensilis F. Macroceph.

... serrata F. Ind. or.

Taphrostethus Fieb. IX. t. 311. C. D.

— quinquecostatus Fieb. Ind. or. IX. 149. 953.

Tapinus Lap. VIII. 54. v. *Opinus.*

Tarisa Serv. — m. IX. t. 324. A. B.

— flavescens Serv. pl. 12. f. 3. Hisp.

= virescens m. Turc. IX. t. 324. A—C.

Taurocerus. Serv. — Dall.

= cinctus m. Ind. or.? IX. 316. 1001.

... edessoides Spin. Brs.

Taurodes Dall.

boops Dall. pl. 8. f. 3. Philip.

Tectocoris Hhn. — Dall.

Tetyra F.

Scutellera Lap. — Am.

= banksii Don. South. S. pl. 3. f. 1. — Guer. — Coq. HS. 341. 342. Grm. — Am. et Serv.

schönherri Eschsch. Brm. HS. 340.

tongae Boisd. Astr. Grm. Ind. or. Neuholl.

= cyanipes F. — Wolff. f. 165. Hahn. f. 132. — Brm. —

banksii foem. Grm. Stoll. f. 58. 94. 167.

diophthalmus Thb. nov. p. 30. t. 2. f. 45.

Java, Neuholl.

Teleia Fieb. IX. t. 311. F—K.

— coronata Fieb. IX. 149. 954. Ind. or.

Tenecantha Dall.

— marginata Dall. pl. 2. f. 4. Venez.

Tesseratoma Lep. — Brm. etc.

alternata Enc. v. Pycan. ame.

apicalis Lep. — Brm. v. Hypencha.

bicornis Lep. v. Eurypleura.

canaliculata Lep. v. Mucanum.

= chinensis Thb. — Dall.

papillosa F.

sonneratii Lep. — Guér. ic.

javana (foem.) Brm.

... cornuta Dall. ?

... cuprea Hop. Nepal.

flavicornis Guér. v. Oncomer.

= javanica Thb. — Serv. — Stoll.

papillosa Drur. — Hhn. II. 123. 204. Jav.

... nigripes Dall, ?

obscura Lep. v. Cyclopelta.

ossa cruenta Hop. v. papill.

papillosa Drur. v. javan.

... picea Dall. Jav.

... proxima Hop. Jav.

robusta Lep. v. Eusthenes.

scutellaris Hag. — Hhn. v. Eusthenes.

sonneratii Guer. v. chin.

... ? taurus Hop. China.

Tetrarthria Dall.

... variegata Dall. Philip.

Tetroda Serv.

Phyllocephala m.

Aelia F.

Acanthia F.

... africana Dall. Afr. m.

... atomaria Dall. Nordind.

= histeroides F. — Serv. — Stoll. f. 197. (?)

Aelia furcata F. — *Phylloc. furcata* m.

VII. 70. 738. China.

— juvencus Brm. Afr.

... divaricata Dall. Nepal.

... nigripennis Dall. Nordind.

... obtusa Dall. Nordind.

-- transversalis Westw. Royl. Hym. pl. 10. f. 7. Nordind.

Tetroxia Serv.

Reduv. Pal. — Lep. v. Spiniger.

— quinquespinosa F. (Zelus.) Wolff. 39. Ind. or.

-- spinifera Pal. pl. 1. f. 4. Afr. åq.

Tetyra F.

Die Arten der Fabriciſchen Sammlung erläutert Schiödte in Kroyers naturhiſt. Tidskr. IV. 279.

affinis F. v. Pachycor. irror.

albolineata F. v. Ancyros.

alternata Say. Am. Ent. t. 43. f. 3. v. Eurygast.

anchorago F. v. Stiretrus dianae.

annulus F. v. Pachyc.

arcuata F. R. v. Pachyc.

argus F. R. v. Sphaerocoris.

— var. v. Sphaer. impluv.

baro F. v. Callidea Dall.

bispinosa F. v. Podops.

boscii F. v. Pachycoris.

carbonaria Zett. v. Odontosc.

cerinthe Wolff. 167. v. Psacasta.

chrysorrhoea F. v. Pachyc.

cinctipes Say. v. Podops.

comes F. v. Scutell. Poeciloc. Dall.

costata F. v. Coleotichus.

cyanipes F. v. Scutell. Tector. Dall.

daldorffii F. v. Coreomelas.

— Wolff. v. Tect. banksii.

desfontainii F. v. Trigonosoma.

dispar F. v. Cantao.

donovani Brm. v. Scutell.
dorsalis F. v. Odontosc.
druraei F. v. Scutell. Poeciloc. Dall.
duodecimpunctata F. v. Libyssa.
eques F. v. Galostha. Callidea Dall.
excellens Brm. v. Callid. praslin. Dall.
fabricii F. v. Pachyc.
flavipes F. R. v. Brachyplatys.
flavolineata Wolff. 166. v. Odontotars.
fuliginosa F. v. Odontosc.
furcifer F. v. Coeloglossa.
gibba F. v. Oxynotus.
grammica Wolff. 166. v. Odontotars.
helopioides Wolff. 168. v. Coreomelas unicolor.
hottentota F. v. Eurygaster.
humeralis Dall. v. Phimodera.
illustris F. R. v. Pachyc.
imperialis F. v. Callidea Dall.
impressa F. v. Pentat.
inuncta Brm. etc. v. Podops.
lapponica Zett. v. Podops.
lateralis Wolff. 169. v. Coreomelas.
lineola F. R. v. Pachyc.
litura F. v. Odontosc.
lundii F. v. Cyptocoris.
lurida Brm. Act. leop. v. Podops.
lyncea F. v. Coeloglossa.
maura F. v. Eurygaster.
mucorea Klug. Symb. v. Alphocoris.
neglecta m. v. Psacasta.
nigellae F. v. Trigonosoma.
nigra F. v. Eurygaster.

ocellata Kl. Symb. v. Sphaerocor. Dall.
nigrolineata F. v. Graphosoma.
nobilis F. v. Calliphara.
pallipes F. v. Brachyplatys.
pagana F. v. Chaerocoris.
pedemontana F. v. Psacast.
picta F. v. Eurygaster.
punctata Wiedem. — Grm. v. Pachyc.
rustica F. v. Sphaerocoris.
scarabaeoides F. v. Coreomelas.
schultzii F. v. Coreom.
schusboei F. R. v. Pachyc.
sehestedii Wolff. index 128. v. Coeloglossa.
semipunctata F. v. Graphosoma.
signata F. v. Libyssa.
sexpunctata F. R. v. Augocoris gomes.
silphoides F. v. Brachyplatys.
schmidtii F. v. Coreom.
stigma F. R. v. Pachyc.
stockerus F. (non L.) v. Callidea purpurea.
tangira F. v. Podops inunct.
tibialis F. v. Coreom.
tuberculata Pz. v. Psacasta.
vahlii F. v. Brachyplatys.
wolfii F. v. Pachyc.

Thelima Serv. v. *Chlorocoris.*

Theraneis Spin. cf. Largus.

Therapha Serv. v. *Corizus.*

Thyreocoris Grm. — Serv. v. Plataspis, Coptosoma, Brachyplatys — Schrk. v. Graphos.
adspersus Brm. v. Coptosoma bufo.

atomarius Grm. v. Copt.
bipustulatus Grm. v. Copt.
bufo Eschsch. v. Copt.
circumscript. Grm. v. Copt.
cinctus Eschsch. v. Copt.
cocciformis Grm. — Hop. v. Plataspis coccinelloides.
coccinelloides Lap. pl. 55. 5. v. Plataspis.
complanatus Brm. — Grm. Act. Leop. t. 51. 3. v. Brachyplat.
cribrarius F. v. Copt.
deplanatus Eschsch. v. Platasp.
duodecimpunct. m. v. Copt.
flaviceps Hop. — Grm. v. Brachyplatys.
flavipes F. v. Brachypl. flavip.
globus v. Copt.
hemisphaericus Hop. Grm. v. Platasp.
maculatus Grm. v. Copt.
melolonthoides Brm. Grm. (Cap.) gen. nov.?
metallicus Grm. v. Plat.
nepalensis Grm. v. Copt.
nigrita Hop. (Platasp.) Grm.
nigriventr. Hop. Grm. v. Brach.
nitidus Hop. Grm. v. Plat.
nubilus Grm. v. Copt.
pallipes F. — Grm. — v. Brachyplatys.
papua Grm. v. Brachypl. vahlii.
punctat. Serv. v. Plataspis.
scarabaeoides Schrk. v. Coreomelas.
seminulum Brm. v. Copt. cinctus.
septus Grm. v. Brachypl. subaen.
silphoides Grm. v. Brachyplat.
— m. v. Br. nigriventr.

silphoides Brm. v. Br. vahlii.
sphaerula v. Coptosoma.
stigmaticus Grm. v. Copt.
silphoides Brm. v. Platasp.
transversus Grm. v. Copt.
vahlii F. etc. v. Brachypl.
variegatus m. v. Copto°. cinct.
— Guér. dict. v. Platasp. punctat.
vermiculatus Grm. v. Coptos.

Tiarodes Brm. — Serv. IX. t. 309. B.
Cimbus Lap.
Cymbidus Spin.
= versicolor Lap. Jav. IX. 128. 949.

Tingis F. — Brm.
= affinis m. — Fieb. p. 106. t. 9. t. 13—16.
III. 73. 290. — IV. 67. Grm.
alata F. Rh. v. Arad. depress.
antica Stph. v. Zosmenus.
brunnea Grm. v. Orthost.
capitata Wolff v. Zosmenus.
— var. β. Fall. v. Zosm. antic.
capucina Grm. v. Monanth. setul.
cardui F. v. Monanth.
carinata Pz. v. Orthosteira.
cassidea Fall. v. Orthost.
cervina Grm. v. Orth.
ciliata Fieb. v. Mon.
circumdata d'Orb. Voy. Am. m.
clavicornis L. v. Laccometop.
collaris Zett. v. Zosmen. ant.
corticea m. v. Monanth. 4 mac.
costata F. v. Mon.

crassicornis Fll. v. Dictyon.
cristata Pz. v. Derephys.
echii F. v. Mon.
eryngii Ltr. v. Mon. melanoceph.
erythrophthalma Grm. v. Dictyon.
foliacea Fll. v. Derephys.
= gossypii F. Ind. occ. V. 85. 534.
gracilis v. Mon.
grisea m. v. Mon.
— Grm. v. Mon.
humuli F. v. Mon.
— Fll. Brm. v. Mon. wolffii.
= hyalina Mus. Berol. Am. bor. V. 84. 532.
laeta Fll. v. Agramma.
= maculata m. Grm. IV. 68. 393.
marginata Brm. (Piesm.) v. Dictyon. crass.
melanocephala Pz. v. Mon.
nigrina Fall. v. Mon.
obscura Stph. v. Laccomet.
parvula Fall. v. Mon.
pedicularis m. v. Zosm. ant.
pilicornis m. v. Dictyon.
pusilla Fall. v. Orthost.
= pyri Geoff. — Fieb. t. 8. f. 34—36. III. 74. 395. t. 130. D. Germ.
— m. v. subglob.
quadrimaculata Wolff. v. Mon.
reticulata m. v. Mon. ciliata.
— rhomboptera Fieb. p. 103. t. 8. f. 37. 38. Inf. Luzon.
rotundata m. v. Mon. echii.
ruficornis Grm. v. Agramma.

sachari F. v. Mon.

... sidae F. Am. m.

simplex v. Mon.

= sinuata m. — Fieb. p. 108. t. 9. f. 22. IV. 68. 395. Hung.

— spinifrons Fall. — Fieb. t. 9. f. 6—12. Ital.

... ? spinosa Rossi 1280.

= subglobosa m. — Fieb. t. 9. f. 17. 20. III. 68. 291. t. 130. A—C. G. H. Germ.

testacea m. v. Mon.

... triangularis d'Orb. Voy. Am. m.

verna Fll. v. Campylost.

... ? virescens F. Am. m.

Trachelium m. IX. 274. —

= bicolor m. Brſ. IX. 274. 989.

= fulvipes m. Brſ. 275. 999.

Trachyops Dall.

— australis Dall. pl. 7. f. 1. Neuholl.

Trichoscelis Serv.

Heniartes Spin. — m.

Apiomerus Brm.

Reduv. F. — Lep. t. 275. A. B.

= annulatus Spin. Brſ. VIII. 79. 849.

— crinipes F. Stoll. f. 86. Am. m.

= erythromerus Spin. Cay. VIII. 78. 848.

... rufipes F. Cay.

— stollii Lep. Enc. Brm. — Stoll. 153. Am.

Trigonoscelis Kl.

-- subspinosa Kl. Symb. Alex.

Trigonosoma Lap. — Brm. — Grm. — Tetyra F. — Pz. — Ventocoris Hhn.

– — Brm. v. Graphos.

... affine Hop. Aeg.

albolineata v. Ancyrosoma.

apicale Hop. v. Pachyc.

... bufo Eschsch. Jav.

... desfontainesii F. — Coq. Eur. m. — Berb.

galii Grm. v. Psacasta.

gambiae Hop. v. Pachyc.

= nigellae F. — Wolff 85. Eur. m. II. 36. 133.

rufa f. 494. v. variolos.

... subfasciata Hop. Cap.

... subspinosa Kl. Aeg.

variolosa V. 43. 493. var. rufa ibid. 494. v. Bolbocoris.

Tritomacera IX. 217. —

— aphanoides Annal. de la Soc. Ent. X. pl. 6. f. 6. Eur. m.

Tropicoris Spin. v. *Pentatoma*. — Dall. (rufipes L.)

Tropidocheila Fieb. IX. v. *Monanthia*.

Tynotoma Serv. *Leptocoris* Hhn.

Typhlocoris m. V. 79—525. v. *Urolabida*.

Urochela Dall. Ent. Tr. I. 2.

... bimaculata Dall. Ind.

... obscura Dall. Ind.

Urolabida Westw. — Hop. — Dall.

Urostylis Westw. — Hop.

Calliprepes White.

Typhlocorys m.

... grayii White Mag. nat. h. III. 543. — Ent. Tr. III. 94. Nepal.

= semicircularis m. Ind. or. V. 59. 525.

... tenera Hop.

Urostylis Westw. — Hop. — Dall.

... gracilis Dall. Ind.
histrionica Hop.
... pallida Dall. Ind.
... punctigera Hop.
Ursocoris Hhn. v. *Odontoscelis.*
Velia Ltr. — Guér. — Duf. — Brm. — Schumm. — Serv.
Hydrometra F. — W.
Gerris Coq. IX.
aptera F. R. an ad currens?
... bicolor d'Orb. Voy. Brſ.
= brasiliensis m. Brſ. IX. 76. 937.
= currens F. — Costa cent. nr. 13.
aptera (Hydrom.) F. IX. 76. 933. 934.
= rivulorum F. — Ross. — Costa cent. nr. 14. Ital.
Ventocoris Hhn.
albolineatus Hhn. v. Ancyrosoma.
nigellae Hhn. v. Trigonos.
pedemontanus Hhn. v. Psacasta.
Verlusia Spin. — Serv.
Coreus F. — Wolff. — Lep. — Schill. — Hhn.
Lygaeus Coq.
= quadrata F. etc. II. 104. 187.
Cim. rhombeus L. — Ross. Grm.
= sulcicornis Coqueb. 10. 10. 9. Ital. II. 104. 442.
Vulsirea Stoll. 142. cf. Arocera Spin.
... aequinoctialis Hop. Am. aq.
... ancora Spin. VIII. 12. Brſ.
... dispar Hop. Neuholl.
... formosa Dall. Para.
... liturata Dall. Am. m.
= marginata m. non acroleucum Burm. — nitida Hop.

cf. *Arocera aurantiaca* Spin. Brſ. III. 95. 320.

... nigrorubra Spin.

? *anchorago* Drur. Cuba.

— pulchella Drur. Ins. pl. 46. 8. — Stoll. 142.

concentrica Brm.

= transversalis m. (?)

— variegata Drur. Ins. pl. 38. f. 4.

validus Drur. pl. 45. f. 6.

tarandus F. (?)

Xylocoris Leon. Duf. — Brm.

Naeogeus Lap.

= albipennis m. IX. 171. 971. Sax.

... dimidiata Spin. cf. albipennis.

= ater Leon. Duf. Annal. de la Soc. Ent. II. pl. 6. B. 3. a—e. IX. 170. 972.

... parisiensis Cost. Cim. regn. Neap. Cent. II.

— rufipennis Leon. Duf. Ann. d. sc. nat. Vol. 22. pl. 13. f. 3. — Ann. de la Soc. Ent. II. p. 106. Westw. ibid. III. pl. 6. 1.

tarda m. nomcl. v. ater.

Yolinus Serv.

— sufflatus Serv. pl. 6. f. 9.

? *Cim. acantharus* Wolff. 115. Amer. Inſ.

Zaitha Serv.

Nepa F.

Belostoma Lep. — Brm. etc. IX. 35. t. 296. A—H.

= boscii Serv. Enc. — Stoll. t. 12. f. 14?

Diplonych. anurus. VIII. 26. 799. Brſ.

= stollii Serv. — Stoll. pl. 1. f. 1. — IX. 35. 897. 898. Mex.

Zalega Serv.

... furcifrons Serv. Cap.

Zelus F. — Brm. — Serv.

Alydus F. — VIII. 88. t. 278. E.

attelaboides F. R. Auſtrl. cf. Passaleutus.

bifidus F. R. China. cf. Hammatocerus.

... binotatus Lep. (Heza). Brſ.

bispinosus F. R. Nov. Camb. cf. Saica.

... ciliatus F. R. Am. m.

cinereus F. R. (Carol.) cf. Sinea.

... coccineus m. Am. m.

collaris F. v. Sycanus.

coronatus F. — Brm. v. quadrispinosus.

... crassicornis Brm. (Montevid.) cf. Atrachelus.

cursitans F. R. Stoll. 147. cf. Myocoris.

diadema F. Sinea multispin.

dispar F. R. Am. m. cf. Darbanus. v. Arilus.

elongatus F. R. Afr. âq. incerti gen.

errans F. R. Am. m.

erythrocephalus F. R. v. Euagoras. Am. m.

erythropterus Brm. Act. L. v. Arilus.

fasciatus F. R. Cay. cf. Myocoris.

femoratus F. R. Am. m. cf. Sinea multispin.

festinans F. R. Am. m.

... flavicans Serv. Cay.

fornicatus F. R. Cay. cf. Notocyrtus.

heros F. R. Sumatra. cf. Passaleutus.

... heterogeneus Serv. (Atrachelus). Philad.

ichneumoneus F. R. Am. m. cf. Myocoris.

= lateralis m. IX. 120. Brſ.

... lineatus Serv. Am. ſpt.

longimanus F. R. Surin.

longipes F. R. Am. Inſ.

... macilentus Kl. Stoll. 192. Para.

means F. R. Am. m.
= ochraceus m. Brſ. IX. 121. —
... octospinosus F. R. Am. m.
? pedestris F. R. Am. m.
phalangium F. R. Am. Inſ.
... precatorius F. Guin.
punctiger m. (?)
Heza. IX. 121. —
= quadrispinosus L. F. (Alyd.) coronat. F. — Stoll. f. 155. VIII. 89. 858. Am. m.
quinquespinosus Wolff. f. 39. Ind. or. v. Tetroxia.
recurvatus F. R. Am. m. cf. Acanthaspis.
... rufescens Gray pl. 97.
ruficornis F. R. Am. m. cf. Passaleutus.
... sexdens F. Am. m.
sexspinosus F. R. Molukk. cf. Montina.
sphegeus F. R. Am. m. cf. Saica.
... spinosus F. R. Am. m.
... taurus F. R. Carolina.
tipuliformis F. R. Guin.
triacantharis F. R. Auſtrl. cf. Saica.
vagans F. R. Am. m. cf. Myocoris.
varipes m. Brſ. IX. 121. —

Zicca Serv.
= horrida Grm. Cap. IX. 271. 991.
... massulata Serv. Cap.

Zicrona Serv. v. *Arma.*
— fasciata Serv. Stoll. 119. Cay.

Zophoessa Dall.
Pachycoris Grm.
= afra m. (Psacasta) Afr. V. 47. 497.
= porosa Grm. Z. I. 108. 56. Florida.

Zosmenus Lap. — Brm. — Fieb. — *Acanthia* Wolff. — *Tingis* Fall. — *Piesma* Enc. — *Aspidotoma* Curt. — *Salda* Panz.

= anticus Stph. — capitata Fall. var. β. — collaris Zett. — pedicularis m. nom. — Fieb. t. 2. f. 19. Germ.

= capitatus Wolff 125. — Panz 100. 19. etc. — Fieb. t. 2. f. 18. Germ.

= laportei Fieb. t. 2. f. 17. Auſtr. IX. 193. 983.

— maculatus Costa Cim. regn. Neap. t. 3. f. 4. Neap.

— stephensii Fieb. t. 2. f. 20. 21. Bohem.

= quadratus Fieb. t. 2. f. 7. 9. 11. Auſtr.

— variabilis Fieb. t. 2. f. 8. 10. 12—16. Germ.

Zosmerus falſch für Zosmenus.

Druck von Junge & Sohn in Erlangen.

Die

WANZENARTIGEN

INSECTEN.

Getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben.

Von

Dr. G. A. W. Herrich – Schäffer.

Neunten und letzten Bandes
achtes Heft. pp. 1–104.

Inhalt:

Index alphabetico-synonymicus.
Bogen 1 — 10.

NÜRNBERG.
Verlag von J. L. Lotzbeck.
1853.

In der Verlagshandlung von J. L. Lotzbeck in Nürnberg sind nachfolgende grosse, naturgeschichtliche Werke vollendet und durch jede Buchandlung zu beziehen:

Herrich-Schäffer, Dr. G. A. W., die **wanzenartigen Insecten.** Getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. I—IX. (letzter) Band. 1831—1852. (I.—III. Band 1. Heft, ist vom verstorbenen Dr. C. W. Hahn bearbeitet.) Jeder Band 6 Hefte. Ausser dem 9. Bande, welcher 9 Hefte hat. Jedes Heft mit 6 fein colorirten Tafeln und 1—2 Bogen Text. gr. 8. Velin. br. 1 fl. 30 kr. od. 25 Sgr.

Das ganze Werk complet 85 fl. 30 kr. od. 47 Thlr. 15 Ngr.

Koch, C. L., die **Arachniden.** Getreu nach der Natur abgebildet u. beschrieben. I.—XV. Band à 6 Hefte. XVI. Band 4 Hefte. (Schluss.) (Der I. u. II. Band ist vom verstorbenen Dr. C. W. Hahn.) 1831—1848. gr. 8. Jedes Heft mit 6 gemalten Kupfertafeln und 1—2 Bog. Text. Velin. 1 fl. 30 kr. od. 25 Sgr.

Das ganze Werk complet 141 fl. oder 78 Thlr. 10 Sgr.

— — Uebersicht des **Arachnidensystems.** 11 Hefte. 1837—1851. gr. 8. Velin. br. complet 14 fl. 42 kr. oder 8 Thlr. 5 Sgr.

— — Verzeichniss der in den 16 Bänden des Werkes: die Arachniden von C. W. Hahn und C. L. Koch vorkommenden Arten und Synonyme. **General-Index.** 1849. gr. 8. Velin. br. 54 kr. oder 16 Sgr.

Küster, H. C., **ornithologischer Atlas,** oder naturgetreue Abbildungen der aussereuropäischen Vögel. 1834—1841. 1—17tes (letztes) Heft. (I.—VI. Heft ist vom verstorbenen Dr. C. W. Hahn.) Jedes Heft mit 8 fein colorirten Tafeln. gr. 8. Velin. br. 1 fl. 30 kr. od. 25 Sgr.

Die

WANZENARTIGEN

INSECTEN.

Getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben.

Von

Dr. G. A. W. Herrich – Schäffer.

Neunten und letzten Bandes
neuntes Heft. pp 105–210.

Schluss des ganzen Werkes.

Inhalt:

Index alphabetico-synonymicus.
Bogen 11 — 17. (Schluss.)

NÜRNBERG.
Verlag von J. L. Lotzbeck.
1853.

Nachdem die beiden grossen, naturgeschichtlichen Werke:

Die wanzenartigen Insecten, von Dr. G. A. W. Herrich-Schäffer

und die Arachniden, von C. L. Koch,

ausser denen kein anderes ähnliches Werk so vollständig zu Ende geführt wurde, geschlossen sind, befindet sich bereits folgendes Werk:

Die Aphiden (Pflanzenläuse),

eine den wanzenartigen Insecten zunächst stehende Familie der Schnabelkerfe, von Herrn Forstrath C. L. Koch bearbeitet, unter der Presse, und wird in ganz gleicher Art wie die wanzenartigen Insecten und Arachniden, in 10 Heften (jedes mit 6 fein gemalten Kupfertafeln und 2 Bogen Text, 25 Sgr. oder 1 fl. 30 kr. Subscriptionspreis) in derselben Verlagsbuchhandlung erscheinen.

SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

THE LIBRARY SMITHSONIAN INSTITUTION

THE Heckman Bindery INC.
BOUND TO PLEASE
MAR. 65
N. MANCHESTER, INDIANA

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00723 6193